



DINAMIC AMBIENTAL

CATALOG PRODUSE

DESPRE NOI



Specializati in importul si distributia instalatiilor termice, sanitare si a materialelor pentru constructii



Distributie nationala cu flota proprie



Spatii depozitare de peste 50.000 m.p.



Portofoliu vast (peste 2.500 produse unice, flux de vanzare - peste 6 mil. unitati de vanzare / an)



Peste 2.000 parteneri



MISIUNEA COMPANIEI



Oferim clientilor nostri produse si servicii de calitate



Livram produsele la timp prin solutii logistice integrate



Contribuim la cresterea profitabilitatii clientilor nostri



Cream parteneriate stabile bazate pe incredere



Mereu la inaltimea nevoilor clientilor si a partenerilor nostri

VALORI



Respect si profesionalism in relatia cu partenerii nostri



Imbunatatire constanta



Responsabilitate sociala



Traditie si stabilitate



Loialitate

CE NE RECOMANDA?

*Fiabilitate dovedita
Rezultate care conteaza*

In ultimii 5 ani, peste 1,3 milioane robineti si 620.000 baterii sanitare ajunse in casele clientilor finali si in proiectele partenerilor nostri.



BRANDURI PARTENERE

TESY
It's impressive

laveo
trendy home design

CIRCULA

calido

Brass Form



TeraPlast®
since 1896

mawmagmaweld™

VOGEL&NOOT

VENTS

DEDRA

BRANDURI PROPRII

Sanobi
baterii sanitare • chiavete • accesorii baie

MASTERdyne®

METAKT
abrazive

SanQ
Baterii sanitare

RAODYNE



5 DEPOZITE STRATEGICE ACOPERIRE NATIONALA





PUNCTE FORTE



Peste 30 ani de experienta in distributie



Acoperire nationala prin logistica proprie



Echipa profesionista de vanzari



Suport marketing



Branduri de top



Platforma digitala B2B



CUPRINS

SANITARE

Baterii sanitare Sanobi

1

Baterii sanitare Sanq

26

Accesorii pentru baterii sanitare

36

Chiuvele si accesorii

42

Accesorii de baie si obiecte sanitare

56



CANALIZARE

Tevi si fittinguri (canalizare interioara/exterioara)

68

Irigatii gradina

74



INSTALATII APA / GAZ

Incalzire in pardoseala

82

Instalatii gaz

88

Pompe si hidrofoare / vase de expansiune

90

Preparare apa calda menajera

96

Protectie si control


104

Robineti

112

Tevi si fittinguri

124



CONSTRUCTII SI AMENAJARI

Termosisteme si accesorii gips-carton

144

Produse abrazive

148

Elemente de sudura si legatura

152

Echipamente de protectie

154

Accesorii de zugravit


160

Sina de perdea si accesorii

166

Ventilatie

168





Gama noastra de baterii sanitare SANOBI este conceputa pentru a raspunde atat nevoilor practice ale utilizatorilor finali, cat si exigentelor revanzatorilor care cauta produse fiabile, cu un raport optim calitate-pret.

Design modern si diversitate

Oferim modele variate – de la baterii monocomanda elegante la solutii profesionale – adaptate pentru baie si bucatarie, in stiluri ce acopera atat tendintele clasice, cat si pe cele contemporane.

Calitate si durabilitate


Produsele sunt realizate din materiale de cea mai inalta calitate (alama, inox), echipate cu cartuse ceramice si finisaje premium (crom, negru mat, inox satinat) pentru un plus de longevitate si functionalitate.

Avantaje comerciale pentru parteneri

- Portofoliu variat, adaptat segmentelor economice, standard si premium
- Pana la 7 ani garantie
- Disponibilitate constanta in stoc si livrari rapide
- Materiale promotionale si suport pentru campanii de vanzare

Bateriile Sanobi reprezinta o oportunitate reala pentru cresterea vanzarilor prin combinatia de calitate, diversitate si pret competitiv.

BATERIE GAT LEBADA SE-04




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
105637	ERA	1/10

BATERIE PIPA MEDIE SE-06




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
105636	ERA	1/10

BATERIE PIPA LUNGA SE-03



Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic


Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
105642	ERA	1/10



BATERIE CU DUS EXTRACTIBIL SE-10




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm
- furtun cu contragreutate

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
105640	ERA	1/10

BATERIE PERETE PIPA MEDIE SE-09




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:

- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
105641	ERA	1/10

BATERIE LAVOAR SE-01




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
105638	ERA	1/10

BATERIE BIDEU SE-05


Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator cu 3 site

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
105639	ERA	1/10

BATERIE CADA PIPA SCURTA SE-02


Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator cu 3 site

Include:

- furtun si para dus
- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
105635	ERA	1/10

BATERIE CADA PIPA MEDIE SE-07


Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator cu 3 site

Include:

- furtun si para dus
- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
105644	ERA	1/10

BATERIE DUS SE-08




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm

- Include:
- furtun si para dus
 - capace decorative
 - racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
105643	ERA	1/10



BATERIE GAT LEBADA SB-04


Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
29800	BOEMA	1/10

BATERIE PIPA MEDIE SB-06


Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
30225	BOEMA	1/10

BATERIE PIPA LUNGA SB-03

Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator economic


Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
29799	BOEMA	1/10



BATERIE CU DUS EXTRACTIBIL SB-10




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm
- furtun cu contragreutate

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
39681	BOEMA	1/10

BATERIE PERETE PIPA MEDIE SB-09




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator economic

Include:

- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
34000	BOEMA	1/10

BATERIE LAVOAR+VENTIL SB-01




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm
- ventil

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
29797	BOEMA	1/10

BATERIE DUS SB-08



Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm


Include:

- furtun si para dus
- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
33998	BOEMA	1/10



BATERIE GAT LEBADA SL-04


Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
87481	LOTUS	1/10

BATERIE PIPA MEDIE SL-06


Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
87476	LOTUS	1/10

BATERIE PIPA LUNGA SL-03


Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
87477	LOTUS	1/10

BATERIE PERETE PIPA MEDIE SL-09




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:
• capace decorative
• racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
87475	LOTUS	1/10

BATERIE LAVOAR SL-01




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:
• sistem de fixare
• racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
87482	LOTUS	1/10

BATERIE LAVOAR INALTA SL-21




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:
• sistem de fixare
• racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
87483	LOTUS	1/10

BATERIE BIDEU SL-05


Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator cu 3 site

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
87474	LOTUS	1/10

BATERIE CADA PIPA SCURTA SL-02


Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator cu 3 site

Include:

- furtun si para dus
- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
87479	LOTUS	1/10

BATERIE CADA PIPA MEDIE SL-07


Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator cu 3 site

Include:

- furtun si para dus
- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
87478	LOTUS	1/10

BATERIE DUS SL-08



Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm


Include:

- furtun si para dus
- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
87480	LOTUS	1/10



BATERIE GAT LEBADA SU-03




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
39878	URBAN	1/10

BATERIE PIPA MEDIE SU-01




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
39874	URBAN	1/10

BATERIE PIPA LUNGA SU-02




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
39877	URBAN	1/10

BATERIE PERETE PIPA MEDIE SU-09




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator economic

Include:
• capace decorative
• racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
61190	URBAN	1/10

BATERIE LAVOAR SU-04




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator economic

Include:
• sistem de fixare
• racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
39880	URBAN	1/10

BATERIE BIDEU+VENTIL SU-07




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

Include:
• sistem de fixare
• racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm
• ventil

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
61187	URBAN	1/10

BATERIE CADA PIPA SCURTA SU-06


Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

Include:

- furtun si para dus
- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
61185	URBAN	1/10

BATERIE CADA PIPA MEDIE SU-05



Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

Include:

- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
39885	URBAN	1/10

BATERIE DUS SU-08

Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm


Include:

- furtun si para dus
- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
61189	URBAN	1/10



BATERIE GAT LEBADA SR-04




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Obertein ceramic cu 1/2 rotatie
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
64481	RETRO	1/10

BATERIE PIPA MEDIE SR-06




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Obertein ceramic cu 1/2 rotatie
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
64475	RETRO	1/10

BATERIE PERETE PIPA MEDIE SR-09




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Obertein ceramic cu 1/2 rotatie
Perlator economic

Include:

- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
64470	RETRO	1/10

BATERIE LAVOAR+VENTIL SR-01




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Obertein ceramic cu 1/2 rotatie
Perlato economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm
- ventil

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
64483	RETRO	1/10

BATERIE CADA PIPA SCURTA SR-02




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Obertein ceramic cu 1/2 rotatie
Perlato cu 3 site

Include:

- furtun si para dus
- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
64482	RETRO	1/10

BATERIE CADA PIPA MEDIE SR-07



Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Obertein ceramic cu 1/2 rotatie
Perlato cu 3 site


Include:

- furtun si para dus
- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
64471	RETRO	1/10



BATERIE GAT LEBADA ROTUNDA SN-04




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

Include:
• sistem de fixare
• racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
37173	NOBILA	1/10

BATERIE GAT LEBADA DREAPTA SN-03




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

Include:
• sistem de fixare
• racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
37174	NOBILA	1/10

BATERIE CU PIPA FLEXIBILA SN-10



Corp baterie din alama
Gat flexibil interior din EPDM
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator economic

Include:
• sistem de fixare
• racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
64468	NOBILA	1/5

BATERIE LAVOAR+VENTIL SN-01




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm
- ventil

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
37171	NOBILA	1/10

BATERIE CADA PIPA SCURTA SN-02



Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site


Include:

- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
37172	NOBILA	1/10



BATERIE GAT LEBADA SBK-04




Corp baterie din alama
Finisaj negru
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
96531	BLACK	1/10

BATERIE PIPA MEDIE SBK-06




Corp baterie din alama
Finisaj negru
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
96530	BLACK	1/10

BATERIE LAVOAR SBK-01




Corp baterie din alama
Finisaj negru
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
96529	BLACK	1/10

BATERIE BIDEU SBK-05




Corp baterie din alama
Finisaj negru
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator cu 3 site

Include:
• sistem de fixare
• racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
98738	BLACK	1/10

BATERIE CADA PIPA SCURTA SBK-02




Corp baterie din alama
Finisaj negru
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator cu 3 site

Include:
• furtun si para dus negre
• capace decorative
• racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
96527	BLACK	1/10

BATERIE DUS SBK-08




Corp baterie din alama
Finisaj negru
Cartus cu discuri ceramice 35 mm

Include:
• furtun si para dus negre
• capace decorative
• racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
96528	BLACK	1/10

BATERIE GAT LEBADA SG-14B




Corp baterie din inox
Finisaj bej-nisip
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
111891	GRANIT	1/10

BATERIE GAT LEBADA SG-14N




Corp baterie din alama
Finisaj negru-nisip
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
111890	GRANIT	1/10

BATERIE GAT LEBADA SG-14G



Corp baterie din inox
Finisaj gri-nisip
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 35 cm

ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
111889	GRANIT	1/10


COLOANA DUS CU BATERIE CBD-51+ SANOBI



Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm

Include:

- tija dus inox cu inaltime reglabila
- palarie dus 23x23cm, cu unghi reglabil
- para dus cu 3 functii, furtun dus
- sistem de fixare
- racorduri excentrice si garnituri
- savoniera reglabila pe inaltime



ID produs	Ambalare (buc.)
114018	1/5


BATERIE CU COLOANA DUS SB-28



Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm

Include:


- tija dus cu inaltime reglabila
- palarie dus cu diametru de 20 cm, cu unghi reglabil
- furtun si para dus
- capace decorative
- sistem de fixare
- racorduri excentrice si garnituri



ID produs	Gama	Ambalare (buc.)
95981	BOEMA	1/5



COLOANA DUS CU BATERIE CBD-01 SANOBI




Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm

Include:

- tija dus inox cu inaltime reglabila
- palarie dus cu diametru de 24 cm, cu unghi reglabil
- para dus 3 functii, furtun dus
- sistem de fixare
- racorduri excentrice si garnituri
- savoniera reglabila pe inaltime

ID produs	Ambalare (buc.)
114019	1/5

COLOANA DUS CU BATERIE CBD-02 SANOBI



Corp baterie din alama
Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm

Include:

- tija dus inox cu inaltime reglabila
- palarie dus cu diametru de 25 cm, cu unghi reglabil
- para dus cu 3 functii, furtun dus
- sistem de fixare
- racorduri excentrice si garnituri
- savoniera reglabila pe inaltime

ID produs	Ambalare (buc.)
114020	1/5



Gama de baterii SanQ include baterii moderne, economice si usor de utilizat, fabricate din materiale rezistente la uzura si coroziune. Accesoriile dedicate asigura o instalare usoara si ofera un plus de confort si durabilitate, garantand solutii practice si estetice pentru orice proiect.


Avantaje comerciale pentru parteneri

- *Raport optim calitate pret*
- *Pana la 4 ani garantie*
- *Disponibilitate constanta in stoc si livrari rapide*
- *Materiale promotionale si suport pentru campanii de vanzare*

SanQ: Calitate, functionalitate si design adaptat oricarui stil de baie sau bucatarie!

BATERIE GAT LEBADA ARCUITA Q-04

SanQ




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

Include:
• sistem de fixare
• racorduri 1/2" cu lungime de 40 cm

ID produs	Ambalare (buc.)
49603	1/12

BATERIE GAT LEBADA ARCUITA Q-17

SanQ




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

Include:
• sistem de fixare
• racorduri 1/2" cu lungime de 40 cm

ID produs	Ambalare (buc.)
71571	1/12

BATERIE GAT LEBADA ROTUNDA Q-14

SanQ




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

Include:
• sistem de fixare
• racorduri 1/2" cu lungime de 40 cm

ID produs	Ambalare (buc.)
49604	1/12

BATERIE CU PIPA FLEXIBILA Q-10




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

- Include:
- sistem de fixare
 - racorduri 1/2" cu lungime de 40 cm

ID produs	Ambalare (buc.)
87472	1/12

BATERIE CU DUS EXTRACTIBIL Q-20




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

- Include:
- sistem de fixare
 - racorduri 1/2" cu lungime de 40 cm
 - furtun cu contragreutate

ID produs	Ambalare (buc.)
94160	1/12

BATERIE ROBINETI GAT LEBADA Q-13




Finisaj cromat
Obertain ceramic
Perlator cu 3 site

- Include:
- sistem de fixare

ID produs	Ambalare (buc.)
49615	1/24

BATERIE GAT LEBADA FLEXIBILA Q-24B BEJ




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Gat flexibil cu exterior din EPDM
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 40 cm

ID produs	Ambalare (buc.)
108027	1/12

BATERIE GAT LEBADA FLEXIBILA Q-24N NEGRU




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Gat flexibil cu exterior din EPDM
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 40 cm

ID produs	Ambalare (buc.)
108028	1/12

BATERIE GAT LEBADA FLEXIBILA Q-24G GRI




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 35 mm
Gat flexibil cu exterior din EPDM
Perlator economic

Include:

- sistem de fixare
- racorduri 1/2" cu lungime de 40 cm

ID produs	Ambalare (buc.)
108026	1/12

BATERIE PERETE PIPA FLEXIBILA Q-19




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

Include:

- racorduri excentrice si garnituri
- capace decorative

ID produs	Ambalare (buc.)
95980	1/12

BATERIE PERETE PIPA MEDIE Q-09




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

Include:

- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Ambalare (buc.)
49609	1/24

BATERIE PERETE PIPA LUNGA Q-11



Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site


Include:

- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Ambalare (buc.)
49611	1/24

BATERIE PIPA LUNGA Q-03

SanQ




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

- Include:
- sistem de fixare
 - racorduri 1/2" cu lungime de 40 cm

ID produs	Ambalare (buc.)
49602	1/24

BATERIE PIPA MEDIE Q-06

SanQ




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

- Include:
- sistem de fixare
 - racorduri 1/2" cu lungime de 40 cm

ID produs	Ambalare (buc.)
49606	1/24

BATERIE PIPA MEDIE Q-18

SanQ




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

- Include:
- sistem de fixare
 - racorduri 1/2" cu lungime de 40 cm

ID produs	Ambalare (buc.)
71573	1/24

BATERIE LAVOAR+VENTIL Q-01




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

Include:
• sistem de fixare
• racorduri 1/2" cu lungime de 40 cm

ID produs	Ambalare (buc.)
49596	1/12

BATERIE BIDEU Q-05




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

Include:
• sistem de fixare
• racorduri 1/2" cu lungime de 40 cm

ID produs	Ambalare (buc.)
49605	1/12

BATERIE CADA PIPA SCURTA Q-02




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

Include:
• furtun si para dus
• capace decorative
• racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Ambalare (buc.)
49601	1/12

BATERIE CADA STATIVA PIPA SCURTA Q-22

SanQ



Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site


Include:

- furtun si para dus
- capace decorative
- prelungitoare pentru fixare

ID produs	Ambalare (buc.)
87473	1/12

BATERIE CADA PIPA MEDIE Q-07

SanQ



Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site


Include:

- furtun si para dus
- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Ambalare (buc.)
49607	1/12

BATERIE CADA PIPA LUNGA Q-12

SanQ





Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm
Perlator cu 3 site

Include:

- furtun si para dus
- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Ambalare (buc.)
49614	1/12

BATERIE DUS Q-08




Finisaj cromat
Cartus cu discuri ceramice 40 mm

Include:

- furtun si para dus
- capace decorative
- racorduri excentrice si garnituri

ID produs	Ambalare (buc.)
49608	1/12

BATERIE ROBINET APA RECE-DREAPTA Q-15




Finisaj cromat
Obertein ceramic
Perlator cu 3 site

Include:

- sistem de fixare

ID produs	Ambalare (buc.)
60950	1/60

BATERIE ROBINET APA RECE-GAT LEBADA Q-16



Finisaj cromat
Obertein ceramic
Perlator cu 3 site

Include:

- sistem de fixare

ID produs	Ambalare (buc.)
60949	1/40





Oferta cuprinde accesorii sub brandurile Sanobi sau SanQ, precum: pare dus, furtunuri, seturi cu bara dus, cartuse si obtainere ceramice, perlatoare ce completeaza gama si permit oferirea unor solutii integrate clientilor finali.

Avantaje comerciale pentru parteneri

- Durabilitate si design placut
- Usor de intretinut
- Montaj rapid

Accesorii pentru baterii si coloane de dus: piese esențiale pentru confortul și funcționalitatea băii tale!

BARA DUS CU SAVONIERA BD-01



ID produs	Material	Lungime (cm)	Finisaj	Ambalare (buc.)
44958	inox, ABS	60	crom	1/20

Componente:

bara dus, savoniera, sistem de prindere cu dibluri si holzsurub.

BARA DUS CU SAVONIERA Q-BD-01



ID produs	Material	Lungime (cm)	Finisaj	Ambalare (buc.)
94695	inox, ABS	60	crom	1/20

Componente:

bara dus, savoniera, sistem de prindere cu dibluri si holzsurub.

COLOANA DUS CDR-11



ID produs	Material	Culoare	Finisaj	Ambalare (buc.)
112722	inox, ABS	argintiu	crom	1/1

Componente:

bara dus din inox, 100 cm lungime, cu suporturi din ABS reglabili pe inaltime; palarie dus cu unghi reglabil, diametru 22,8 cm; para dus cu o functie, furtun dus 1,5 m; racord baterie; comutator metalic (dus superior / para dus).

COLOANA DUS CDR-11BK



ID produs	Material	Culoare	Ambalare (buc.)
112723	inox, ABS	negru	1/1

Componente:

bara dus din inox, 100 cm lungime, cu suporturi din ABS reglabili pe inaltime; palarie dus cu unghi reglabil, diametru 22,8 cm; para dus cu o functie, furtun dus 1,5 m; racord baterie; comutator metalic (dus superior / para dus).

COLOANA DUS CD-10



ID produs	Material	Culoare	Finisaj	Ambalare (buc.)
71551	inox, ABS	argintiu	crom	1/5

Componente:

bara dus din inox, 100 cm lungime, cu suporturi din ABS reglabili pe inaltime; palarie dus cu unghi reglabil, cu sistem anticalcar (22,5x22,5 cm); para dus cu o functie, sistem anticalcar, furtun dus 1,5 m; racord baterie; comutator metalic (dus superior / para dus).

CAP DUS (PALARIE) C-01 XL



ID produs	Material	Diametru (cm)	Finisaj	Ambalare (buc.)
112729	plastic	22,8	crom	1/1

FURTUN DUS SANOBİ BLİSTER



ID produs	Material	Lungime (m)	Finisaj	Ambalare (buc.)
112730	cauciuc, inox, alama	1,5	negru	1/30

PARA DUS P3.1BK (3 FUNCTII)



ID produs	Material	Diametru para dus (mm)	Finisaj	Ambalare (buc.)
112725	plastic	100	negru	1/50

PARA DUS P1.1 (1 FUNCTIE)



ID produs	Material	Diametru para dus (mm)	Finisaj	Ambalare (buc.)
49897	plastic	100	crom	1/50

PARA DUS P3.1SQR (3 FUNCTII)



ID produs	Material	Dimensiuni zona duze (mm)	Finisaj	Ambalare (buc.)
112728	plastic	101x126	crom	1/50

PARA DUS P3.2 (3 FUNCTII)



ID produs	Material	Diametru para dus (mm)	Finisaj	Ambalare (buc.)
41057	plastic	95	crom	1/50

PARA DUS P5.1 (5 FUNCTII)



ID produs	Material	Diametru para dus (mm)	Finisaj	Ambalare (buc.)
47356	plastic	100	crom	1/50

PARA DUS P5.2 (5 FUNCTII)



ID produs	Material	Diametru para dus (mm)	Finisaj	Ambalare (buc.)
112726	plastic	105	crom	1/50

PARA DUS P6.1 (6 FUNCTII)



ID produs	Material	Diametru para dus (mm)	Finisaj	Ambalare (buc.)
112727	plastic	100	crom	1/50

PARA DUS QP1.1 (1 FUNCTIE)

SanQ



ID produs	Material	Diametru para dus (mm)	Finisaj	Ambalare (buc.)
87470	plastic	100	crom	1/50

PARA DUS QP3.1 (3 FUNCTII)

SanQ



ID produs	Material	Diametru para dus (mm)	Finisaj	Ambalare (buc.)
87471	plastic	115	crom	1/50

SET FURTUN + PARA DUS FP-01

Sanobi



ID produs	Material	Culoare	Finisaj	Ambalare (buc.)
66086	plastic, metal, cauciuc, alama	argintiu	crom	1/20

Contine:
furtun flexibil cu lungime de 1,5 m; para dus cu 3 functii, diametru de 95 mm;
suport de fixare pe perete; 2 dibluri cu holzsurub.

SET FURTUN + PARA DUS FP-02

Sanobi



ID produs	Material	Culoare	Finisaj	Ambalare (buc.)
112724	plastic, metal, cauciuc, alama	argintiu	crom	1/20

Contine:
furtun flexibil cu lungime de 1,5 m; para dus cu 3 functii, diametru de 100 mm;
suport de fixare pe perete; 2 dibluri cu holzsurub.

FURTUN DUS EXTENSIBIL SANOBİ

Sanobi



ID produs	Material	Lungime (m)	Finisaj	Ambalare (buc.)
34465	cauciuc, inox, alama	1,5 - 2,0	crom	1/30
34466	cauciuc, inox, alama	2,0 - 2,5	crom	1/30

FURTUN DUS SANQ

SanQ



ID produs	Material	Lungime (m)	Finisaj	Ambalare (buc.)
60953	cauciuc, inox, alama	1,5	crom	1/100
60951	cauciuc, inox, alama	2,0	crom	1/100

CARTUS CERAMIC PENTRU BATERIE MONOCOMANDA



ID produs	Diametru (mm)	Ambalare (buc.)
96569	35	1/10
31927	40	1/10

OBERTAIN CERAMIC PENTRU BATERII CU DUBLA COMANDA SANOBI



ID produs	Ambalare (buc.)
64742	1/5

PERLATOR BATERIE (TIPLA 15 BUCATI)



ID produs	Material	Culoare	Finisaj	Ambalare (tipla)
31928	plastic, alama	argintiu	crom	1/10





Gama noastra include chiuvete din inox si granit, durabile si rezistente la uzura zilnica, usor de intretinut si disponibile in multiple dimensiuni si finisaje.

Accesoriile dedicate – sifoane flexibile si sifoane cu valva – completeaza instalarea si aduc un plus de confort, functionalitate si estetica.


Solutiile propuse imbina rezistenta materialelor cu designul modern, oferind partenerilor nostri produse competitive si apreciate de clienti.

Avantaje comerciale pentru parteneri

- Portofoliu adaptat atat segmentului mediu, cat si celui premium
- Garantie pana la 15 ani
- Gama diversificata, disponibila in multiple dimensiuni si configuratii
- Suport de vanzari si materiale promotionale dedicate

Chiuvetele si accesoriile noastre ofera un echilibru ideal intre calitate, estetica si pret competitiv, reprezentand o solutie excelenta pentru extinderea ofertei catre clientii finali.

CHIUVE TA INOX CU O CUVA SI PICURATOR, PENTRU MASCA, 800 X 500 MM



Dimensiune chiuveta: 800 x 500 mm

Dimensiune cuva: 360 x 410 mm

Adancime cuva: 160 mm


Valva scurgere: 90mm

Material: inox 304

Grosime material: 0.6mm

ID produs	Finisaj	Orientare cuva	Ambalare (buc.)
21114	mat	stanga	1/10
21108	mat	dreapta	1/10
21117	linen	stanga	1/10
21116	linen	dreapta	1/10

CHIUVE TA INOX CU DOUA CUVE, PENTRU MASCA, 800 X 500 MM



Dimensiune chiuveta: 800 x 500 mm

Dimensiune cuva: 340 x 380 mm

Adancime cuva: 150 mm


Valva scurgere: 90mm

Material: inox 304

Grosime material: 0.6mm

ID produs	Finisaj	Ambalare (buc.)
21115	mat	1/10
34385	linen	1/10

CHIUVE TA INOX CU O CUVA SI PICURATOR, PENTRU BLAT, 760 X 435 MM



Dimensiune chiuveta: 760 x 435 mm

Dimensiune cuva: 380 x 340 mm

Adancime cuva: 160 mm


Valva scurgere: 90mm

Material: inox 304

Grosime material: 0.6mm

ID produs	Finisaj	Orientare cuva	Ambalare (buc.)
36919	mat	stanga	1/10
36920	mat	dreapta	1/10
36916	linen	stanga	1/10
36918	linen	dreapta	1/10

CHIUVE TA INOX CU DOUA CUVE, PENTRU BLAT, 780 X 440 MM



Dimensiune chiuveta: 780 x 440 mm

Dimensiune cuva: 340 x 370 mm

Adancime cuva: 150 mm


Valva scurgere: 90mm

Material: inox 304

Grosime material: 0.6mm

ID produs	Finisaj	Ambalare (buc.)
36922	mat	1/10
36921	linen	1/10


CHIUVELE INOX, ROTUNDA, PENTRU BLAT, 490 MM



Diametru chiuveta: 490 mm
Diametru cuva: 375 mm
Adancime cuva: 160 mm
Valva scurgere: 90mm
Material: inox 304
Grosime material: 0.6mm

ID produs	Finisaj	Ambalare (buc.)
34123	mat	1/12
21121	linen	1/12


CHIUVELE INOX, OVALA, PENTRU BLAT, 780 X 480 MM



Dimensiune chiuveta: 780 x 480 mm
Diametru cuva: 390 mm
Adancime cuva: 160 mm
Valva scurgere: 90mm
Material: inox 304
Grosime material: 0.6mm

ID produs	Finisaj	Orientare cuva	Ambalare (buc.)
33080	mat	stanga	1/10
33081	mat	dreapta	1/10
33082	linen	stanga	1/10
33084	linen	dreapta	1/10

CHIUVE TA INOX, DOUA CUVE EGAL E CU PICURATOR, PENTRU BLAT, 1160 X 500 MM



Dimensiune chiuveta: 1160 x 500 mm

Dimensiune cuva: 340 x 380 mm

Adancime cuva: 150 mm


Valva scurgere: 90mm

Material: inox 304

Grosime material: 0.6mm

ID produs	Finisaj	Orientare cuva	Ambalare (buc.)
37140	mat	stanga	1/5
37138	mat	dreapta	1/5
37143	linen	stanga	1/5
37142	linen	dreapta	1/5

CHIUVE TA INOX, O CUVA SI JUMATATE CU PICURATOR, PENTRU BLAT, 1000 X 500 MM



Dimensiune chiuveta: 1000 x 500 mm

Dimensiune cuva mare: 355 x 410 mm

Adancime cuva mare: 160 mm

Dimensiune cuva mica: 165 x 305 mm

Adancime cuva mica: 130 mm


Valva scurgere: 90mm

Material: inox 304

Grosime material: 0.6mm

ID produs	Finisaj	Orientare cuva	Ambalare (buc.)
45591	linen	stanga	1/5
45592	linen	dreapta	1/5

CHIUVE TA INOX CU O CUVA SI PICURATOR, PENTRU BLAT, 800 X 500 MM



Dimensiune chiuveta: 800 x 500 mm

Dimensiune cuva: 360 x 410 mm

Adancime cuva: 160 mm


Valva scurgere: 90mm

Material: inox 304

Grosime material: 0.6mm

ID produs	Finisaj	Orientare cuva	Ambalare (buc.)
36912	mat	stanga	1/10
36913	mat	dreapta	1/10
36910	linen	stanga	1/10
36911	linen	dreapta	1/10

CHIUVE TA INOX CU DOUA CUVE, PENTRU BLAT, 800 X 500 MM



Dimensiune chiuveta: 800 x 500 mm

Dimensiune cuva: 360 x 410 mm

Adancime cuva: 150 mm


Valva scurgere: 90mm

Material: inox 304

Grosime material: 0.6mm

ID produs	Finisaj	Ambalare (buc.)
36915	mat	1/10
36914	linen	1/10


CHIUVE TA INOX, PATRATA, PENTRU BLAT, 480 X 480 MM



Dimensiune chiuveta: 480 x 480 mm
 Dimensiune cuva: 410 x 360 mm
 Adancime cuva: 160 mm
 Valva scurgere: 90mm
 Material: inox 304
 Grosime material: 0.6mm

ID produs	Finisaj	Ambalare (buc.)
34891	linen	1/10
34890	mat	1/10


CHIUVE TA INOX, O CUVA SI 1/2 PICURATOR, PENTRU BLAT, 580 X 510 MM



Dimensiune chiuveta: 580 x 510 mm
 Dimensiune cuva: 340 x 360 mm
 Adancime cuva: 160 mm
 Valva scurgere: 90mm
 Material: inox 304
 Grosime material: 0.6mm

ID produs	Finisaj	Orientare cuva	Ambalare (buc.)
70579	mat	stanga	1/10
45586	mat	dreapta	1/10
45588	linen	stanga	1/10
70580	linen	dreapta	1/10

CHIUVELE INOX CU O CUVA SI PICURATOR, PENTRU BLAT, 860 X 435 MM



Dimensiune chiuveta: 860 x 435 mm

Dimensiune cuva: 370 x 350 mm

Adancime cuva: 160 mm


Valva scurgere: 90mm

Material: inox 304

Grosime material: 0.6mm

ID produs	Finisaj	Orientare cuva	Ambalare (buc.)
41055	linen	stanga	1/10
41054	linen	dreapta	1/10

CHIUVELE INOX CU O CUVA SI PICURATOR, PENTRU MASCA, 800 X 500 MM



Dimensiune chiuveta: 800 x 500 mm

Dimensiune cuva: 360 x 410 mm

Adancime cuva: 150 mm

Valva scurgere: 60 mm

Material: inox 201

Grosime material: 0,5 mm

ID produs	Finisaj	Orientare cuva	Ambalare (buc.)
96113	mat	stanga	1/10
96112	mat	dreapta	1/10

SIFON CU VALVA PENTRU CHIUVE TE CU O CUVA, S905



Sanobi

ID produs	Evacuare (mm)	Racord ventil (mm)	Ambalare (buc.)
21124	40	1 1/2"	1/30

Sifon Space Saving prevazut cu racord pentru conectarea evacuării mașinii de spălat.

Diametru sifon: 90mm

Materiale:

- corp din PP de culoare gri
- ventil scurgere și supraplin cu gratar din inox 304
- garnituri de etansare din cauciuc

SIFON CU VALVA PENTRU CHIUVE TE CU DOUA CUVE, S902B



Sanobi

ID produs	Evacuare (mm)	Racord ventil (mm)	Ambalare (buc.)
21125	40	1 1/2"	1/20

Sifon Space Saving prevazut cu racord pentru conectarea evacuării mașinii de spălat.

Diametru sifon: 90mm

Materiale:

- corp din PP de culoare gri
- ventil scurgere și supraplin cu gratar din inox 304
- garnituri de etansare din cauciuc

SIFON FLEXIBIL - JOLLY FLEX CU SUPRAPLIN S555



Sanobi

ID produs	Evacuare (mm)	Racord ventil (mm)	Ambalare (buc.)
84853	40-50	1 1/2"	1/90

Diametru sifon: 60mm

Materiale:

- corp din PP de culoare alba
- supraplin din tub flexibil
- ventil scurgere și supraplin cu gratar din inox 304
- garnituri de etansare din cauciuc

SIFON FLEXIBIL CU PAHAR DECANTOR



Sanobi

ID produs	Evacuare (mm)	Racord ventil (mm)	Ambalare (buc.)
64509	40-50	1 1/2"	1/80

Materiale:

- corp din PP de culoare alba
- ventil cu gratar din inox 304
- garnituri de etansare din cauciuc

SIFON FLEXIBIL - JOLLY FLEX CU RACORD SUPLIMENTAR



Sanobi

ID produs	Evacuare (mm)	Racord ventil (mm)	Ambalare (buc.)
47812	32	1 1/4"	1/100
47811	40-50	1 1/2"	1/100

Prevazut cu racord pentru conectarea sifonului de evacuare al mașinii de spălat.

Materiale:

- corp din PP de culoare alba
- ventil cu gratar din inox 304
- garnitura de etansare din cauciuc

SIFON FLEXIBIL - JOLLY FLEX




MASTER dyne

ID produs	Evacuare (mm)	Racord ventil (mm)	Ambalare (buc.)
29747	32	1 1/4"	1/100
77183	32-40	1 1/4"	1/100
29746	40	1 1/2"	1/100
94696	32-40	1 1/2"	1/100
77184	40-50	1 1/2"	1/100

Materiale:

- corp din PP de culoare alba
- ventil cu gratar din inox 430
- garnitura de etansare din cauciuc
- dop din cauciuc

CHIUVE TA GRANIT CU O CUVA SI PICURATOR



Dimensiune chiuveta (L x l x h): 760 x 440 x 174 mm

Material: 80% quartz + 20% rasina

Dimensiune cuva (L x l): 390 x 340 mm


Adancime cuva: 160 mm

Valva scurgere: 90 mm

Sifon Space Saving

ID produs	Culoare	Orientare cuva	Ambalare (buc.)
112743	bej-nisip	reversibila	1/1
112744	gri-nisip	reversibila	1/1
112745	negru-nisip	reversibila	1/1

CHIUVE TA GRANIT CU O CUVA SI PICURATOR



Dimensiune chiuveta (L x l x h): 760 x 440 x 194 mm

Material: 80% quartz + 20% rasina

Dimensiune cuva (L x l): 380 x 370 mm


Adancime cuva: 180 mm

Valva scurgere: 90 mm

Sifon Space Saving + buton Click-Clack pentru scurgere

ID produs	Culoare	Orientare cuva	Ambalare (buc.)
99735	bej-nisip	reversibila	1/1
100806	gri-nisip	reversibila	1/1
99736	negru-nisip	reversibila	1/1


CHIUVE TA GRANIT, ROTUNDA



Dimensiune chiuveta (d x h): 510 x 205 mm
 Material: 80% quartz + 20% rasina
 Dimensiune cuva: 429 mm
 Adancime cuva: 190 mm
 Valva scurgere: 90 mm
 Sifon Space Saving + buton Click-Clack pentru scurgere

ID produs	Culoare	Ambalare (buc.)
99741	bej-nisip	1/1
101323	gri-nisip	1/1
99742	negru-nisip	1/1



CHIUVE TA GRANIT, PATRATA



Dimensiune chiuveta (L x l x h): 490 x 490 x 215 mm
 Material: 80% quartz + 20% rasina
 Dimensiune cuva (L x l): 430 x 375 mm
 Adancime cuva: 200 mm
 Valva scurgere: 90 mm
 Sifon Space Saving + buton Click-Clack pentru scurgere

ID produs	Culoare	Ambalare (buc.)
99731	bej-nisip	1/1
101321	gri-nisip	1/1
99732	negru-nisip	1/1



CHIUVE TA GRANIT CU DOUA CUVE



Dimensiune chiuveta (L x l x h): 780 x 440 x 185 mm
 Material: 80% quartz + 20% rasina
 Dimensiune cuva (L x l): 400 x 318 mm
 Adancime cuva: 170 mm
 Valva scurgere: 90 mm
 Sifon Space Saving + buton Click-Clack pentru scurgere

ID produs	Culoare	Orientare cuva	Ambalare (buc.)
99737	bej-nisip	reversibila	1/1
100735	gri-nisip	reversibila	1/1
99738	negru-nisip	reversibila	1/1



CHIUVE TA GRANIT CU O CUVA SI 1/2 PICURATOR



Dimensiune chiuveta (L x l x h): 650 x 440 x 215 mm
 Material: 80% quartz + 20% rasina
 Dimensiune cuva (L x l): 380 x 390 mm
 Adancime cuva: 200 mm
 Valva scurgere: 90 mm
 Sifon Space Saving + buton Click-Clack pentru scurgere

ID produs	Culoare	Orientare cuva	Ambalare (buc.)
99733	bej-nisip	reversibila	1/1
101322	gri-nisip	reversibila	1/1
99734	negru-nisip	reversibila	1/1

CHIUVE TA GRANIT CU 1+1/2 CUVE SI PICURATOR



Dimensiune chiuveta (L x l x h): 1000 x 480 x 185 mm

Material: 80% quartz + 20% rasina

Dimensiune cuva mare (L x l): 400 x 390 mm

Adancime cuva mare: 170 mm

Dimensiune cuva mica (L x l): 400 x 180 mm

Adancime cuva mica: 170 mm

Valva scurgere: 90 mm

Sifon Space Saving + buton Click-Clack pentru scurgere

ID produs	Culoare	Orientare cuva	Ambalare (buc.)
99739	bej-nisip	reversibila	1/1
101358	gri-nisip	reversibila	1/1
99740	negru-nisip	reversibila	1/1





Oferim o selectie variata de accesorii si obiecte sanitare, concepute pentru confort si durabilitate, ideale pentru revanzatori care vor sa ofere clientilor solutii complete pentru baie.

Categorii principale:

- ***Suporturi si accesorii***
- ***Etansari si finisaje***
- ***Instalatii sanitare***
- ***Drenaj***

Avantaje:

- ***Gama variata, gata de expunere***
- ***Produse de calitate, fiabile si usor de instalat***
- ***Solutii pentru orice tip de baie***

Completeaza oferta magazinului tau cu accesorii sanitare de top

CUIER METALIC DUBLU SA-07



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
29793	zinc	suruburi	crom	1/46

CUIER METALIC CU 5 AGATATORI MOBILE SA-13



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
59090	zinc, inox	suruburi	crom	1/25

ETAJERA STICLA CU SUPORT METALIC SA-01



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
29787	zinc, inox, sticla	suruburi	crom	1/5

SUPORT METALIC CU PAHAR DIN STICLA SA-09



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
29795	zinc, sticla	suruburi	crom	1/15

SUPORT METALIC CU SAVONIERA DIN STICLA SA-02




ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
29788	zinc, sticla	suruburi	crom	1/16

SUPORT METALIC CU SAVONIERA GRATAR SA-03



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
29789	zinc, inox	suruburi	crom	1/24

ETAJERA METALICA TIP GRATAR SA-15



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
59089	aluminu	suruburi	crom	1/10

SUPORT METALIC PENTRU HARTIE IGIENICA SA-08



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
29794	zinc, inox	suruburi	crom	1/20

SUPOORT METALIC PENTRU PROSOP (TIP BARA) SA-05



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
29791	zinc, inox	suruburi	crom	1/18

SUPOORT METALIC PENTRU PROSOP (TIP BARA DUBLA) SA-06



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
29792	zinc, inox	suruburi	crom	1/10

SUPOORT METALIC PENTRU PROSOP (TIP INEL) SA-04



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
29790	zinc, inox	suruburi	crom	1/24

SUPOORT METALIC CU GRATAR PENTRU PROSOP SA-14



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
59088	zinc, inox	suruburi	crom	1/12

SUPOORT METALIC PROSOP DUBLU BATANT SA-10



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
33996	zinc, inox	suruburi	crom	1/24

PERIE WC CU SUPOORT METALIC SA-11



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
37663	zinc, inox, sticla	suruburi	crom	1/24

SET 6 ACCESORII BAIE SAS-1



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
29796	zinc, inox, sticla	suruburi	crom	1/10

Contine produsele:

- SUPOORT METALIC CU SAVONIERA DIN STICLA SA-02 (COD. 29788)
- SUPOORT METALIC PENTRU PROSOP (TIP INEL) SA-04 (COD. 29790)
- SUPOORT METALIC PENTRU PROSOP (TIP BARA) SA-05 (COD. 29791)
- CUIER METALIC DUBLU SA-07 (COD. 29793)
- SUPOORT METALIC PENTRU HARTIE IGIENICA SA-08 (COD. 29794)
- SUPOORT METALIC CU PAHAR DIN STICLA SA-09 (COD. 29795)

CUIER METALIC DUBLU SSA-07



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
113485	zinc	adeziv sau suruburi	crom	1/40

ETAJERA STICLA CU SUPTOR METALIC SSA-01



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
113480	zinc, inox, sticla	suruburi	crom	1/10

SUPTOR METALIC PENTRU HARTIE IGIEENICA SSA-08



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
113486	zinc, inox	adeziv sau suruburi	crom	1/20

SUPTOR METALIC PENTRU HARTIE IGIEENICA FARA PROTECTIE SSA-17



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
113488	zinc, inox	adeziv sau suruburi	crom	1/20

SUPTOR METALIC CU SAVONIERA GRATAR SSA-03



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
113481	zinc, inox	adeziv sau suruburi	crom	1/20

SUPTOR METALIC PENTRU PROSOP (TIP BARA) SSA-05



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
113483	zinc, inox	adeziv sau suruburi	crom	1/20

SUPTOR METALIC PENTRU PROSOP (TIP BARA DUBLA) SSA-06



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
113484	zinc, inox	adeziv sau suruburi	crom	1/10

SUPTOR METALIC PENTRU PROSOP (TIP INEL) SSA-04



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
113482	zinc, inox	adeziv sau suruburi	crom	1/20

SUPOORT METALIC PROSOP DUBLU BATANT SSA-10



ID produs	Material	Prindere	Finisaj	Ambalare (buc.)
113487	zinc, inox	adeziv sau suruburi	crom	1/20

PROFIL ETANSATOR CADA



ID produs	Lungime (m)	Latime latura (cm)	Culoare	Ambalare (buc.)
78334	2,5	3	alb	1/24

Material: PVC

CAPAC WC SANOBİ ALB



ID produs	Material	Culoare	Greutate (kg)	Ambalare (buc.)
33105	PP	alb	1,1	1/80

Capac WC universal fabricat din PP, adecvat pentru toate vasele de toaleta standard. Usor de montat si curatat.
Sistem de fixare inclus, cu variante multiple de fixare si reglare.

SET ACCESORII FIXARE CAPAC WC SANOBİ



ID produs	Culoare	Ambalare (buc.)
46329	alb	1/10

Pentru:

- CAPAC WC SANOBİ ALB (COD. 33105)
- CAPAC WC SANOBİ ALBASTRU (COD. 59742)

PERIE WC CU SUPOORT METALIC SSA-21



ID produs	Material	Finisaj	Ambalare (buc.)
113489	inox	crom	1/20

SET ACCESORII PROFIL ETANSATOR (2 TERMINATII + 2 COTURI)



ID produs	Culoare	Ambalare (buc.)
78336	alb	1/24

Material: ABS

Pentru PROFIL ETANSATOR (COD. 78334)

CAPAC WC SANOBİ ALBASTRU



ID produs	Material	Culoare	Greutate (kg)	Ambalare (buc.)
59742	PP	albastru	1,1	1/10

Capac WC universal fabricat din PP, adecvat pentru toate vasele de toaleta standard. Usor de montat si curatat.
Sistem de fixare inclus, cu variante multiple de fixare si reglare.

CAPAC WC C-01



ID produs	Material	Culoare	Ambalare (buc.)
66430	PP	alb	1/10

Capac WC universal fabricat din PP, adecvat pentru toate vasele de toaleta standard.

CAPAC WC SOFT-CLOSE S-SCA-01



Sanobi

ID produs	Material	Culoare	Ambalare (buc.)
109916	PP	alb	1/12

Capac WC universal fabricat din PP, cu coborare lenta, adecvat pentru toate vasele de toaleta standard.

Usor de curatat, prin ridicare rapida de pe vasul de toaleta.

CAPAC WC SOFT-CLOSE Q-SC-01 ALB

SanQ



ID produs	Material	Culoare	Ambalare (buc.)
96272	PP	alb	1/9

Capac WC universal fabricat din PP, cu coborare lenta, adecvat pentru toate vasele de toaleta standard.

REZERVOR WC SANOBİ PRACTIC

Sanobi



ID produs	Material	Capacitate maxima (litri)	Culoare	Ambalare (buc.)
39383	ABS	8	alb	1/60

Rezervor WC la semi-inaltime prevazut cu izolatie anticondens si toate accesoriile necesare montajului.

Conectarea la sursa de apa: la stanga sau la dreapta.

Volum: 7 litri.

Clapeta START/STOP de economisire a apei.

Garantie: 2 ani.

REZERVOR WC CU 2 ACTIONARI SANOBİ DUO

Sanobi



ID produs	Material	Capacitate maxima (litri)	Culoare	Ambalare (buc.)
98253	ABS	8	alb	1/44

Rezervor WC cu 2 actionari ce se poate monta la semi-inaltime sau pe vasul WC.

Conectarea la sursa de apa: la stanga sau la dreapta.

Izolatie din polistiren la interior.

Volum reglabil: 6-8 litri pe butonul mare / 3-4 litri pe butonul mic.

Garantie: 3 ani.

SET FIXARE REZERVOR SANOBİ DUO PE VASUL WC

Sanobi



ID produs	Material	Culoare	Ambalare (buc.)
103607	plastic, metal	alb	1/50

MECANISM WC 2 ACTIONARI (3/6 LITRI) CU ROBINET FLOTOR MFS-01

Sanobi



ID produs	Material	Ambalare (buc.)
102030	PP, alama	1/12

Mecanism WC cu doua actionari 3/6 litri compatibil cu rezervoarele ceramice. Conectarea robinetului la retea de apa rece se face lateral prin conexiunea de 3/8" din alama.

Garantie: 5 ani.

ROBINET FLOTOR RFS-01



ID produs	Diametru	Material	Ambalare (buc.)
103609	1/2"	PP, alama	1/40
103608	3/8"	PP, alama	1/40

Conectarea robinetului la rețeaua de apă rece se face lateral prin conexiunea din alama.

Garantie: 5 ani.

MECANISM WC 2 ACTIONARI (3/6 LITRI) M2B



ID produs	Material	Ambalare (buc.)
112965	PP, alama	1/12

Mecanism WC cu doua actionari 3/6 litri compatibil cu rezervoarele ceramice. Garantie: 5 ani.

SIFON PENTRU CADA



ID produs	Evacuare (mm)	Racord ventil (mm)	Ambalare (buc.)
47810	40-50	1 1/2"	1/50

Materiale:

- corp din PP de culoare alba
- supraplin din tub flexibil
- garnituri de etansare din cauciuc
- ventil cu gratar din inox
- dop din cauciuc si lant din material plastic

SIFON PENTRU CADITA DUS



ID produs	Evacuare (mm)	Racord ventil (mm)	Ambalare (buc.)
47803	40-50	1 1/2"	1/100

Materiale:

- corp din PP de culoare alba
- ventil cu gratar din inox
- garnituri de etansare din cauciuc

SIFON AUTOMAT PENTRU CADA



ID produs	Evacuare (mm)	Racord ventil (mm)	Ambalare (buc.)
48302	40	1 1/2"	1/10

Materiale:

- corp din PP de culoare alba
- supraplin din tub flexibil cu maner de actionare cromat
- garnituri de etansare din cauciuc
- ventil cu gratar din inox si dop cromat
- cablu de actionare cu blocare

SIFON CLICK-CLACK SANOBİ



ID produs	Racord ventil (mm)	Ambalare (buc.)
109918	1 1/4	1/200

Materiale:

- PP, cauciuc, inox 304

SIFON CLICK-CLACK CU JOLLY-FLEX SANOBI



ID produs	Evacuare (mm)	Racord ventil (mm)	Ambalare (buc.)
109917	32	1 1/4	1/100

Materiale:

- PP, cauciuc, inox 304
- Lungime jolly-flex: circa 70cm

RACORD WC EXTENSIBIL CU INSERTIE METALICA



ID produs	Racord (mm)	Lungime (mm)
30142	110	250-520

RACORD WC EXTENSIBIL CU INSERTIE METALICA SI RACORD SUPLIMENTAR



ID produs	Racord (mm)	Lungime (mm)	Racord suplimentar (mm)
48305	110	430-790	40

RACORD WC DIRECT



ID produs	Racord (mm)
48304	110

RACORD WC EXCENTRIC



ID produs	Racord (mm)
48303	110

RACORD FLEXIBIL CU TESATURA INOX PENTRU APA FI-FI



ID produs	Racord	Lungime (cm.)	Cantitate set	Ambalare (set)
49751	3/8" x 3/8" (FI-FI)	40	5 bucati	1/20
90008	3/8" x 3/8" (FI-FI)	50	5 bucati	1/20
49730	1/2" x 1/2" (FI-FI)	30	5 bucati	1/20
49733	1/2" x 1/2" (FI-FI)	40	5 bucati	1/20
49737	1/2" x 1/2" (FI-FI)	50	5 bucati	1/20
49740	1/2" x 1/2" (FI-FI)	60	5 bucati	1/20
49741	1/2" x 1/2" (FI-FI)	80	5 bucati	1/10
49742	1/2" x 1/2" (FI-FI)	100	5 bucati	1/10
84139	1/2" x 1/2" (FI-FI)	120	5 bucati	1/10
49743	1/2" x 3/8" (FI-FI)	30	5 bucati	1/20
49744	1/2" x 3/8" (FI-FI)	40	5 bucati	1/20
49747	1/2" x 3/8" (FI-FI)	50	5 bucati	1/20
49749	1/2" x 3/8" (FI-FI)	60	5 bucati	1/20

Materiale:

- tesatura rezistenta din inox 304
- furtun EPDM
- racorduri din alama
- garnituri plate din cauciuc

Temperatura maxima: 90°C.

Presiune maxima: 10 bar.

RACORD FLEXIBIL CU TESATURA INOX PENTRU APA FI-FE



ID produs	Racord	Lungime (cm.)	Cantitate set	Ambalare (set)
65056	1/2" x 1/2" (FI-FE)	40	5 bucati	1/20
65078	1/2" x 1/2" (FI-FE)	50	5 bucati	1/20
65079	1/2" x 1/2" (FI-FE)	60	5 bucati	1/20


Materiale:

- tesatura rezistenta din inox 304
- furtun EPDM
- racorduri din alama
- garnituri plate din cauciuc

Temperatura maxima: 90°C.

Presiune maxima: 10 bar.

RACORD FLEXIBIL MONOCOMANDA CU TESATURA INOX, CAPAT SCURT (17MM)



ID produs	Racord	Lungime (cm.)	Cantitate set	Ambalare (set)
49752	1/2"	30	5 bucati	1/20
49753	1/2"	40	5 bucati	1/20
49754	1/2"	50	5 bucati	1/20
49755	1/2"	60	5 bucati	1/20
49756	1/2"	80	5 bucati	1/10

Materiale:

- tesatura rezistenta din inox 304
- furtun EPDM
- 1 racord din alama cu filet interior
- garnitura plata din cauciuc
- 1 racord din alama cu filet exterior M10 (1/4")
- etansare cu oring din cauciuc

Temperatura maxima: 90°C.

Presiune maxima: 10 bar.

RACORD FLEXIBIL MONOCOMANDA CU TESATURA INOX, CAPAT LUNG (37MM)



ID produs	Racord	Lungime (cm.)	Cantitate set	Ambalare (set)
49757	1/2"	30	5 bucati	1/20
49760	1/2"	40	5 bucati	1/20
49761	1/2"	50	5 bucati	1/20
49763	1/2"	60	5 bucati	1/20
49765	1/2"	80	5 bucati	1/10
60833	3/8"	40	5 bucati	1/5
84140	3/8"	60	5 bucati	1/5

Materiale:

- tesatura rezistenta din inox 304
- furtun EPDM
- 1 racord din alama cu filet interior
- garnitura plata din cauciuc
- 1 racord din alama cu filet exterior M10 (1/4")
- etansare cu oring din cauciuc

Temperatura maxima: 90°C.

Presiune maxima: 10 bar.

RIGOLA DUS Q-RD-01

SanQ



ID produs	Lungime (cm)	Evacuare (mm)	Material	Ambalare (cutie)
93849	40	50	inox, PP	1/30
93850	50	50	inox, PP	1/20
93851	60	50	inox, PP	1/20

Rigola de dus incastribila, cu gratar din inox (latime 6cm).

Garda de apa cu clapeta gravitationala antimiros.

Sita pentru filtrare par.

Sistem reglabil pe inaltime (3 cm).

Orientare 360 a scurgerii.

SIFON DE PARDOSEALA LATERAL CU DOUA INTRARI

MASTER dyne



ID produs	Dimensiune gratar (mm)	Evacuare (mm)	Diametru intrare (mm)	Ambalare (punga)
49064	150 x 150	50	2 x 40	1/5
49065	150 x 150	50	2 x 50	1/5

Descriere:

Sifon pardoseala cu iesire laterala:

- corp din PP gri
- iesire laterala
- 1 intrare la 90° stanga fata de iesire
- 1 intrare la 180° fata de iesire
- garnituri de etansare din cauciuc
- inaltator reglabil din PP alb cu etansare din cauciuc
- sita pentru impuritati din PP alb
- garda antimiros
- gratar din inox

SIFON DE PARDOSEALA LATERAL CU DOUA INTRARI

MASTER dyne



ID produs	Dimensiune gratar (mm)	Evacuare (mm)	Diametru intrare (mm)	Ambalare (punga)
49066	150 x 150	50	2 x 40	1/5
49067	150 x 150	50	2 x 50	1/5

Descriere:

Sifon pardoseala cu iesire laterala:

- corp din PP gri
- iesire laterala
- 1 intrare la 90° dreapta fata de iesire
- 1 intrare la 180° fata de iesire
- garnituri de etansare din cauciuc
- inaltator reglabil din PP alb cu etansare din cauciuc
- sita pentru impuritati din PP alb
- garda antimiros
- gratar din inox

SIFON DE PARDOSEALA LATERAL CU DOUA INTRARI

MASTER dyne



ID produs	Dimensiune gratar (mm)	Evacuare (mm)	Diametru intrare (mm)	Ambalare (punga)
49068	150 x 150	50	2 x 40	1/5
49069	150 x 150	50	2 x 50	1/5

Descriere:

Sifon pardoseala cu iesire laterala:

- corp din PP gri
- iesire laterala
- 1 intrare la 90° stanga fata de iesire
- 1 intrare la 90° dreapta fata de iesire
- garnituri de etansare din cauciuc
- inaltator reglabil din PP alb cu etansare din cauciuc
- sita pentru impuritati din PP alb
- garda antimiros
- gratar din inox

SIFON DE PARDOSEALA LATERAL CU TREI INTRARI

MASTER dyne



ID produs	Dimensiune gratar (mm)	Evacuare (mm)	Diametru intrare (mm)	Ambalare (punga)
49049	150 x 150	50	3 x 40	1/5
49048	150 x 150	50	3 x 50	1/5

Descriere:

Sifon pardoseala cu iesire laterala:

- corp din PP gri
- iesire laterala
- 1 intrare la 90° stanga fata de iesire
- 1 intrare la 90° dreapta fata de iesire
- 1 intrare la 180° fata de iesire
- garnituri de etansare din cauciuc
- inaltator reglabil din PP alb cu etansare din cauciuc
- sita pentru impuritati din PP alb
- garda antimiros
- gratar din inox

SIFON DE PARDOSEALA VERTICAL CU O INTRARE

MASTER dyne



ID produs	Dimensiune gratar (mm)	Evacuare (mm)	Diametru intrare (mm)	Ambalare (punga)
49077	150 x 150	50	40	1/5

Descriere:

Sifon pardoseala cu iesire verticala:

- corp din PP gri
- iesire verticala
- 1 intrare laterala
- garnitura de etansare din cauciuc
- inaltator reglabil din PP alb cu etansare din cauciuc
- sita pentru impuritati din PP alb
- garda antimiros
- gratar din inox

SIFON DE PARDOSEALA VERTICAL CU DOUA INTRARI

MASTER dyne



ID produs	Dimensiune gratar (mm)	Evacuare (mm)	Diametru intrare (mm)	Ambalare (punga)
49078	150 x 150	50	2 x 40	1/5

Descriere:

Sifon pardoseala cu iesire verticala:

- corp din PP gri
- iesire verticala
- 2 intrari laterale la 90° intre ele
- garnituri de etansare din cauciuc
- inaltator reglabil din PP alb cu etansare din cauciuc
- sita pentru impuritati din PP alb
- garda antimiros
- gratar din inox

SIFON DE PARDOSEALA VERTICAL CU DOUA INTRARI

MASTER dyne



ID produs	Dimensiune gratar (mm)	Evacuare (mm)	Diametru intrare (mm)	Ambalare (punga)
49079	150 x 150	50	2 x 40	1/5

Descriere:

Sifon pardoseala cu iesire verticala:

- corp din PP gri
- iesire verticala
- 2 intrari laterale la 180° intre ele
- garnituri de etansare din cauciuc
- inaltator reglabil din PP alb cu etansare din cauciuc
- sita pentru impuritati din PP alb
- garda antimiros
- gratar din inox

SIFON DE PARDOSEALA VERTICAL CU TREI INTRARI



MASTER dyne

ID produs	Dimensiune gratar (mm)	Evacuare (mm)	Diametru intrare (mm)	Ambalare (punga)
49085	150 x 150	50	3 x 40	1/5

Descriere:

Sifon pardoseala cu iesire verticala:

- corp din PP gri
- iesire verticala
- 3 intrari laterale
- garnituri de etansare din cauciuc
- inaltator reglabil din PP alb cu etansare din cauciuc
- sita pentru impuritati din PP alb
- garda antimiros
- gratar din inox

SIFON DE TERASA DIN PP



MASTER dyne

ID produs	Dimensiune gratar (mm)	Evacuare (mm)	Ambalare (punga)
49087	150 x 150	50	1/5
49322	150 x 150	110	1/5

Descriere:

Sifon terasa cu iesire verticala:

- corp din PP gri
- inaltator reglabil din PP alb cu etansare din cauciuc
- sita pentru impuritati din PP alb
- garda antimiros
- gratar din inox
- etansare din cauciuc

INALTATOR PENTRU SIFON DE PARDOSEALA



MASTER dyne

ID produs	Dimensiune gratar (mm)	Diametru iesire (mm)	Inaltime (mm)	Ambalare (punga)
49327	150 x 150	100	75	1/5

Descriere:

- Inaltator reglabil pentru sifon pardoseala:
- corp din PP alb
- sita pentru impuritati din PP alb
- gratar din inox
- etansare din cauciuc
- Garantie: 5 ani

SIFON DE PARDOSEALA VERTICAL



MASTER dyne

ID produs	Dimensiune gratar (mm)	Diametru iesire (mm)	Ambalare (punga)
24450	100 x 100	32	1/5
24451	100 x 100	40	1/5

Descriere:

- Sifon pardoseala cu iesire verticala:
- corp din PP alb
- colector
- gratar din inox
- garda antimiros
- Garantie: 5 ani

SIFON DE PARDOSEALA LATERAL



MASTER dyne

ID produs	Dimensiune gratar (mm)	Diametru iesire (mm)	Ambalare (punga)
24453	100 x 100	32	1/5
24454	100 x 100	40	1/5

Descriere:

- Sifon pardoseala cu iesire laterala:
- corp din PP alb
- colector
- gratar din inox
- garda antimiros
- Garantie: 5 ani



Gama de tevi si fittinguri pentru canalizare acopera toate necesitatile instalatiilor sanitare moderne, oferind solutii practice si durabile pentru evacuarea apelor menajere si pluviale.

Avantaje:

- Montaj rapid si etans datorita sistemelor de imbinare moderne
- Rezistenta la temperaturi variate, la coroziune si la actiunea factorilor chimici
- Gama variata de dimensiuni si accesorii pentru orice tip de proiect
- Solutii fiabile pentru constructii rezidentiale, industriale sau comerciale

Tevile si fittingurile de canalizare reprezinta o baza sigura pentru orice proiect, oferind partenerilor nostri produse de calitate la un raport optim pret-performanta.

TEAVA PP



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Lungime (m)	Ambalare (buc.)
66499	32	0,25	154/1848
74047	32	0,5	154/1232
61397	32	1	50/900
61398	32	2	50/900
61399 *	32	3	50/900
74048 *	40	0,25	99/1188
49001	40	0,5	99/792
61401	40	1	40/600
61402	40	2	40/600
70824 *	40	3	40/600
66500 *	50	0,25	135/810
63904	50	0,5	135/540
61403	50	1	35/420
63905	50	2	35/420
49003 *	50	3	35/420
54188 *	75	0,25	100/900
54186 *	75	0,5	75/675
48552 *	75	1	25/225
49514 *	75	2	25/225
48553 *	75	3	25/225
77245 *	110	0,25	108/324
49004 *	110	0,5	81/243
61405 *	110	2	27/81

MUFA PP



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
39392	32	1/40
39393	40	25/300
39728	50	1/120
54183 *	75	1/20
39394	110	1/96

TEAVA PVC-U



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Lungime (m)	Ambalare (buc.)
74307	110	0,5	1/243
69251	110	1	1/90
66834	110	2	1/90
71332 *	110	3	1/100

COT PP



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Unghi (grade)	Ambalare (buc.)
55957 *	32	30	1/50
39374	32	45	40/480
39378	32	67	40/480
39387	32	87	40/480
55958	40	15	20/960
55959	40	30	20/960
39375	40	45	25/300
39379	40	67	25/300
39388	40	87	25/300
55960	50	15	20/960
55961	50	30	20/960
39376	50	45	20/200
39380	50	67	20/200
39390	50	87	20/160
47773 *	75	45	1/95
56273 *	75	67	20/480
45690 *	75	87	1/80
49515	110	15	20/20
49516	110	30	20/20
39377	110	45	1/70
39381	110	67	1/70
39391	110	87	1/64

RAMIFICATIE PP



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Unghi (grade)	Ambalare (buc.)
39408	32 x 32	45	25/250
39412	32 x 32	67	25/250
39420	32 x 32	87	25/250
39409	40 x 40	45	15/135
39413	40 x 40	67	15/150
39421	40 x 40	87	15/150
39410	50 x 50	45	10/90
39415	50 x 50	67	10/100
39422	50 x 50	87	10/100
73865 *	75 x 50	45	20/240
54517 *	75 x 75	45	20/560
54518 *	75 x 75	87	20/560
39426	110 x 50	45	1/64
39427	110 x 50	67	1/64
39428	110 x 50	87	1/64
54179 *	110 x 75	45	20/160
39411	110 x 110	45	1/32
39417	110 x 110	67	1/37
39418	110 x 110	87	1/40

RAMIFICATIE DUBLA PP



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Unghi (grade)	Ambalare (buc.)
105771 *	110 x 50 x 50	45	20/160

REDUCTIE EXCENTRICA SCURTA PP



ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
59852	110 x 50	1/40

REDUCTIE CONCENTRICA SCURTA PP



ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
110791	50 x 40	1/70
110790	40 x 32	1/130

REDUCTIE PP



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
39398	40 x 32	40/40
39400	50 x 32	25/300
39401	50 x 40	25/250
54184 *	75 x 50	20/1200
39402	110 x 50	1/100
54185 *	110 x 75	1/20

DOP PP



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
47731	32	1/100
48289	40	1/100
39395	50	1/80
54817 *	75	20/1600
39397	110	1/165

COT TEHNIC PP



ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
59853	32	1/60
59854	40	1/55

CONECTOR TEHNIC DREPT PP



ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
110788	40	1/40

GARNITURA CAUCIUC PENTRU COT TEHNIC



ID produs	Diametru exterior	Diametru interior	Ambalare (buc.)
59946	46 mm	24-32 mm	50/500

CONECTOR DILATATIE PP



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
49108 *	110	20/160

PIESA CURATIRE PP



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
49812	50	1/20
54819 *	75	20/240
39403	110	1/48

PIESA DE CAPAT COLOANA VENTILATIE PP



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
65198 *	50	60/960
90651	110	20/360

PIESA VENTILATIE CU MEMBRANA PP



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
107986 *	50	1/20
56658 *	110	1/1

TEVI SI FITINGURI CANALIZARE INTERIOARA / EXTERIOARA

TEAVA PVC SN 2



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Lungime (m)	Ambalare (buc.)
45032 *	110	1	1/90
46037 *	110	2	1/90
47778 *	110	3	1/114
45033 *	110	4	1/114
45034 *	110	6	1/114
45725 *	125	1	1/81
54114 *	125	2	1/81
47962 *	125	3	1/81
54116 *	125	4	1/81
45435 *	125	6	1/81
45850 *	160	1	1/49
48249 *	160	2	1/49
47779 *	160	3	1/49
47966 *	160	4	1/49
45436 *	160	6	1/49

TEAVA PVC SN 4



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Lungime (m)	Ambalare (buc.)
60454 *	110	1	1/90
60455 *	110	2	1/90
47780 *	110	4	1/100
61375 *	125	1	1/81
45035 *	125	2	1/81
47968 *	125	4	1/81
70522	160	1	1/49
54455 *	160	2	1/49
45037 *	160	3	1/49
47963 *	160	4	1/49
54397 *	160	6	1/49

COT PVC



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Unghi (grade)	Ambalare (buc.)
60457	110	15	40/320
60459	110	30	38/304
45040	110	45	70/280
45041 *	110	67	25/200
45851	110	87	25/200
67252 *	125	15	30/240
68309 *	125	30	25/200
45726	125	45	20/160
47784 *	125	67	18/144
45727	125	87	18/144
79786 *	160	15	12/96
79787 *	160	30	12/96
47785	160	45	25/100
47786 *	160	67	9/72
45728	160	87	8/64

RAMIFICATIE PVC



ID produs	Diametru	Unghi (grade)	Ambalare (buc.)
45852	110 x 110	45	12/96
47793	110 x 110	67	14/112
45043	110 x 110	87	15/120
45044	125 x 110	45	10/80
59364	125 x 110	87	12/96
46203	125 x 125	45	10/80
47789	125 x 125	87	12/96
45045	160 x 110	45	7/56
48284	160 x 110	87	9/72
59365	160 x 125	45	6/48
59366	160 x 125	87	7/56
47790	160 x 160	45	4/32
47792	160 x 160	87	5/40

REDUCTIE PVC



ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
45047	125 x 110	40/360
48253	160 x 110	63/252
45048	160 x 125	27/216

MUFA REPARATIE PVC



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
46154 *	110	55/384
47787 *	125	36/288
47788 *	160	12/96

DOP PVC



ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
45930	110	135/1080
54746	125	115/920
54747	160	55/440

CAPAC PVC



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
60460 *	110	150/1200
69806 *	125	115/920
67223 *	160	52/416

CLAPETA DE SENS PVC



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
60970 *	110	1/1
67858 *	125	1/1
63902 *	160	1/1

PIESA CURATIRE PVC



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
54398 *	110	20/160
46205 *	125	12/96
58182 *	160	5/40

TEAVA CORUGATA PENTRU DRENAJ



* comanda speciala

ID produs	Diametru	Culoare	Ambalare (buc.)
54563 *	110	verde	50ml/rola
64413 *	125	verde	50ml/rola
94017 *	160	verde	50ml/rola



Portofoliul include o gama larga de produse dedicate udarii si intretinerii spatiilor verzi si a gradinilor: furtunuri de gradina, furtunuri transparente, conectori, duze reglabile, pistoale de stropit, aspersoare, temporizatoare electronice, furtunuri si benzi de picurare cu toate accesoriile necesare.

Avantaje:

- Solutii variate pentru gradini mici, medii sau mari
- Montaj rapid si utilizare facila
- Economie de apa prin sisteme de picurare moderne
- Accesorii rezistente si compatibile intre ele, pentru flexibilitate maxima

Sistemele de irigatii pentru gradina imbina functionalitatea cu eficienta, oferind partenerilor nostri produse fiabile si apreciate de clienti, ideale atat pentru uz casnic, cat si pentru proiecte profesionale.

FURTUN GRADINA



ID produs	Diametru	Lungime (m)	Ambalare (buc.)
109927	1/2"	20	1/1
109929	1/2"	50	1/1
109930	3/4"	20	1/1
109932	3/4"	50	1/1
109933	1"	20	1/1
109934	1"	50	1/1

Caracteristici:

- Flexibilitate mare
- Rezistent la temperaturi cuprinse între -10°C - +60°C
- Protectie UV
- Rezistent la actiunea algelor
- Nu contine cadmiu, bariu, plumb sau ftalati
- Presiune normala de lucru: 8 bar (la 20°C)
- Presiune maxima: 24 bar (la 20°C)
- Numar de straturi: 4

Garantie : 5 ani.

FURTUN GRADINA TRANSPARENT



ID produs	Diametru	Lungime (m)	Ambalare (buc.)
111096	1/2"	50	1/1
111097	3/4"	50	1/1
111098	1"	50	1/1

CONECTOR FURTUN CU OPRITOR



ID produs	Ambalare (buc.)
109951	1/50
109952	1/50

FURTUN GRADINA CU ACCESORII



ID produs	Diametru	Lungime (m)	Ambalare (buc.)
109928	1/2"	20	1/1
109931	3/4"	20	1/1

CONECTOR FURTUN



ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
109950	1/2"	1/50
109953	3/4"	1/50

CONECTOR LEGATURA FURTUN



ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
109954	1/2"	1/50
109955	3/4"	1/50

CONECTOR REDUS FURTUN



ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
109956	1/2"-3/4"	1/50
109957	3/4"-1"	1/50

CONECTOR ROBINET FURTUN FILET-EXTERIOR



ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
109943	3/4"	1/50

CONECTOR ROBINET FURTUN FILET INTERIOR



ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
109942	1/2"-3/4"	1/50
109944	3/4"-1"	1/50

CONECTOR DUBLU PENTRU FURTUN



ID produs	Ambalare (buc.)
109964	1/50

CONECTOR Y PENTRU FURTUN



ID produs	Ambalare (buc.)
109945	1/50

CONECTOR UNGIULAR ROBINET-FURTUN



ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
109959	3/4"-1"	1/1

DUZA REGLABILA PENTRU STROPIT



ID produs	Ambalare (buc.)
109961	1/50

DUZA REGLABILA PENTRU STROPIT CU ACCESORII



ID produs	Ambalare (buc.)
109960	1/25

PISTOL PENTRU STROPIT QUICK STOP CU 9 FUNCTII



ID produs	Ambalare (buc.)
109962	1/12

Pistol de stropit cu 9 functii de stropire.
Oprirea rapida a apei la eliberarea parghiei.

PISTOL PENTRU STROPIT REGLABIL, ACTIONARE DEGET



DEDRA

ID produs	Ambalare (buc.)
109963	1/12

Pistol de stropit cu o singura functie, actionare la degetul mare.

PISTOL PENTRU STROPIT 8 FUNCTII CU ACCESORII



DEDRA

ID produs	Ambalare (buc.)
109965	1/12

Pistol de stropit cu 8 functii + cuple conexiune la furtun si robinet.

ASPERSOR OSCILANT 17 DUZE DIN ALAMA



DEDRA

ID produs	Ambalare (buc.)
109946	1/1

Aspersor oscilant cu 17 duze de alama. Acopera maxim 380 mp.

ASPERSOR PIVOT, REGLABIL 360 GRADE



DEDRA

ID produs	Ambalare (buc.)
109947	1/12

Aspersor cu pivot, reglare raza udare pana la 360 grade. Acopera max 65 mp.

ASPERSOR ROTATIV 3 BRATE CU SUPORT



DEDRA

ID produs	Ambalare (buc.)
109948	1/8

Aspersor rotativ cu 3 brate orientabile de stropire. Acopera max 85 mp.

ASPERSOR STATIONAR CU 8 FUNCTII



DEDRA

ID produs	Ambalare (buc.)
109949	1/20

Aspersor stationar cu 8 functii de stropire. Acopera max 95 mp.

TEMPORIZATOR ELECTRONIC PENTRU IRIGATII, 4 PROGRAME



DEDRA

ID produs	Ambalare (buc.)
109968	1/4

Temporizator electronic max 240 minute. Se pot seta 4 programe. Functioneaza cu 2 baterii tip AA.

TEMPORIZATOR MECANIC PENTRU IRIGATII



DEDRA

ID produs	Ambalare (buc.)
109966	1/12

Temporizator mecanic max 120 min.

BANDA PICURARE



ID produs	Diametru (mm)	Distanța picurare (cm)	Debit picurator (l/h)	Ambalare (1 buc.)
108724	17	10	1,6	100 m
108725	17	20	2,8	100 m
108726	17	30	2,8	100 m
108727	17	40	2,8	100 m
108728	17	50	2,8	100 m

Specificatii tehnice:

- Material : polietilena
- Diametru: 17mm
- Grosime perete: 0.15 mm (6 mil)
- Presiune de lucru: 1 bar

TUB PICURARE



ID produs	Diametru (mm)	Distanța picurare (cm)	Debit picurator (l/h)	Ambalare (1 buc.)
108740	16	20	4	100 m
108741	16	30	4	100 m
108742	16	40	4	100 m
108743	16	50	4	100 m
108744	16	orb	-	100 m

Specificatii tehnice:

- Material : LDPE
- Diametru: 16mm
- Grosime perete: 0.9 mm
- Presiune de lucru: 1,5 bar

START CONECTOR BANDA PICURARE



ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108777	16 x 17	10

ROBINET BANDA PICURARE CU CONECTARE LA CONDUCTA PRINCIPALA



ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108775	16 x 17	5

ROBINET BANDA PICURARE FILET-EXTERIOR



ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108778	1/2" x 16	5
108779	3/4" x 16	5

CONECTOR BANDA PICURARE



ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108776	17	10

DOP BANDA PICURARE CU PRINDERE RAPIDA



R AODYNE

ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108780	17	10

START CONECTOR TUB PICURARE



R AODYNE

ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108761	16	10

ROBINET TUB PICURARE CU CONECTARE LA CONDUCTA PRINCIPALA



R AODYNE

ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108766	16	5

ROBINET TUB PICURARE CU FILET EXTERIOR



R AODYNE

ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108768	1/2" x 16	5
108769	3/4" x 16	5

ROBINET TUB PICURARE



R AODYNE

ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108767	16	5

CONECTOR TUB PICURARE



R AODYNE

ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108760	16	10

TEU TUB PICURARE



R AODYNE

ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108762	16	10

COT TUB PICURARE



R AODYNE

ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108763	16	10

DOP TUB PICURARE



ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108764	16	10

PICURATOR CU DEBIT REGLABIL PENTRU TUB ORB



ID produs	Debit (l/h)	Bucati / set
108770	0-70	10

APARAT PERFORAT TUB PICURARE



ID produs	Diametru perforatie (mm)
108774	3

TIJA FIXARE TUB PICURARE



ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108773	16	10

CARLIG SUSTINERE TUB PICURARE



ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108772	16	10

GARNITURA CONICA BANDA-TUB PICURARE



ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108771	16	10

DOP CONDUCTA PRINCIPALA SISTEM PICURARE



ID produs	Diametru (mm)	Bucati / set
108765	16	10

APARAT MANUAL PERFORAT CONDUCTA IRIGATII



ID produs	Diametru (mm)
108785	16

CAP BORMASINA PERFORAT CONDUCTA IRIGATII



R AODYNE

ID produs	Diametru (mm)
108786	16

FILTRU CU SITA PENTRU SISTEM IRIGATII



R AODYNE

ID produs	Diametru (mm)
108781	3/4"
108782	1"
110569	1 1/4"

CARTUS FILTRU SITA



R AODYNE

ID produs	Diametru (mm)
108783	3/4"
108784	1"
110570	1 1/4"



Oferim sisteme complete de incalzire in pardoseala, concepute pentru a imbina confortul termic, economia de energie si fiabilitatea. Gama noastra include: teava PEX-A sau PEX-C, placi cu nuturi, placi tacker, distribuitoare si cutii de distribuitor, grupuri de amestec, precum si solutii moderne de automatizare.

Avantaje:

- Caldura distribuita uniform pe intreaga suprafata a incaperii
- Reducerea consumului de energie prin functionare la temperaturi scazute
- Compatibilitate cu centrale termice si surse de energie regenerabila
- Flexibilitate in montaj si solutii complete, adaptate oricarui proiect
- Confort sporit si design modern prin eliminarea radiatoarelor vizibile

Cu un portofoliu mare de produse si accesorii, oferim partenerilor nostri solutii integrate si de incredere, menite sa aduca plus de confort si valoare pe termen lung in orice locuinta sau proiect comercial.

TEAVA PEX-A CU BARIERA DE OXIGEN EVOH



TeraPlast

ID produs	Diametru	Temperatura (°C)	Presiune de lucru (bar)	Lungime (m)
98745	16 x 2	95	8	600

Tip teava: PEX-A
Numar straturi: 5
Bariera de oxigen EVOH.

TEAVA PEX-C CU BARIERA DE OXIGEN EVOH



VOGEL&NOOT

ID produs	Diametru	Temperatura (°C)	Presiune de lucru (bar)	Lungime (m)
98629	16 x 2	95	6	600
98630	17 x 2	95	6	600


Tip teava: PEX-C
Numar straturi: 5
Bariera de oxigen EVOH.

PLACA CU NUTURI



ID produs	Dimensiuni (mm)	Grosime izolat (mm)	EPS
98608	1200 x 600	22	150


PLACA TACKER



* comanda speciala

ID produs	Dimensiuni (cm)	Grosime izolat (mm)	EPS
98605	100 x 1000	25	100
98606 *	100 x 1000	30	100

FOLIE ALUMINIU PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA



ID produs	Grosime folie	Latime	Lungime
98607	0.105 mm	102 cm	50 m

DISTRIBUITOR ALAMA CU DEBITMETRE



R AODYNE

ID produs	Numar circuite	Lungime (mm)	Ambalare (buc.)
95954	4	203	1/6
95955	5	253	1/6
95956	6	303	1/6
95957	7	353	1/4
95958	8	403	1/4
95959	9	453	1/4
95960	10	503	1/4

Material: Alama
Racord distribuitor: 1"
Racord circuite: 3/4"
Filet capete termostactice: M30x1.5

DISTRIBUITOR ALAMA CU DEBITMETRE



VOGEL&NOOT

ID produs	Numar circuite	Lungime (mm)	Ambalare (buc.)
100092	4	280	1/1
99837	5	330	1/1
99838	6	380	1/1
100093	7	430	1/1
98631	8	480	1/1
98634	9	530	1/1
98635	10	580	1/1
98636	11	630	1/1
98638	12	680	1/1

Material: Inox

Racord distribuitor: 1"

Racord circuite: 3/4"

Filet capete termostactice: M30x1.5

GRUP AMESTEC SI POMPARE CU POMPA GRUNDFOS



VOGEL&NOOT

ID produs
98637

Grupul include:

- Pompa cu eficienta energetica ridicata
- Cap termostatic cu tub capilar si bulb
- Termostat de siguranta
- Aerisitor automat
- Termometru
- Ventil de echilibrare hidraulica
- 2 racorduri olandez

Dimensiuni grup pompare: L 192 x H 382 x A 86

GRUP DE AMESTEC PENTRU INCALZIREA IN PARDOSEALA, FARA POMPA



R AODYNE

ID produs	Ambalare (buc.)
98737	1/6

Grupul include:

- robinet termostatic de amestec
- cap termostatic cu senzor de imersie
- teaca de imersie pentru senzor
- aerisitor automat
- clapeta integrata de sens
- termometru
- teaca pentru termometru
- consola de fixare
- robinet integrat pentru reglare debit
- conectori cu olandez si oring
- set de garnituri pentru montaj pompa

Nu include pompa de circulatie. Aceasta se achizitioneaza separat.

CUTIE DISTRIBUITOR DIN METAL, REGLABILA



* comanda speciala

	Latime (mm)	Inaltime (mm)	Adancime (mm)	Ambalare (buc.)
*	335	575-665	110-175	1/1
*	435	575-665	110-175	1/1
*	565	575-665	110-175	1/1
*	715	575-665	110-175	1/1
*	795	575-665	110-175	1/1
*	965	575-665	110-175	1/1
*	1130	575-665	110-175	1/1

RACORD EUROCON




ID produs	Diametru teava	Racord	Ambalare (buc.)
95969	16 x 2 mm	3/4"	50/400

RACORD EUROCON VOGEL&NOOT



ID produs	Diametru teava	Racord
98632	16 x 2 mm	3/4"
98633	17 x 2 mm	3/4"

BANDA PERIMETRALA CU ADEZIV SI FOLIE



ID produs	Dimensiune (mm)	Lungime (m)	Ambalare (buc.)
96806	100 x 8	25	1/12

CAPSE TACKER



ID produs	Dimensiune teava (mm)	Lungime (mm)	Ambalare (buc.)
98964	16-17	40	300/cutie

CURBA CONDUCTOARE DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PEX



ID produs	Dimensiune teava (mm)	Ambalare (buc.)
98612	14-18	1/100

SET TEU TERMINAL PENTRU DISTRIBUTOR



ID produs	Diametru	Material	Ambalare (buc.)
95968	1"	alama	cutie=2buc

Echipat cu aerisitor automat si robinet de golire cu capac.

MODUL DE COMANDA UNISENZA 10 ZONE



ID produs	Tensiune electrica (V)	Nr. max. termostate de camera comandate	Nr. max. actuatore/ camera comandate	Ambalare (buc.)
101172	230	10	2	1/1

Suporta pana la 10 termostate de camera si 2 actuatore per camera.
Caracteristicile includ o functie integrata de protectie a pompei, releu pentru boiler/pompa de caldura si conexiuni pentru senzori optionali.

TERMOSTAT PROGRAMABIL UNISENZA



ID produs	Tensiune electrica (V)	Montaj	Conexiune	Ambalare (buc.)
100620	230	in doza	cablu cu 3 fire	1/1

TERMOSTAT PROGRAMABIL WI-FI UNISENZA



ID produs	Tensiune electrica (V)	Montaj	Conexiune	Ambalare (buc.)
101201	230	in doza	cablu cu 3 fire	1/1

ACTUATOR TERMIC



ID produs	Tensiune electrica (V)	Racordare	Ambalare (buc.)
96536	230	M30 x 1.5	1/1

DISPOZITIV FIXARE CAPSE TACKER



ID produs	Ambalare (buc.)
98610	1/1

DESFASURATOR TEAVA PEX



* comanda speciala

ID produs	Ambalare (buc.)
98609 *	1/1





Punem la dispozitie o gama de produse esentiale pentru utilizarea in siguranta si eficienta a gazului in instalatii casnice sau comerciale. Oferta noastra cuprinde: racorduri flexibile, robineti de gaz si regulatoare de butelie.

Avantaje:

- *Produse testate si certificate, pentru o utilizare indelungata si fara riscuri*
- *Disponibilitate*

Prin combinatia de calitate, siguranta si accesibilitate, gama noastra de instalatii gaz reprezinta alegerea potrivita pentru orice partener revanzator care doreste sa ofere clientilor sai solutii de incredere.

RACORD FLEXIBIL PENTRU GAZ FILET INTERIOR



ID produs	Diametru	Lungime (m)	Ambalare (buc.)
94371	1/2"	30-60	1/75
32321	1/2"	50-100	1/5
32323	1/2"	75-150	1/5
32319	1/2"	100-200	1/5
94378	3/4"	30-60	1/50

RACORD FLEXIBIL PENTRU GAZ FILET INTERIOR-FILET EXTERIOR



ID produs	Diametru	Lungime (m)	Ambalare (buc.)
94370	1/2"	30-60	1/75
24727	1/2"	50-100	1/5
30019	1/2"	75-150	1/5
24499	1/2"	100-200	1/5
24500	3/4"	30-60	1/5
48547	3/4"	50-100	1/5

ROBINET SFERA GAZ CU FLUTURE FI-FE, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
28179	1/2"	20	Fluture	1/14
28180	3/4"	20	Fluture	1/12

ROBINET SFERA GAZ CU FLUTURE FI-FI, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
24468	1/2"	20	Fluture	1/18
24469	3/4"	20	Fluture	1/12

REGULATOR PENTRU BUTELIE



ID produs	Presiune intrare (mbar)	Presiune iesire (mbar)	Debit maxim (kg/h)	Ambalare (buc.)
30034	0.2-16	50	1,1	1/10



Oferta de produse sub brandurile Raodyne si Circula cuprinde:

- ***Pompe recirculare pentru instalatii termice***
- ***Pompe de ridicare presiune***
- ***Pompe pentru drenaj si ape murdare***
- ***Pompe submersibile si pompe de suprafata***
- ***Pompe hidrofor pentru aplicatii specifice***
- ***Vase de expansiune in diverse capacitati***

Avantaje:

- ***Brand propriu si parteneriat exclusiv care diferentiaza portofoliul***
- ***Produse fiabile, eficiente si compatibile cu majoritatea instalatiilor***
- ***Alegeri simplificate si solutii pentru clientii finali***

Prin diversitatea gamei, parteneriatele strategice si raportul excelent calitate-pret, produsele noastre ofera revanzatorilor un avantaj competitiv real si incredere in fata clientilor finali.

POMPA RECIRCULARE TITANIO



CIRCULA

ID produs	Model	Putere electrica (W)	Debit maxim (m³/h)	H max (m)	Diametru	Ambalare (buc.)
100955	CI-TITANIO 25/40-180	25	2,5	4	1 1/2"	1/8
101352	CI-TITANIO 25/60-130	45	3,2	6	1 1/2"	1/8
100956	CI-TITANIO 25/60-180	45	3,2	6	1 1/2"	1/8
101353	CI-TITANIO 25/80-130	65	3,4	8	1 1/2"	1/8
100957	CI-TITANIO 25/80-180	65	3,6	8	1 1/2"	1/8
100958	CI-TITANIO 32/80-180	65	4	8	2"	1/8

Date tehnice:

- 10 moduri de functionare + Mod AUTO
- Motor EC de inalta eficienta cu control electronic si protectie in cazul rotorului blocat
- Conector PWM suplimentar, care permite controlul functionarii pompei folosind un controler extern
- Tmax: 95°C, IP 44; Tmax ambiental: 40°C
- Alimentare electrica: 230Vac, 50Hz
- Presiune maxima: PN10

CABLU PWM PENTRU POMPA RECIRCULARE TITANIO



CIRCULA

ID produs	Model	Lungime cablu	Ambalare (buc.)
101222	CI-A-PWM	1 m	1/1

Acest cablu faciliteaza conectarea pompelor de recirculare TITANIO la o sursa externa, de exemplu un regulator cazan, pompa de caldura, etc. In timpul functionarii pompei cu PWM conectat, programele pompei sunt dezactivate, setarea provine de la un controler extern. Avantajul utilizarii controlului PWM este reducerea vitezei de rotatie a pompei, ceea ce duce la economie de energie si reducerea zgomotului. Un avantaj suplimentar, in cazul cazanelor in condensare, este faptul ca nu este nevoie sa folositi un bypass pentru a egaliza presiunea.

POMPA RECIRCULARE HELIO



CIRCULA

ID produs	Model	Putere electrica (W)	Debit maxim (m³/h)	H max (m)	Diametru	Ambalare (buc.)
100952	CI-HELIO 25/60-130	45	3,1	6	1 1/2"	1/8

Date tehnice:

- Mod AUTO + 6 trepte
- Cupla pentru cablu cu pozitionare in partea inferioara, inclinata, dedicate grupurilor de amestec
- Mod suplimentar de ventilatie automata
- Lichid circulat: apa sau amestec apa-glycol 1:1
- Tmax: 110°C, IP 44; Tmax ambiental: 40°C
- Alimentare electrica: 230Vac, 50Hz
- Presiune maxima: PN10

POMPA RECIRCULARE SELENIO



CIRCULA

ID produs	Model	Putere electrica (W)	Debit maxim (m³/h)	H max (m)	Diametru	Ambalare (buc.)
100953	CI-SELEN 32/100-180	140	8	10	2"	1/8
100954	CI-SELEN 32/120-180	180	9	12	2"	1/8

Date tehnice :

- Mod AUTO + 6 trepte
- Cuple si cablu de alimentare, incluse
- Panou de control cu ecran LED
- Ventilatie automata
- Posibilitate de aerisire manuala sau deblocare rotor
- Lichid circulat: apa sau amestec apa-glycol 1:1
- Tmax: 110°C, IP 44; Tmax ambiental: 40°C
- Alimentare electrica: 230Vac, 50Hz
- Presiune maxima: PN10

POMPA RECIRCULARE APA CALDA MENAJERA TORIO



CIRCULA

ID produs	Model	Debit maxim (L/min)	H max (m)	Diametru	Ambalare (buc.)
101221	CI-TORIO 15/12	12	1,2	1/2"	1/1

Date tehnice :

- Pompa recirculare apa calda menajera cu agrement pentru apa potabila
- Mod AUTO + 6 trepte
- Tmax: 95°C, IP 44; Tmax ambiental: 40°C
- Alimentare electrica: 230Vac, 50Hz
- Presiune maxima: PN10
- Corp din otel inoxidabil
- Carcasa motor: plastic
- Rotor: plastic compozit
- Ax rotor si garnitura: otel inoxidabil si ceramica

POMPA RECIRCULARE



AODYNE

ID produs	Model	Putere electrica (W)	Debit maxim (m³/h)	H max (m)	Diametru	Ambalare (buc.)
95977	FPS25-40/130	65	3	4	1 1/2"	1/8
92820	FPS25-40/180	65	3	4	1 1/2"	1/8
92821	FPS25-60/180	100	3,3	6	1 1/2"	1/8
92822	FPS32-70/180	140	4,5	7	1 1/2"	1/8
95978	FPS32-80/180	245	8	8	2"	1/4

Date tehnice:

- Temperatura lichidului: 2°C – 110°C
- Temperatura ambientală: 2°C – 40°C
- Presiune maxima: 10 bar
- Clasa de protectie: IP 44
- Tensiune: 50-60 Hz, 230V
- Distanța între axe: 130/180 mm (în funcție de model)
- Reglarea puterii se face din selectorul cu 3 trepte, pentru multiple aplicatii
- Corp din fonta vopsita în câmp electrostatic
- Surub pe corpul pompei pentru deblocare și aerisire a instalației
- Echipata din fabrica cu cablu cu stecher și racorduri olandeze
- Arborele pompei este fabricat din otel inoxidabil

POMPA RECIRCULARE TURATIE VARIABILA



AODYNE

ID produs	Model	Putere electrica (W)	Debit maxim (m³/h)	H max (m)	Diametru	Ambalare (buc.)
100807	EAC25-60/130	5-45	2,8	6	1 1/2"	1/8

Date tehnice :

- Mod AUTO + 8 trepte
- Cuple și cablu de alimentare, incluse
- Panou de control cu ecran LED
- Tmax: 110°C, Tmax ambiental: 40°C
- Clasa de protecție: IP 44
- Alimentare electrica: 230Vac, 50Hz
- Presiune maxima: PN10
- Corp din fonta vopsit în câmp electrostatic
- Distanța între axe 130 mm

POMPA RIDICARE PRESIUNE APA



AODYNE

ID produs	Model	Putere electrica (W)	Debit maxim (m³/h)	H max (m)	Diametru	Ambalare (buc.)
100808	20GR-15	120	1,5	16	3/4"	1/6

Date tehnice:

- Putere: 120W
- Debit max (l/min): 25
- Înălțime pompare max (m): 16
- Numar rotații: 2800 rot/min
- Racorduri pompa FE 3/4"
- Include fluxostat FE 1/2"

HIDROFOR ELECTRONIC PENTRU RIDICAREA PRESIUNII



ID produs	Model	Putere electrica (W)	Debit maxim (m³/h)	H max (m)	Vas expansiune (L)	Ambalare (buc.)
98284	WZBA750A	750	2,4	38	2	1/1

Echipament destinat pomparii apei din puturi de mica adancime sau din surse care nu ofera debit suficient.

Date tehnice:

- Adancime absorbtie max: 9 m
- Inaltime refulare max: 38 m
- Debit max: 40 l/min
- Putere: 750W
- Vas expansiune: 2l

HIDROFOR JET150



ID produs	Model	Putere electrica (W)	Debit maxim (m³/h)	H max (m)	Vas expansiune (L)	Ambalare (buc.)
100811	JET150-24	9	3,9	50	24	1/1
100812	JET150-50	9	3,9	50	50	1/1

Date tehnice:

- Adancime absorbtie max: 9 m
- Inaltime refulare max: 50 m
- Debit max: 66 l/min
- Putere: 1100 W
- Vas expansiune: 24 L sau 50 L in functie de model

POMPA DRENAJ CU TOCATOR V1500DF, PLUTITOR, CABLU 6 M



ID produs	Model	Putere electrica (W)	Debit maxim (m³/h)	H max (m)	Diametru refulare	Ambalare (buc.)
98283	V1500DF	1500	27	18	2"	1/1

Date tehnice:

- Inaltime max. refulare: 18 m
- Adancime maxima de imersie: 5 m
- Debit max: 450 l/min
- Putere: 1500W
- Diametru racord: 2"
- Lungime cablu alimentare: 6 m
- Diametru maxim particule: 35 mm

POMPA DRENAJ GS400, PLUTITOR, CABLU 6 M



ID produs	Model	Putere electrica (W)	Debit maxim (m³/h)	H max (m)	Diametru refulare	Ambalare (buc.)
98288	GS400	400	7,5	7	1"	1/4

Date tehnice:

- Inaltime max. refulare: 7m
- Adancime maxima imersie: 6m
- Debit max: 125 l/min
- Putere: 400W
- Diametru racord: 1"
- Lungime cablu alimentare: 6 m

POMPA HIDROFOR CU EJECTOR



ID produs	Model	Putere electrica (W)	Debit maxim (m³/h)	H max (m)	Ambalare (buc.)
98287	DP370A	750	2,2	42	1/1

Date tehnice:

- Adancime absorbtie max: 20 m
- Ejector inclus
- Inaltime refulare max: 42m
- Debit max: 37 l/min
- Putere: 750W

POMPA HIDROFOR JET100



ID produs	Model	Putere electrica (W)	Debit maxim (m³/h)	H max (m)	Ambalare (buc.)
98285	JET100	750	3,4	46	1/1

Date tehnice:

- Adancime absorbtie max: 9 m
- Inaltime refulare max: 46m
- Debit max: 58 l/min
- Putere: 750W

POMPA HIDROFOR JET150



ID produs	Model	Putere electrica (W)	Debit maxim (m³/h)	H max (m)	Ambalare (buc.)
98286	JET150	1100	3,9	50	1/1

Date tehnice:

- Adancime absorbtie max: 9 m
- Inaltime refulare max: 50m
- Debit max: 66 l/min
- Putere: 1100 W

POMPA SUBMERSIBILE CU TURBINA



ID produs	Model	Putere electrica (W)	Debit maxim (l/min)	H max (m)	Ambalare (buc.)
98280	4SKM100	750	45	60	1/1
98281	4SKM150	1100	45	100	1/1
98282	4SKM200	1500	45	135	1/1

Date tehnice:

- Diametru racord: 1"
- Lungime cablu alimentare: 15m
- Diametru exterior pompa: 100mm
- Control Box cu condensator si protectie la supratensiune incorporate

VAS EXPANSIUNE VERTICAL PENTRU INCALZIRE



ID produs	Volum (L)	Temperatura maxima (°C)	Presiune maxima (bar)	Racord	Ambalare (buc.)
92825	8	90	6	1"	1/1
92826	24	90	6	1"	1/1
100809	36	90	6	1"	1/1
92828	50	90	6	1"	1/1

Element de siguranta de care depinde buna functionare a instalatiilor termice, vasul de expansiune are rolul de a proteja circuitele de incalzire inchise in fata presiunii suplimentare pe care o genereaza sursa termica.

VAS EXPANSIUNE PENTRU HIDROFOR



ID produs	Volum (L)	Temperatura maxima (°C)	Presiune maxima (bar)	Racord	Ambalare (buc.)
92824	24	90	6	1"	1/1
100810	50	90	6	1"	1/1

Vasul de expansiune pentru hidrofor este un recipient care face parte dintr-un sistem de alimentare cu apa si are rolul principal de a mentine presiunea apei constanta si de a reduce ciclurile de pornire/oprire ale pompei.

MEMBRANA EPDM PENTRU VAS EXPANSIUNE



ID produs	Volum (L)	Material	Ambalare (buc.)
92823	24	EPDM	1/5
92827	50	EPDM	1/3

Membrana este realizata din cauciuc EPDM, un material de calitate, cunoscut pentru proprietatile sale de hidroizolare.

RACORD FLEXIBIL PENTRU HIDROFOR FI-FE



ID produs	Diametru	Lungime (cm)	Tip
86720	1"	60	cu cot

PRESOSTAT ELECTRONIC REGLABIL



ID produs	Model	Racord	Presiune maxima (bar)	Ambalare (set)
95979	PC-3	1"	10	1/12

Date tehnice:

- Tensiune alimentare: 220 V
- Clasa protectie : IP 54
- Presiune minima : 1,5 bar
- Presiune maxima: 10 bar
- Putere maxima pompa: 1,1 Kw
- Racord : 1"

PRESOSTAT MECANIC



ID produs	Model	Racord	Presiune maxima (bar)	Ambalare (set)
92829	MC-1	1/4"	2,8	1/5

Date tehnice:

- Tensiune alimentare: 220 V
- Curent nominal: 16A (max 1 kw)
- Clasa protectie: IP 20
- Reglaj minim pornire pompa: 1,4 bar
- Reglaj maxim oprire pompa: 2,8 bar
- Racord: piulita olandez 1/4 FI



In parteneriat cu Tesy, brand recunoscut la nivel international pentru calitate si inovatie, oferim o gama variata de produse care raspund atat nevoilor casnice, cat si celor industriale:

- **Boilere compacte** – ideale pentru spatii mici, cu montaj rapid si eficienta energetica ridicata.
- **Boilere de mari dimensiuni** – solutii robuste pentru consum ridicat de apa calda.
- **Boilere pentru pompe de caldura** – integrate cu cele mai moderne tehnologii pentru eficienta maxima.
- **Boilere cu serpentine** – pentru conectarea la diverse surse de incalzire.
- **Accesorii pentru boilere** – componente dedicate pentru montaj si utilizare optima.
- **Convectoare Tesy** – completarea perfecta a solutiilor de confort termic.

Prin diversitatea gamei si sprijinul continuu oferit partenerilor, Tesy ramane o alegere sigura pentru revanzatorii care cauta produse de calitate, cu recunoastere pe piata europeana.

BOILER ELECTRIC COMPACT 5, MONTAJ SUB CHIUVEȚA



TESI

* comanda speciala

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Putere electrica (W)	Dimensiuni (cm)	Instalare
90630 *	GCU 0515 M02 RC	5	1500	33 x 23 x 24	sub chiuveta

Dimensiune compacta.
Instalare usoara.
Indicator luminos.
Regulator extern.
Clasa energetica B.

BOILER ELECTRIC COMPACT 7, MONTAJ SUB CHIUVEȚA



TESI

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Putere electrica (W)	Dimensiuni (cm)	Instalare
88953	GCU 0715 G01 RC	7	1500	32 x 32 x 28	sub chiuveta

Dimensiune compacta.
Instalare usoara.
Indicator luminos.
Regulator extern.
Clasa energetica A.

BOILER ELECTRIC COMPACT 10 SI COMPACT 15, MONTAJ SUB CHIUVEȚA



TESI

* comanda speciala

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Putere electrica (W)	Dimensiuni (cm)	Instalare
67632	GCU 1015 L52 RC	10	1500	40 x 38 x 25	sub chiuveta
67634 *	GCU 1515 L52 RC	15	1500	40 x 38 x 30	sub chiuveta

Dimensiune compacta.
Instalare usoara.
Termostat pentru reglarea temperaturii apei.
PISTON EFFECT pentru control al vitezei apei de admisie si pentru cresterea cantitatii apei calde cu pana la 22%.
Acoperire ceramica a rezervorului pentru protejarea impotriva coroziunii.
Clasa energetica B.

BOILER ELECTRIC COMPACT 7, MONTAJ DEASUPRA CHIUVEȚEI



TESI

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Putere electrica (W)	Dimensiuni (cm)	Instalare
90631	GCA 0715 G01 RC	7	1500	32 x 32 x 28	deasupra chiuvetei

Dimensiune compacta.
Instalare usoara.
Indicator luminos.
Regulator extern.
Clasa energetica B.

BOILER ELECTRIC COMPACT 10 SI COMPACT 15, MONTAJ DEASUPRA CHIUVEI



TESY

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Putere electrica (W)	Dimensiuni (cm)	Instalare
67630	GCA 1015 L52 RC	10	1500	40 x 38 x 25	deasupra chiuvetei
67633	GCA 1515 L52 RC	15	1500	40 x 38 x 30	deasupra chiuvetei

Dimensiune compacta.

Instalare usoara.

Termostat pentru reglarea temperaturii apei.

PISTON EFFECT pentru control al vitezei apei de admisie si pentru cresterea cantitatii apei calde cu pana la 22%.

Acoperire ceramica a rezervorului pentru protejarea impotriva coroziunii.

Clasa energetica A (pentru modelul de 10 litri).

Clasa energetica B (pentru modelul de 15 litri).

BOILER ELECTRIC SIMPAT ECO



TESY

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Putere electrica (W)	Dimensiuni (cm)
107990	CTV 50 44 15 D07 TR	50	1500	60 x 44 x 47
107989	CTV 80 44 15 D07 TR	80	1500	74 x 44 x 47
107988	CTV 100 44 15 D07 TR	100	1500	99 x 44 x 47

Boiler cu montaj vertical.

Tehnologie INSUTECH ce ofera izolatie de inalta eficienta, fara punte termica intre rezervor si suportul de perete.

Protectie CRISTALTECH impotriva coroziunii rezervorului.

Clasa energetica C.

BOILER ELECTRIC BILIGHT



TESY

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Putere electrica (W)	Dimensiuni (cm)	Instalare
78671	GCV 50 44 20 B11 TSR	50	2000	60 x 44 x 47	deasupra chiuvetei
63156	GCV 80 44 20 B11 TSR	80	2000	85 x 44 x 47	deasupra chiuvetei
63136	GCV 100 44 20 B11 TSR	100	2000	99 x 44 x 47	

Boiler cu montaj vertical.

Tehnologie INSUTECH ce ofera izolatie de inalta eficienta, fara punte termica intre rezervor si suportul de perete.

Protectie CRISTALTECH impotriva coroziunii rezervorului.

Termoregulator ajustabil.

Indicator BiLight.

Clasa energetica C.

BOILER ELECTRIC BILIGHT SLIM



TESY

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Putere electrica (W)	Dimensiuni (cm)
63137	GCV 30 35 12 B11 TSR	30	1200	56 x 35 x 38
67629	GCV 50 38 20 B11 TSR	50	2000	80 x 39 x 41

Boiler cu montaj vertical potrivit pentru a fi instalat in spatii inguste.

Tehnologie INSUTECH ce ofera izolatie de inalta eficienta, fara punte termica intre rezervor si suportul de perete.

Protectie CRISTALTECH impotriva coroziunii rezervorului.

Termoregulator ajustabil.

Indicator BiLight.

Clasa energetica C.

BOILER ELECTRIC ANTICALC

TESY



ID produs	Model	Capacitate (litri)	Putere electrica (W)	Dimensiuni (cm)	Instalare
98655	GCV 80 44 24D B14 TBRC	80	2400/1200	86 x 44 x 47	deasupra chiuvetei
98656	GCV 100 44 24D B14 TBRC	100	2400/1200	100 x 44 x 47	deasupra chiuvetei

Boiler electric vertical proiectat pentru functionare fiabila in zone cu apa cu mineralizare inalta.

Incalzitorul boilerului Anticalc functioneaza la o temperatura scazuta a suprafetei de schimb si la care depunerea de calcar este limitata.

Tehnologie INSUTECH ce ofera izolatie de inalta eficienta, fara punte termica intre rezervor si suportul de perete.

Protectie CRISTALTECH impotriva coroziunii rezervorului.

Termoregulator ajustabil.

Clasa energetica C.

BOILER ELECTRIC ANTICALC SLIM

TESY



ID produs	Model	Capacitate (litri)	Putere electrica (W)	Dimensiuni (cm)
98654	GCV 50 38 16D B14 TBRC	50	1600/800	82 x 39 x 41

Boiler electric vertical potrivit pentru montare in spatii inguste.

Proiectat pentru functionare fiabila in zone cu apa cu mineralizare ridicata.

Incalzitorul boilerului Anticalc functioneaza la o temperatura scazuta a suprafetei de schimb si la care depunerea de calcar este limitata.

Tehnologie INSUTECH ce ofera izolatie de inalta eficienta, fara punte termica intre rezervor si suportul de perete.

Protectie CRISTALTECH impotriva coroziunii rezervorului.

Termoregulator ajustabil.

Clasa energetica C.

BOILER ELECTRIC BELLISIMO LITE

TESY



* comanda speciala

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Putere electrica (W)	Dimensiuni (cm)	Instalare
98652 *	GCR 50 27 12 E32 EC	50	1200/1200	70 x 49 x 28	deasupra chiuvetei
98653	GCR 80 27 12 E32 EC	80	1200/1200	105 x 49 x 28	deasupra chiuvetei

Boiler electric elegant, plat, subtire, pentru a satisface toate nevoile de decor. Creat pentru a economisi spatiul.

Reversibil: se poate instala in plan vertical sau orizontal.

Doua rezervoare de apa fiecare cu rezistenta electrica proprie.

Sistem de autoinvatare ECO SMART, economie la energie de pana la 18%.

Panou de control tactil, intuitiv si usor de folosit.

Tehnologie INSUTECH ce ofera izolatie de inalta eficienta, fara punte termica intre rezervor si suportul de perete.

Protectie CRISTALTECH impotriva coroziunii rezervorului.

Clasa energetica B.

BOILER ELECTRIC MODECO

TESY



ID produs	Model	Capacitate (litri)	Putere electrica (W)	Dimensiuni (cm)
98657	GCV 50 47 16D C22 ECW	50	1600	60 x 47 x 50
98658	GCV 80 47 24D C22 ECW	80	2400	85 x 47 x 50

Boiler electric vertical cu posibilitate de control cu sau fara conexiune la internet, direct din retea locala.

Control prin internet prin aplicatia MyTesy.

Display LCD cu Touch control.

Sistem de autoinvatare ECO SMART, economie la energie de pana la 18%.

Sistem auto-diagnoza.

Tehnologie INSUTECH ce ofera izolatie de inalta eficienta, fara punte termica intre rezervor si suportul de perete.

Protectie CRISTALTECH impotriva coroziunii rezervorului.

Element de incalzire ceramic uscat pentru protectie impotriva calcarului si pentru o functionare silentioasa.

Clasa energetica B.

BOILER BILIGHT CU O SERPENTINA



TESI

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Putere electrica (W)	Dimensiuni (cm)	Racorduri serpentina
64393	GCVS 80 44 20 B11 TSR	80	2000	85 x 44 x 47	in dreapta
70770	GCVS(L) 80 44 20 B11 TSR	80	2000	85 x 44 x 47	in stanga
63927	GCVS 100 44 20 B11 TSR	100	2000	99 x 44 x 47	in dreapta
67037	GCVS(L) 100 44 20 B11 TSR	100	2000	99 x 44 x 47	in stanga

Boiler cu un schimbator de caldura.
Tehnologie INSUTECH ce ofera izolatie de inalta eficienta, fara punte termica intre rezervor si suportul de perete.
Protectie CRISTALTECH impotriva coroziunii rezervorului.
Termoregulator ajustabil.
Indicator BiLight.
Clasa energetica C.

BOILER BILIGHT CU O SERPENTINA MARITA



TESI

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Putere electrica (W)	Dimensiuni (cm)	Racorduri serpentina
64086	GCV9S 120 44 20 B11 TSRCF	120	2000	115 x 44 x 47	in dreapta
85493	GCV9S(L) 120 44 20 B11 TSRCF	120	2000	115 x 44 x 47	in stanga
60264	GCV9S 150 44 20 B11 TSRCF	150	2000	132 x 44 x 47	in dreapta
89879	GCV9S(L) 150 44 20 B11 TSRCF	150	2000	132 x 44 x 47	in stanga

Boiler cu un schimbator marit de caldura.
Tehnologie INSUTECH ce ofera izolatie de inalta eficienta, fara punte termica intre rezervor si suportul de perete.
Protectie CRISTALTECH impotriva coroziunii rezervorului.
Termoregulator ajustabil.
Indicator BiLight.
Clasa energetica C.

BOILER BILIGHT CU DOUA SERPENTINE



TESI

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Putere electrica (W)	Dimensiuni (cm)
59146	GCV7/4S (L) 120 44 20 B11 TSRCF2	120	2000	116 x 44 x 47
80633	GCV7/4S (L) 150 44 20 B11 TSRCF2	150	2000	133 x 44 x 47

Boiler cu doua schimbatoare de caldura .
Tehnologie INSUTECH ce ofera izolatie de inalta eficienta, fara punte termica intre rezervor si suportul de perete.
Protectie CRISTALTECH impotriva coroziunii rezervorului.
Termoregulator ajustabil.
Indicator BiLight.
Clasa energetica C.

BOILER DE PARDOSEALA CU O SERPENTINA



TESI

* comanda speciala

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Temperatura maxima de lucru (°C)	Diametru exterior (mm)
67699 *	EV 9S 200 60	200	95	600
83707	EV 12S 300 65	300	95	650

Boiler cu un schimbator de caldura.
Montaj pe pardoseala.
Protectia cu email a rezervorului asigura o utilizare de lunga durata.
Izolatie din PU de inalta eficienta.
Clasa energetica B.
Flansa pentru inspectie si curatare facila a boilerului.
Posibilitatea instalarii unui kit electric.
Posibilitatea instalarii unui regulator termic.
Posibilitatea instalarii unui senzor termic.

BOILER DE PARDOSEALA CU O SERPENTINA



TESI

* comanda speciala

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Temperatura maxima de lucru (°C)	Diametru exterior (mm)	Instalare
104859 *	EV 12S 800 95 DN18	800	95	950	deasupra chiuvetei

Boiler cu un schimbator de caldura.

Montaj pe pardoseala.

Protectia cu email a rezervorului asigura o utilizare de lunga durata.

Izolatie de inalta eficienta (100 mm), ERP clasa C.

Flansa pentru inspectie si curatare facila a boilerului.

Posibilitatea instalarii unei rezistente electrice.

Posibilitatea instalarii unui regulator termic.

Posibilitatea instalarii unui senzor termic.

BOILER DE PARDOSEALA CU DOUA SERPENTINE



TESI

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Temperatura maxima de lucru (°C)	Diametru exterior (mm)
44645	EV 7/5 S2 200 60	200	95	600
70922	EV 10/7S2 300 65	300	95	650
60539	EV 15/7S2 500 75	500	95	750

Boiler cu doua schimbatoare de caldura.

Montaj pe pardoseala.

Protectia cu email a rezervorului asigura o utilizare de lunga durata.

Izolatie din PU de inalta eficienta.

Clasa energetica B (cele de 200 si 300 litri).

Clasa energetica C (cele de 500 litri).

Protectie anodica eficienta.

Flansa pentru inspectie si curatare facila a boilerului.

Posibilitatea instalarii unei rezistente electrice.

Posibilitatea instalarii unui regulator termic.

Posibilitatea instalarii unui senzor termic.

BOILER CU DOUA SERPENTINE



TESI

* comanda speciala

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Temperatura maxima de lucru (°C)	Diametru exterior (mm)	Instalare
110000 *	EV 9S+13S 200 60	200	95	600	deasupra chiuvetei

Boiler cu doua schimbatoare de caldura pentru sisteme solare si centrale termice.

Permite conectarea la doua surse de caldura.

Cristal Tech PRO: invelis de inalta calitate pentru o functionare mai eficienta.

Doi anodi de magneziu pentru o protectie suplimentara impotriva coroziunii rezervorului de apa.

Racord de recirculare.

Flansa de service pentru o curatare si intretinere usoara.

Posibilitatea de a instala rezistenta electrica.

Clasa energetica B.

BOILER CU SCHIMBATOR DUBLU PENTRU POMPE DE CALDURA



TESI

* comanda speciala

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Temperatura maxima de lucru (°C)	Diametru exterior (mm)
104672 *	EV 2x15 S 200 60 HP	200	95	600
104759 *	EV 2x15 S 300 65 HP	300	95	650

Boiler cu un schimbator dublu pentru pompele de caldura.

Protectie cu email a rezervorului pentru o utilizare de lunga durata.

Flansa de service pentru o curatare si intretinere usoara.

Posibilitatea instalarii unei rezistente electrice.

Posibilitatea instalarii unui regulator termic.

Posibilitatea instalarii unui senzor termic.

Clasa energetica B.

ACUMULATOR PENTRU APA CALDA MENAJERA

TESY



* comanda speciala

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Temperatura maxima de lucru (°C)	Diametru exterior (mm)	Racorduri serpentina
107146 *	EV 300 65 B	300	95	650	in dreapta
103632 *	EV 1500 120 B DN18	1500	95	1200	in stanga

Acumulator fara schimbator de caldura pentru apa calda menajera.
Protectie cu email a rezervorului pentru o utilizare de lunga durata.
Flansa de service pentru o curatare si intretinere usoara.
Posibilitatea instalarii unei rezistente electrice.
Posibilitatea instalarii unui regulator termic.
Posibilitatea instalarii unui senzor termic.
Clasa energetica B.
Presiune maxima 8 bar.

ACUMULATOR AGENT TERMIC APA CALDA

TESY



* comanda speciala

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Temperatura maxima de lucru (°C)	Diametru exterior (mm)	Racorduri serpentina
100509 *	V 500 75 F42 P4	500	95	750	in dreapta
105773 *	V 1500 120 F45 P4 C	1500	95	1200	in stanga

Acumulator fara schimbator de caldura pentru agent termic apa calda.
Posibilitatea montarii a pana la 4 senzori termici.
Izolatie din PU de inalta eficienta, demontabila pentru modelele cu volum mai mare de 500 litri.
Clasa energetica C.

ACUMULATOR AGENT TERMIC PENTRU POMPA DE CALDURA

TESY



* comanda speciala

ID produs	Model	Capacitate (litri)	Temperatura maxima de lucru (°C)	Diametru exterior (mm)
106453 *	VB 1.2 50 38 D02 P2	50	95	386
106454 *	VB 1.2 80 47 A02 P2	80	95	470
106455 *	VB 1.2 100 47 A02 P2	100	95	470

Acumulator ne-emailat de agent termic, vertical cu montaj pe perete, fara schimbator de caldura, destinat sistemelor cu pompa de caldura.
Racorduri de 1 1/2" (4 pentru intrare si 4 pentru iesire) pentru un debit ridicat.
Posibilitate de montare a 2 senzori de temperatura.
Optiune pentru instalarea elementului de incalzire.
Izolatie INSUTECH pentru izolare eficienta.
Clasa energetica C.

KIT ELECTRIC

TESY



* comanda speciala

ID produs	Putere electrica (W)	Tensiune electrica (V)	Ambalare (buc.)
54410 *	3000	230	1/1
83512 *	3000	230 / 3x230	1/1

Contine:

- Element incalzire electrica
- Termostat incorporat
- Protectie termica
- Garnitura de cauciuc pentru flansa
- Capac pentru flansa de 1 1/2"

ANOD DE MAGNEZIU PENTRU BOILERE BILIGHT

TESY



ID produs	Lungime (mm)	Ambalare (buc.)
100347	170	1/96
100348	262	1/72
100349	270	1/72
100350	370	1/48

REZISTENTA ELECTRICA PENTRU BOILERE BILIGHT

TESY



ID produs	Putere electrica (W)	Tensiune electrica (V)
100345	1200	230
100346	2000	230

TERMOSTAT PENTRU BOILERE BILIGHT

TESY



ID produs	Ambalare (buc.)
100344	1/100

CONVECTOR ELECTRIC HEAT ECO CU MONTAJ PE PODEA

TESY



* comanda speciala

ID produs	Model	Putere maxima (W)	Pentru camera cu pana la (m²)	Dimensiuni (cm)
105745 *	CN03 050 MIS F	500	4-6	44 x 45 x 9
105746 *	CN03 100 MIS F	1000	8-12	56 x 45 x 9
102224 *	CN03 150 MIS F	1500	18.dec	63 x 45 x 9
103588 *	CN03 200 MIS F	2000	16-24	83 x 45 x 9

Convector electric Heat Eco cu montaj pe podea.
Regulator mecanic de control al temperaturii.
Protectie antiinghet.
Protectie impotriva rasturnarii.
Protectie la supraincalzire.
Intrerupator cu capac de protectie.
Construcție metalica.

CONVECTOR ELECTRIC HEAT ECO CLOUD CU MONTAJ PE PERETE


TESY



* comanda speciala

ID produs	Model	Putere maxima (W)	Pentru camera cu pana la (m²)	Dimensiuni (cm)
103664 *	CN 031 200 EI CLOUD W	2000	16-24	83 x 45 x 9
110489 *	CN 031 250 EI CLOUD W	2500	20-28	100 x 45 x 9

Convector electric cu montaj pe perete.
Control intuitiv prin internet cu aplicatia MyTesy.
Pornire adaptiva: dupa 96 de ore de autoinvaltare, functia permite convectorului sa determine singur timpul de pornire, pentru a atinge temperatura dorita, la ora specificata de utilizator.
Programator saptamanal 24/7.
Protectie antiinghet.
Protectie la supraincalzire.



Produsele din aceasta gama sunt concepute pentru a asigura functionarea sigura si eficienta a instalatiilor de apa, incalzire si gaz. Solutiile noastre ofera atat protectie impotriva uzurii si depunerilor, cat si control precis al presiunii si al fluxului.

Fie ca vorbim despre filtrarea impuritatilor, prevenirea depunerilor de namol sau magnetita, reglarea presiunii ori asigurarea protectiei si confortului prin supape si termostate, gama „Protectie si control” reprezinta baza fiabilitatii oricarui sistem.

Astfel, partenerii nostri beneficiaza de produse durabile si de incredere, care contribuie la reducerea costurilor de mentenanta si la cresterea satisfactiei clientilor finali.

Avantaje:

- Solutii versatile care asigura siguranta si performanta instalatiilor
- Produse fiabile si conforme cu standardele tehnice
- Reducerea timpului de interventie si cresterea satisfactiei clientului final

Descopera solutiile de protectie si control care protejeaza instalatiile si cresc eficienta proiectelor tale!

SISTEM TREI FILTRE APA 10"



ID produs	Diametru	Model	Presiune maxima (bar)	Ambalare (buc.)
110587	1"	10"	6	1/4

Sistem de filtrare apa cu 3 cartuse.
Racordarea este cu filet interior, dimensiune 1".
Temperatura maxima apa: 40 °C.
Include: cartus sita (lavabil), cartus bumbac, cartus carbon activ.

SISTEM DOUA FILTRE APA 10"



ID produs	Diametru	Model	Presiune maxima (bar)	Ambalare (buc.)
112707	1"	10"	6	1/6

Sistem de filtrare apa cu 2 cartuse.
Racordarea este cu filet interior, dimensiune 1".
Temperatura maxima apa: 40 °C.
Include: cartus sita (lavabil), cartus bumbac.

CORP FILTRU APA CU CARTUS SITA



ID produs	Diametru	Model	Presiune maxima (bar)	Ambalare (buc.)
40246	1/2"	5"	6	1/12
40247	3/4"	7"	6	1/12
40838	1"	10"	6	1/10

Corp filtru apa cu cartus filtrant tip sita. Acesta retine sedimentele, nisipul si alte elemente de acest tip.
Temperatura maxima 40 °C.
Cartusul este lavabil, inlocuirea acestuia fiind necesara doar daca acesta este deteriorat sau nu se mai poate curata.

CORP FILTRU APA CU CARTUS DIN BUMBAC



ID produs	Diametru	Model	Presiune maxima (bar)	Ambalare (buc.)
40248	1/2"	5"	6	1/12
40249	3/4"	7"	6	1/12
40837	1"	10"	6	1/12

Corp filtru apa cu cartus filtrant din bumbac. Acesta retine impuritati din apa cum ar fi nisip, namol, rugina sau particule in suspensie.
Temperatura maxima 40 °C.
Cartusul este de unica folosinta.

CORP FILTRU APA CU CARTUS CARBUNE ACTIV



ID produs	Diametru	Model	Presiune maxima (bar)	Ambalare (buc.)
98246	1"	10"	6	1/12
45532	3/4"	7"	6	1/12

Corp filtru apa cu cartus filtrant carbune activ. Acesta este foarte eficient in retinerea clorului si a compusilor organici volatili.
De asemenea imbunatateste gustul, mirosul si culoarea apei.
Temperatura maxima 40 °C.
Cartusul este de unica folosinta.

CORP FILTRU APA CU CRISTALE POLIFOSFAT



ID produs	Diametru	Model	Presiune maxima (bar)	Ambalare (buc.)
40245	1/2"	5"	6	1/12

Filtrul cu polifosfati este folosit la intretinerea centralelor termice, boilerelor, instanturilor, masinilor de spalat si a altor aparate electrocasnice care intra in contact cu apa dura.
Reduce formarea calcarului pe tevi si rezistente.
Temperatura maxima: 30 °C. Inlocuirea/completarea polifosfatului din filtru se face cand cantitatea acestuia a scazut la jumatate.

CARTUS FILTRANT TIP SITA



ID produs	Model	Tip	Ambalare (buc.)
40351	5"	Lavabil	1/10
44664	7"	Lavabil	1/10
45531	10"	Lavabil	1/5

Cartus filtrant tip sita pentru corp filtru apa.

CARTUS FILTRANT DIN BUMBAC



ID produs	Model	Tip	Ambalare (buc.)
45530	5"	Unica folosinta	1/10
44663	7"	Unica folosinta	1/10
40991	10"	Unica folosinta	1/5

Cartus filtrant din bumbac pentru corp filtru apa.

CARTUS FILTRANT CU CARBUNE ACTIV



ID produs	Model	Tip	Ambalare (buc.)
40352	7"	Unica folosinta	1/10
59308	10"	Unica folosinta	1/5

Cartus filtrant cu carbune activ pentru corp filtru apa.

FILTRU POLIFOSFAT PENTRU MASINA DE SPALAT



ID produs	Diametru	Presiune maxima (bar)	Ambalare (buc.)
88628	3/4"	6	1/5

Filtru anticalcar transparent pentru protejarea masinilor de spalat.

SET 6 REZERVE POLIFOSFAT PENTRU FILTRU DOZATOR



ID produs	Nr. Rezerve	Ambalare (buc.)
40353	6	1/5

Set rezerve polifosfat pentru filtre dozator anticalcar.

SEPARATOR MAGNETIC DE NAMOL



ID produs	Diametru	Temperatura maxima (°C)	Presiune maxima (bar)	Ambalare (buc.)
95970	3/4"	95	10	1/10

Separatorul magnetic de namol este solutia ideala pentru protectia centralelor termice si a instalatiilor de incalzire.
Putere magnet: 6000 Gauss.

FILTRU ANTI-MAGNETITA SI NAMOL



Brass Form

ID produs	Diametru	Temperatura maxima (°C)	Presiune maxima (bar)	Ambalare (buc.)
96276	3/4"FE x 3/4" FE	95°C	6	1/8

Filtrul magnetic cu dimensiuni reduse (126 mm lungime) este solutia ideala pentru centralele termice murale instalate in zone cu spatiu limitat. Dimensiuni: 126mm x 93mm.
Camera filtru transparenta pentru inspectie vizuala si necesitatea curatarii.
Corp filtru: alama.
Filtru sita din inox pentru retinerea particulelor neferoase.
Magnet puternic 7000 Gauss, pentru retinerea particulelor feroase.
Temperatura maxima: 95°C.
Presiune maxima: 6 bari.
Garantie: 10 ani.

FILTRU CICLONIC ANTI-MAGNETITA SI NAMOL CU CAMERA ALAMA



Brass Form

ID produs	Diametru	Temperatura maxima (°C)	Presiune maxima (bar)	Ambalare (buc.)
100878	3/4"FI x 3/4"FI	95°C	10	1/4
100879	1"FI x 1"FI	95°C	10	1/4
100880	1 1/4"FI x 1 1/4"FI	95°C	10	1/4

Filtrul magnetic puternic asigura protectia centralelor termice si a instalatiei de incalzire.
Magnet puternic, 10500 Gauss pentru retinerea particulelor feroase.
Filtru sita din inox pentru retinerea particulelor neferoase.
Teul de conectare hidraulica este orientabil 360° ce permite instalarea in diferite pozitii ale instalatiei.
Corpul filtrului cat si camera acestuia sunt din alama.
Prevazut cu aerisitor in partea superioara si orificiu cu robinet in partea inferioara pentru purjarea murdariei.
Temperatura maxima: 95°C.
Presiune maxima: 6 bari.
Garantie: 25 ani.

FILTRU CICLONIC ANTI-MAGNETITA SI NAMOL CU CAMERA TRANSPARENTA



Brass Form

ID produs	Model	Temperatura maxima (°C)	Presiune maxima (bar)	Ambalare (buc.)
96274	3/4"FI x 3/4"FI	95°C	6	1/4
96788	1"FI x 1"FI	95°C	6	1/4
96275	1 1/4"FI x 1 1/4"FI	95°C	6	1/4

Filtrul magnetic puternic asigura protectia centralelor termice si a instalatiei de incalzire.
Magnet puternic, 10500 Gauss pentru retinerea particulelor feroase.
Filtru sita din inox pentru retinerea particulelor neferoase.
Teul de conectare hidraulica este orientabil 360° ce permite instalarea in diferite pozitii ale instalatiei.
Corpul filtrului este din alama, iar camera filtrului este transparenta pentru inspectie vizuala si necesitatea curatarii acestuia.
Prevazut cu aerisitor in partea superioara si orificiu cu robinet in partea inferioara pentru purjarea murdariei.
Temperatura maxima: 95°C.
Presiune maxima: 6 bari.
Garantie: 10 ani.

FILTRU MAGNETIC ANTICALCAR



ID produs	Diametru	Dimensiune (mm)	Ambalare (buc.)
88445	1/2"	60x50	1/5

Filtrul magnetic se utilizeaza pentru prevenirea depunerilor de calcar si protejarea echipamentelor de incalzire sau a boilerelor.

FILTRU MAGNETIC ANTICALCAR CILINDRIC



ID produs	Diametru	Dimensiune (mm)	Ambalare (buc.)
61047	1/2"	90x50	1/20

Filtrul magnetic se utilizeaza pentru prevenirea depunerilor de calcar si protejarea echipamentelor de incalzire sau a boilerelor.

FILTRU Y ALAMA



R AODYNE

ID produs	Diametru	Temperatura maxima (°C)	Presiune maxima (bar)	Ambalare (buc.)
61038	1"	100	10	1/20
61043	1/2"	100	10	1/30
61044	3/4"	100	10	1/6

FILTRU Y MAGNETIC DIN ALAMA



Calido

ID produs	Diametru	Temperatura maxima (°C)	Presiune maxima (bar)	Ambalare (buc.)
100948	1"	120	10	1/5
100946	1/2"	120	10	1/12
100947	3/4"	120	10	1/9

DETECTOR GAZ CU ELECTROVALVA



ID produs	Diametru	Alimentare electrovana (V)	Lungime cablu (m)	Ambalare (buc.)
56916	3/4"	220	1,5	1/5

Kit-ul detector de gaze naturale are ca scop detectarea scaparilor de gaz metan la niveluri mult mai mici fata de limita inferioara de explozie. Acesta furnizeaza un semnal de iesire pentru comanda electrovalvei care intrerupe alimentarea cu gaz metan sau LPG.

Alarma dubla- in cazul detectarii scaparilor de gaz acesta furnizeaza un semnal vizual (LED rosu) si un semnal acustic (buzzer).

REDUCTOR PRESIUNE APA REGLABIL CU 2 MANOMETRE



Brass Form

ID produs	Diametru	Presiune intrare max (bar)	Presiune iesire max (bar)	Ambalare (buc.)
96302	1/2"	25	6,5	1/10

Setare presiune iesire: 0,5 - 6,5 bari

Presiune maxima intrare: 25 bari

Presiune maxima iesire: 6.5 bari

Temperatura operare: 5 - 80°C

Echipat cu manometre 25bar - pentru intrare si 10 bar pentru iesire.

Filtru inox cu camera transparenta pentru inspectie vizuala.

Conexiune hidraulica in doua dimensiuni atat pentru intrare cat si pentru iesire - 3/4" filet exterior sau 1/2 filet interior.

REDUCTOR PRESIUNE APA REGLABIL CU MANOMETRU



HERZ

ID produs	Diametru	Presiune intrare max (bar)	Presiune iesire max (bar)	Ambalare (buc.)
24474	1/2"	16	1-6	1/6
24475	3/4"	16	1-6	1/6
60774	1"	16	1-6	1/6

Setare presiune iesire: 1 - 6 bari

Presiune maxima intrare: 16 bari

Presiune maxima iesire: 6 bari

Temperatura maxima: 40°C

Echipat cu manometru 10 bar care indica presiune pe circuitul de iesire.

Filtru inox cu camera transparenta pentru inspectie vizuala.

REDUCTOR PRESIUNE APA REGLABIL CU MANOMETRU



R AODYNE

ID produs	Diametru	Presiune intrare max (bar)	Presiune iesire max (bar)	Ambalare (buc.)
61036	1/2"	16	1-6	1/24
61037	3/4"	16	1-6	1/24

Setare presiune iesire: 1 - 6 bari

Presiune maxima intrare: 16 bari

Presiune maxima iesire: 6 bari

Temperatura maxima: 65°C

Echipat cu manometru 10 bar care indica presiune pe circuitul de iesire.

Filtru sita inox.

REGULATOR GAZ PENTRU CENTRALA CU FILTRU



ID produs	Diametru	Presiune intrare (mbar)	Presiune ieșire (mbar)	Ambalare (buc.)
24503	3/4"	500	16-60	1/10

Regulatele de gaz sunt dispozitive utilizate in circuitele de alimentare cu gaz metan ale centralelor termice, boilerelor, convectoarelor etc., avand rolul de a regla si stabiliiza presiunea gazului.

SET PROTECTIE SISTEME DE INCALZIRE



ID produs	Diametru	Presiune maxima (bar)	Temperatura maxima (°C)	Ambalare (buc.)
61029	1"	3	110	1/20

Se utilizeaza in instalatiile de incalzire si asigura buna functionare a centralelor termice prevenind pericole ce pot fi provocate de suprapresiune. Include: supapa siguranta 3 bari, aerisitor automat, manometru 0-4 bar.

SORB ALAMA



ID produs	Diametru	Presiune maxima (bar)	Ambalare (buc.)
96246	1"	25	1/15

SORB ALAMA CU SITA INOX



ID produs	Diametru	Presiune maxima (bar)	Ambalare (buc.)
93887	1/2"	16	1/5
96245	1"	16	1/12
93888	1 1/4"	16	1/8

SUPAPA DE SENS CU ARC, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	Presiune maxima (bar)	Temperatura maxima (°C)	Ambalare (buc.)
61030	1/2"	16	110	1/50
61031	3/4"	16	110	1/32
61032	1"	16	110	1/20

Supapa de sens este destinata utilizarii in retelele de distributie apa calda sau rece, in sisteme de incalzire centrala sau instalatii sanitare. Aceasta poate fi montata atat in pozitie verticala cat si orizontala, obligatoriu fiind respectarea sensului de circulatie. Tija si clapeta de inchidere sunt din alama.

SUPAPA DE SENS CU ARC, DIN ALAMA, FULL-FLOW



ID produs	Diametru	Presiune maxima (bar)	Temperatura maxima (°C)	Ambalare (buc.)
100949	1/2"	25	90	1/30
100950	3/4"	25	90	1/16
100951	1"	25	90	1/12
101220	1 1/4"	25	90	1/1

CALIDO PIONIER este o serie de supape de sens concepute pentru sistemele de incalzire si distributie a apei. Scopul lor este de a preveni fluxul invers. Eliminarea turbulentei din interiorul supapei, in combinatie cu selectia adecvata a materialelor folosite pentru constructia componentelor interne previn depuneri de calcar care sa afecteze functionarea supapei. Arcul supapei special conceput permite functionarea optima cu pompe electronice chiar si in modul de functionare nocturn.

SUPAPA SIGURANTA PENTRU SISTEME DE INCALZIRE



R AODYNE

ID produs	Diametru	Presiune maxima (bar)	Temperatura maxima (°C)	Ambalare (buc.)
61027	1/2"	3	110	1/10
61028	1/2"	6	110	1/10

SUPAPA SIGURANTA PENTRU BOILER



ID produs	Diametru	Presiune maxima (bar)	Temperatura maxima (°C)	Ambalare (buc.)
88441	1/2"	8	110	1/5

MANOMETRU RADIAL



R AODYNE

ID produs	Diametru	Presiune (bar)	Dimensiune cadran (mm)	Ambalare (buc.)
64186	1/4"	0-16	63	1/10

TERMOMANOMETRU RADIAL



ID produs	Diametru	Presiune (bar)	Temperatura	Ambalare (buc.)
94477	1/2"	0-10	20°-120°C	1/5

Diametru cadran 80 mm

DISTRIBUITOR ALAMA PENTRU INCALZIRE



R AODYNE

ID produs	Numar circuite	Lungime (mm)	Ambalare (buc.)
95961	4	203	1/6
95962	5	253	1/6
95963	6	303	1/6
95964	7	353	1/4
95965	8	403	1/4
95966	9	453	1/4
95967	10	503	1/4

Distribuitorul din alama reprezinta solutia ideala pentru distribuirea agentului termic in sistemele de incalzire.

Ansamblul este format din tur, retur si suport prindere perete/cutie distribuitor.

Material: Alama

Racord distribuitor: 1"

Racord circuite: 3/4" Eurocon

AERISITOR AUTOMAT ALAMA



R AODYNE

ID produs	Diametru	Presiune maxima (bar)	Temperatura maxima (°C)	Ambalare (buc.)
61026	1/2"	10	110	1/100

TERMOSTAT CONTACT



ID produs	Model	Tensiune electrică (V)	Temperatură setată (°C)	Ambalare (buc.)
24720	TC-01	230 V	20-90°C	1/50

TERMOSTAT IMERSIE



ID produs	Model	Diametru	Temperatură setată (°C)	Ambalare (buc.)
24719	TI-01	1/2"	0-90°C	1/20

TERMOSTAT DIGITAL NEPROGRAMABIL CU FIR



ID produs	Model	Alimentare	Ambalare (buc.)
100633	HT-15	Cu fir	1/156

Date tehnice

- Alimentare : cu fir
- Montaj aparent
- Setarea temperaturii: 5°C ~ 35°C, pas de 0.5°C
- Precizia: +/- 0.5°C
- Dimensiuni termostat: 112 mm x 86 mm x 22.7 mm
- Grad de protectie IP: 20

TERMOSTAT DIGITAL NEPROGRAMABIL WIRELESS



ID produs	Model	Alimentare termostat	Alimentare receptor	Ambalare (buc.)
100634	WT-15	2 x AA1.5 V	Cu fir	1/96

Date tehnice

- Alimentare receptor: 230Vac, 50/60Hz
- Setarea temperaturii: 5°C ~ 35°C
- Precizia: +/- 0.5°C
- Dimensiuni termostat: 112 mm x 86 mm x 22.7 mm
- Dimensiuni receptor: 86 mm x 86 mm x 23 mm
- Grad de protectie IP: 20
- Se poate monta pe perete sau stativ

TERMOSTAT PROGRAMABIL WIRELESS



ID produs	Model	Alimentare termostat	Alimentare receptor	Ambalare (buc.)
95973	TPW	2 x AA1.5 V	Cu fir	1/50

Date tehnice:

- Alimentare receptor: 230V 50/60HZ
- Temperatura mediului de lucru: 0-70°C
- Interval de reglare a temperaturii: 5-35°C
- Precizie: 0.5°C
- Dimensiuni termostat(mm): 86 x 86 x 27
- Dimensiuni receptor (mm): 86 x 86 x 27
- Programabil: 3 moduri de functionare saptamanala: 5+2, 6+1, 7

TERMOSTAT PROGRAMABIL WIRELESS CONEXIUNE WI-FI



ID produs	Model	Alimentare termostat	Alimentare receptor	Ambalare (buc.)
95972	TPW-WIFI	2 x AA1.5 V	Cu fir	1/56

Date tehnice:

- Alimentare receptor: 230V 50/60HZ
- Temperatura mediului de lucru: 0-70°C
- Interval de reglare a temperaturii: 5-35°C
- Precizie: 0.5°C
- Dimensiuni termostat(mm): 130 x 90 x 25
- Dimensiuni receptor (mm): 86 x 86 x 27
- Programabil: 3 moduri de functionare saptamanala: 5+2, 6+1, 7

Controlul termostatului se poate face din aplicatia Smart Life, astfel produsul putand fi comandat de la distanta.



Gama de robineti reuneste brandurile proprii Raodyne si Masterdyne, precum si produsele Calido – oferite in exclusivitate in Romania prin parteneriatul cu Arka Polonia.

Portofoliul acopera o varietate de aplicatii: robineti de alama de la PN16 la PN40, modele din fonta, robineti dublu serviciu sau robineti radiator.

Indiferent de proiect, punem la dispozitia partenerilor solutii fiabile, rezistente si adaptate exigentelor tehnice moderne, astfel incat sa fie acoperite atat necesitatile instalatiilor rezidentiale cat si a celor industriale.

Avantaje:

- Branduri proprii si parteneriate exclusive care cresc atractivitatea portofoliului
- Produse fiabile si testate
- Diferentiere pe piata prin solutii profesionale si parteneriate exclusive

Robineti pentru orice aplicatie – calitate dovedita si parteneriate exclusive!

ROBINETI APA SFERA PN 40

DESCRIERE: Inchide/deschide sau regleaza debitul in instalatiile de apa rece/caldă, incalzire sau aer comprimat.

MATERIALE: corp din alama; inchidere tip sfera din alama cromata; garnituri etansare din teflon (PTFE); garnitura din cauciuc NBR la modelele cu olandez; actionare cu maner tip fluture.

Presiune nominala: 40 bari.

Temperatura maxima: 100 ° C.

Garantie: 15 ani.

ROBINET APA SFERA CU FLUTURE FI-FE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
61006	1/2"	40	Fluture	1/20
61007	3/4"	40	Fluture	1/16
61008	1"	40	Fluture	1/12

ROBINET APA SFERA CU FLUTURE FI-FI



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
61000	1/2"	40	Fluture	1/20
61004	3/4"	40	Fluture	1/16
61005	1"	40	Fluture	1/16

ROBINET APA SFERA CU LEVIER FI-FE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
60994	1/2"	40	Levier	1/20
60995	3/4"	40	Levier	1/16
60996	1"	40	Levier	1/12

ROBINET APA SFERA CU LEVIER FI-FI



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
60988	1/2"	40	Levier	1/20
60989	3/4"	40	Levier	1/16
60990	1"	40	Levier	1/12
60991	1 1/4"	40	Levier	1/4

ROBINET APA SFERA CU FLUTURE SI OLANDEZ FI-FE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
61009	1/2"	40	Fluture	1/14
61010	3/4"	40	Fluture	1/11
61011	1"	40	Fluture	1/6

ROBINETI APA SFERA PN 25

DESCRIERE: Inchide/deschide sau regleaza debitul in instalatiile de apa rece/ calda, incalzire sau aer comprimat.

MATERIALE: corp din alama; inchidere tip sfera din alama cromata; garnituri etansare din teflon (PTFE); garnitura din cauciuc EPDM la modelele cu olandez; actionare cu maner tip fluture sau levier.

Presiune nominala: 25 bari

Temperatura maxima: 120 ° C.

Garantie : 10 ani.

ROBINET APA SFERA CU FLUTURE FI-FI



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
114085	1/2"	25	Fluture	1/16
114086	3/4"	25	Fluture	1/10
114087	1"	25	Fluture	1/8

ROBINET APA SFERA CU LEVIER FI-FI



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
114088	1"	25	Levier	1/6
114089	1 1/4"	25	Levier	1/4
114090	1 1/2"	25	Levier	1/2
114091	2"	25	Levier	1/2

ROBINET APA SFERA CU LEVIER FI-FI



ROBINET APA SFERA CU FLUTURE FI-FE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
114092	1/2"	25	Fluture	1/16
114093	3/4"	25	Fluture	1/10
114094	1"	25	Fluture	1/8

ROBINET APA SFERA CU LEVIER FI-FE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
114095	1"	25	Levier	1/6
114096	1 1/4"	25	Levier	1/4
114097	1 1/2"	25	Levier	1/2
114098	2"	25	Levier	1/2

ROBINET APA SFERA CU FLUTURE SI OLANDEZ FI-FE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
114099	1/2"	25	Fluture	1/10
114100	3/4"	25	Fluture	1/7
114101	1"	25	Fluture	1/4

ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
114102	1/2"	25	Fluture	1/16
114103	3/4"	25	Fluture	1/10

ROBINETI APA SFERA PN 16

DESCRIERE: Inchide/deschide sau regleaza debitul in instalatiile de apa rece/ calda, incalzire sau aer comprimat.

MATERIALE: corp din alama; inchidere tip sfera din alama cromata; garnituri etansare din teflon (PTFE); garnitura din cauciuc NBR la modelele cu olandez; actionare cu maner tip fluture sau levier in functie de model.

Presiune nominala: 16 bari.

Temperatura maxima: 100 ° C.

Garantie: 5 ani.

ROBINET APA SFERA CU FLUTURE FI-FE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
61002	1/2"	16	Fluture	1/30
61003	3/4"	16	Fluture	1/20
60979	1"	16	Fluture	1/20

ROBINET APA SFERA CU FLUTURE FI-FI



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
60968	1/2"	16	Fluture	1/30
60978	3/4"	16	Fluture	1/20
61001	1"	16	Fluture	1/20

ROBINET APA SFERA CU FLUTURE SI OLANDEZ FI-FE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
60980	1/2"	16	Fluture	1/25
60981	3/4"	16	Fluture	1/15
60982	1"	16	Fluture	1/12

ROBINET APA SFERA CU FLUTURE SI SEMIOLANDEZ FI-FI



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
60983	1/2"	16	Fluture	1/25
60984	3/4"	16	Fluture	1/20

ROBINET APA SFERA COLTAR CU FLUTURE SI OLANDEZ FI-FE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
60985	1/2"	16	Fluture	1/20
60986	3/4"	16	Fluture	1/15

ROBINET APA SFERA PENTRU GOLIRE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
61015	1/2"	16	1/30

Descriere: Se monteaza in cel mai jos punct din instalatie si este folosit pentru golirea agentului termic.

Materiale: corp din alama; inchidere tip sfera din alama cromata; garnituri din teflon(PTFE); garnitura din cauciuc NBR la racordul port-furtun; Include capac cu rol de cheita actionare.

Temperatura maxima: 100 ° C.

Garantie: 5 ani.

ROBINETI APA COLTAR

Descriere: inchide/deschide sau regleaza debitul in instalatiile de apa rece/ calda.

Datorita finisarii exterioare cromate si a aparatorii din inox, poate fi montat in zone aparente (baie, bucatarie).

Materiale: corp din alama cromat si lustruit; inchidere tip sfera din alama sau discuri ceramice; garnituri din teflon (PTFE); aparatoare din inox; rozeta actionare din alama sau ABS.

ROBINET APA COLTAR, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Inchidere	Ambalare (buc.)
61017	1/2" x 1/2"	10	Sfera	1/120
61018	1/2" x 3/4"	10	Sfera	1/120
61016	1/2" x 3/8"	10	Sfera	1/120

ROBINET APA COLTAR DIN ALAMA, CU DISCURI CERAMICE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Inchidere	Ambalare (buc.)
95976	1/2" x 1/2"	10	Ceramic	1/120
95975	1/2" x 3/4"	10	Ceramic	1/120
95974	1/2" x 3/8"	10	Ceramic	1/120

ROBINET APA COLTAR DUBLU



ID produs	Diametru	PN (bar)	Tip	Ambalare (buc.)
100939	1/2" x 3/4" x 3/8"	10	Unghi	1/100

Robinetul permite alimentarea simultana cu apa a doua dispozitive, de exemplu baterie sanitara si aparatele electrocasnice (masina de spalat sau masina de spalat vase), precum si deschiderea - inchiderea independenta a debitului acestora.

Descriere: Rozeta cu 4 setari; corp din alama; temperatura maxima 95 °C ; adaptor interschimbabil 3/8"x3/4".

ROBINET APA COLTAR DUBLU CU FILTRU



ID produs	Diametru	PN (bar)	Tip	Ambalare (buc.)
100943	1/2" x 3/4" x 3/8"	16	Drept	1/42
100944	1/2" x 3/4" x 3/8"	16	Unghi	1/42

Robinetul permite alimentarea simultana cu apa a doua dispozitive, de exemplu baterie sanitara si aparatele electrocasnice (masina de spalat sau masina de spalat vase).

Descriere: Echipat cu filtru anti-calcar; corp din alama; temperatura maxima 100 °C; etansare tija cu 3 oringuri.

ROBINET APA COLTAR CU FILTRU



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
100940	1/2" x 1/2"	16	1/56
100941	1/2" x 3/4"	16	1/56
100942	1/2" x 3/8"	16	1/56

Descriere: Echipat cu filtru anti-calcar; corp din alama; temperatura maxima 100 °C; etansare tija cu 3 oringuri.

ROBINETI APA SFERA CALIDO S30

CALIDO S30 este o serie de robineti cu bila actionati manual, concepute pentru instalare in sisteme de alimentare cu apa si incalzire - inclusiv solutii de glicol de pana la 40%.

Descriere: Etansare dinamica in care forta de etansare este proportionala cu presiunea dintre bila si corp; modelele cu levier au o fereastra care permite marcarea circuitului.

Presiune nominala: 30 bari.

Temperatura maxima: 150°C, 110 °C pentru modelele cu olandez

ROBINET APA SFERA CU FLUTURE FI-FE, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
100911	1/2"	30	Fluture	1/40
100921	3/4"	30	Fluture	1/25
100916	1"	30	Fluture	1/14

ROBINET APA SFERA CU FLUTURE FI-FI, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
100910	1/2"	30	Fluture	1/40
100920	3/4"	30	Fluture	1/25
100915	1"	30	Fluture	1/14

ROBINET APA SFERA CU LEVIER FI-FE, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
100936	1/2"	30	Levier	1/30
100937	3/4"	30	Levier	1/20
100938	1"	30	Levier	1/12

ROBINET APA SFERA CU LEVIER FI-FI, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
100927	1/2"	30	Levier	1/30
100928	3/4"	30	Levier	1/20
100929	1"	30	Levier	1/12
100930	1 1/4"	30	Levier	1/10
100931	1 1/2"	30	Levier	1/6
100932	2"	30	Levier	1/4
100918	2 1/2"	30	Levier	1/5
100923	3"	30	Levier	1/2
100924	4"	30	Levier	1/2

ROBINET APA SFERA CU FLUTURE SI OLANDEZ FI-FE, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
100912	1/2"	30	Fluture	1/25
100922	3/4"	30	Fluture	1/20
100917	1"	30	Fluture	1/10

ROBINET APA SFERA CU FLUTURE SI OLANDEZ CU ORING FI-FE, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
100935	1 1/4"	30	Fluture	1/6

ROBINET COLTAR APA CU FLUTURE SI OLANDEZ FI-FE, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
100913	1"	30	Fluture	1/6

ROBINET APA CU TERMOMETRU SI SEMIOLANDEZ FI-FI, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Culoare rozeta	Ambalare (buc.)
100934	1"	30	ALBASTRU	1/8
100933	1"	30	ROSU	1/8

Rozeta de actionare are termometru integrat care arata temperatura lichidului din circuit. Sunt disponibile doua culori ale rozetei, rosu si albastru.

SET ROBINETI COLTAR (MONTAJ CENTRALA) CU SEMIOLANDEZ, FILTRU SI SUPAPA DE SENS



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
100945	2 x 1/2" + 2 x 3/4"	10	Fluture	1/12

ROBINET SFERA APA CU LEVIER SI FILTRU FI-FI, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
100909	1/2"	30	Levier	1/12
100919	3/4"	30	Levier	1/9
100914	1"	30	Levier	1/5

ROBINETI APA SFERA ANTI-CALCAR CALIDO S40 PRO

Calido S40 Pro este o gama de robineti dedicati distributiei de apa potabila, indeplinind cele mai inalte standarde de igiena privind calitatea apei dedicate consumului uman. Robinetii se pot instala si in sistemele de incalzire (inclusiv cele cu solutie de glicol pana la 40%), frigorifice, pneumatice sau cu ulei.

Descriere: Bila robinetului este acoperita cu un strat de nanoceramica; etansare dinamica in care forta de etansare este proportionala cu presiunea dintre bila si corp; corp robinet alama fara placare cu nichel; levier inox cu fereastra care permite marcarea circuitului.

Presiune nominala: 40 bari.

Temperatura maxima: 150°C.

ROBINET APA CU LEVIER INOX, SFERA ANTI-CALCAR NANOCERAMICA FI-FI, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
101214	1/2"	40	Levier	1/30
101215	3/4"	40	Levier	1/24
101216	1"	40	Levier	1/12
101217	1 1/4"	40	Levier	1/8
101218	1 1/2"	40	Levier	1/6
101219	2"	40	Levier	1/8

ROBINETI DUBLU SERVICIU

Se utilizeaza in instalatiile de alimentare cu apa si gradinarit.

Confectionati din alama sau fonta, inchiderea fiind cu sfera sau ventil in functie de model.

ROBINET SFERA DUBLU SERVICIU, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
39899	1/2"	16	Levier	1/20/80
39900	3/4"	16	Levier	1/12/48
87469	1"	16	Levier	1/8

ROBINET SFERA APA DUBLU SERVICIU CU CONECTOR FURTUN QUICK, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
100925	1/2"	30	Levier	1/12
100926	3/4"	30	Levier	1/10

Designul unic al bilelor si garniturilor permite reducerea presiunii in timpul procesului de inghet prin redirectionarea apei inghetate inapoi in instalatie.

ROBINET SFERA APA DUBLU SERVICIU CU DOUA IESIRI SI CONECTOR FURTUN QUICK, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
101350	1/2"	30	Levier + Fluture	1/32
101351	3/4"	30	Levier+Fluture	1/28

Designul unic al bilelor si garniturilor permite reducerea presiunii in timpul procesului de inghet prin redirectionarea apei inghetate inapoi in instalatie. Prevazut cu o iesire suplimentara echipata cu robinet si racord furtun quick.

ROBINET FONTA DUBLU SERVICIU

MASTER dyne



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
24746	1/2"	16	Rozeta	1/6/36
24747	3/4"	16	Rozeta	1/4/24

ROBINET APA DIN FONTA CU VENTIL

MASTER dyne



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
24743	1/2"	16	Rozeta	1/8/72
24744	3/4"	16	Rozeta	1/6/54
39892	1"	16	Rozeta	1/4/36

ROBINET APA DUBLU SERVICIU CU VENTIL, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
91144	1/2"	16	Fluture	1/5
91146	3/4"	16	Fluture	1/5

ROBINET SFERA APA DUBLU SERVICIU ANTI-INGHET, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
95094	1/2"	16	Levier+Fluture	1/5

ROBINET SFERA PENTRU REZERVOR APA, DIN ALAMA

Calido



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
101212	1"	30	Levier	1/56

ROBINET SFERA PENTRU REZERVOR APA CU ADAPTOR FURTUN QUICK, DIN ALAMA

Calido



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
101213	3/4"	30	Levier	1/56

ROBINET DUBLU SERVICIU PENTRU REZERVOR CU ADAPTOR FURTUN, DIN ALAMA

Calido



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
101211	1"	30	Levier	1/1
101210	3/4"	30	Levier	1/56

SET ROBINETI TERMOSTATATI PENTRU RADIATOR (CU CAP TERMOSTAT)



ID produs	Diametru	Presiune nominala (bar)	Material	Ambalare (buc.)
108921	1/2"	10	ALAMA	1/30

SET ROBINETI ALAMA PENTRU RADIATOR TUR-RETUR



ID produs	Diametru	Presiune nominala (bar)	Ambalare (buc.)
61023	1/2"	16	1/36

ROBINET ALAMA COLTAR PENTRU RADIATOR TUR



ID produs	Diametru	Presiune nominala (bar)	Ambalare (buc.)
61024	1/2"	16	1/18

ROBINET ALAMA COLTAR PENTRU RADIATOR RETUR



ID produs	Diametru	Presiune nominala (bar)	Ambalare (buc.)
61025	1/2"	16	1/27

CAP TERMOSTATIC PENTRU ROBINET RADIATOR



ID produs	Diametru	Ambalare (buc.)
100906	M30 x 1.5	1/50

ROBINET DUBLU PENTRU RADIATOARE CU ALIMENTARE INFERIOARA, COLTAR



ID produs	Diametru	Presiune nominala (bar)	Material	Ambalare (buc.)
100907	3/4" x 1/2"	10	ALAMA	1/50

ROBINET DUBLU PENTRU RADIATOARE CU ALIMENTARE INFERIOARA, DREPT



ID produs	Diametru	Presiune nominala (bar)	Material	Ambalare (buc.)
100908	3/4" x 1/2"	10	ALAMA	1/50

VANA CU 2 CAI SI OLANDEZ FI-FE



ID produs	Diametru	Presiune nominala (bar)	Material	Ambalare (buc.)
96279	1"	40	ALAMA	1/20

Vana cu doua cai manuala, cu posibilitate de actionare motorizata.
Temperatura maxima : 120 °C.
Presiune nominala : 40 bari.

VANA CU 3 CAI SI OLANDEZI FILET EXTERIOR



ID produs	Diametru	Presiune nominala (bar)	Material	Ambalare (buc.)
96789	1"	40	ALAMA	1/10
100767	1 1/4"	40	ALAMA	1/5

Vana cu trei cai manuala, cu posibilitate de actionare motorizata.
Sfera este construita in asa fel incat sa asigure un debit constant la schimbarea directiei.
Temperatura maxima : 120 °C.
Presiune nominala : 40 bari.

SERVOMOTOR PENTRU VANE CU 2 SI 3 CAI



ID produs	Clasa protectie	Pentru	Ambalare (buc.)
96290	IP 44	INTERIOR	1/18

Servomotor pentru actionarea automata a vanelor cu doua sau trei cai. Acest servomotor este proiectat pentru a fi utilizat doar la interior.
Carcasa este confectionata din material plastic, rotile angrenajului fiind metalice.
Cablul: cupru multifilar, manta PVC, lungime 70 cm.
Clasa protectie: IP44.
Timp inchidere/deschidere: 80 secunde.
Cuplu motor: 14 Nm.

SERVOMOTOR PENTRU VANE CU 2 SI 3 CAI PT. EXTERIOR



ID produs	Clasa protectie	Pentru	Ambalare (buc.)
96289	IP 67	EXTERIOR	1/18

Servomotor pentru actionarea automata a vanelor cu doua sau trei cai. Acest servomotor este proiectat pentru a fi utilizat atat la interior cat si la exterior. Carcasa superioara este confectionata din aluminiu, rotile angrenajului fiind metalice.
Cablul: cupru multifilar, manta PVC, lungime 70 cm.
Clasa protectie: IP67.
Timp inchidere/deschidere: 80 secunde.
Cuplu motor: 14 Nm.

VANA TERMOSTATICA REGLABILA CU 3 CAI PENTRU SISTEME SOLARE, OLANDEZI FE, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	Presiune nominala (bar)	Reglaj	Ambalare (buc.)
100765	1"	10	30-60°C	1/6
96277	3/4"	10	30-60°C	1/10

Vana termostatica reglabila, amesteca automat apa calda de la sursa de incalzire, cu apa rece din reseaua de alimentare cu apa, asigurand o temperatura constanta a apei pentru utilizare.
Prevazuta cu racorduri olandez pentru un montaj usor si rapid.
Reglaj temperatura: 30-60°C.

VANA TERMOSTATICA REGLABILA CU 3 CAI PENTRU SISTEME SOLARE, FILET INTERIOR, DIN ALAMA



ID produs	Diametru	Presiune nominala (bar)	Reglaj	Ambalare (buc.)
100766	3/4"	10	30-60°C	1/8

Vana termostatica reglabila, amesteca automat apa calda de la sursa de incalzire, cu apa rece din reseaua de alimentare cu apa, asigurand o temperatura constanta a apei pentru utilizare.
Reglaj temperatura: 30-60°C.

ROBINET AUTOMAT DE UMLERE INSTALATII INCALZIRE 5,5 BAR



Brass Form

ID produs	Diametru	Presiune nominala (bar)	Material	Ambalare (buc.)
96303	3/4" x 1/2"	16	ALAMA	1/10

Acest robinet ajuta la alimentarea automata a circuitelor in instalatii sanitare si mentine presiunea stabila pe circuitul deservit.

Temperatura apei de lucru: 5-80°C.

Presiune maxima la intrare: 16 bari.

Sensibilitate: ±0.15 bari.

KIT AMESTEC SOLAR VANA REGLABILA SI VANA DEVIATOARE CU TERMOMANOMETRU, DIN ALAMA



Brass Form

* comanda speciala

ID produs	Diametru	Presiune nominala (bar)	Reglaj	Ambalare (buc.)
96301 *	3/4"	10	30-60°C	1/6

Kitul termostatic pentru amestec faciliteaza conectarea in paralel a unui incalzitor solar si a unei a doua surse de incalzire cum ar fi o centrala pe gaz. Are ca scop optimizarea utilizarii energiei solare termice si economisirea combustibilului in cel mai eficient mod.

Mod operare: Supapa termostatica deviaza automat apa de la incalzitorul solar fie pentru utilizare, fie catre centrala termica pe gaz, in timp ce supapa de amestec termostatica reglabila controleaza si mentine temperatura presetata a apei.

ROBINET ALAMA INCHIDERE VAS EXPANSIUNE



Brass Form

ID produs	Diametru	Presiune nominala (bar)	Ambalare (buc.)
100764	3/4" x 1"	10	1/25



Oferim o selectie extinsa de tevi si fitting-uri pentru toate tipurile de instalatii:

- Fitinguri alama si fonta zincata – rezistenta ridicata si compatibilitate universala
- Tevi PEHD si racorduri compresiune – ideale pentru alimentare cu apa si retele industriale
- Tevi PPRC si fittinguri PPR – durabile, sigure si eficiente energetic
- Tevi PEX-AL-PEX – flexibilitate maxima si montaj rapid
- Foarfeci si truse lipire PPR – unelte indispensabile pentru profesionisti

Avantaje:

- Produse de calitate superioara, gata pentru distributie imediata
- Portofoliu complet, pentru toate tipurile de clienti si proiecte
- Marje comerciale atractive si suport pentru fiecare categorie

Tevi si Fitinguri – Solutii pentru instalatii durabile!

COT ALAMA FI-FE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
94478	3/8"	16	10/10
89959	1/2"	16	10/10
89960	3/4"	16	5/5
89961	1"	16	5/5

COT ALAMA FI-FI



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
94479	3/8"	16	10/10
89955	1/2"	16	10/10
89956	3/4"	16	5/5
89957	1"	16	5/5

COT ALAMA CU OLANDEZ FI-FE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
89972	3/4"	16	5/5

MUFA ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
89940	1/2"	16	10/10
89941	3/4"	16	10/10
89942	1"	16	10/10
89943	1 1/4"	16	5/5

MUFA REDUSA ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
89936	3/4" x 1/2"	16	10/10
89937	1" x 1/2"	16	10/10
89938	1" x 3/4"	16	10/10
89939	1 1/4" x 1"	16	5/5

NIPLU ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
53482	3/8"	16	10/10
89927	1/2"	16	10/10
89928	3/4"	16	10/10
89929	1"	16	10/10

NIPLU REDUS ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
89931	1/2" x 3/8"	16	20/20
89932	3/4" x 1/2"	16	10/10
89933	1" x 1/2"	16	10/10
89934	1" x 3/4"	16	10/10

OLANDEZ ALAMA FI-FE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
89967	1/2"	16	10/10
89968	3/4"	16	5/5
89969	1"	16	2/2

RACORD ALAMA PENTRU FURTUN, FILET EXTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
56628	1/2"	16	10/10
56629	3/4"	16	10/10
59634	1"	16	10/10

RACORD EUROCON



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
95969	3/4"	10	50/400

REDUCTIE ALAMA HEXAGONALA FI-FE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
64805	1/2" x 3/8"	16	10/10
53509	3/4" x 1/2"	16	1/10
53510	1" x 3/4"	16	1/10

REDUCTIE ALAMA FE-FI



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
64304	1/2" x 1/4"	16	20/20
89947	1/2" x 3/8"	16	10/10
89948	3/4" x 1/2"	16	20/20
89949	1" x 1/2"	16	10/10
89950	1" x 3/4"	16	10/10

TEU ALAMA, FILET INTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
89963	1/2"	16	10/10
89964	3/4"	16	5/5
89965	1"	16	5/5

TEU ALAMA PENTRU HIDROFOR, 5 CAI



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
88442	1" x 1/4"	16	1/5

CAPAC ALAMA, FILET INTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
64297	3/8"	16	10/10
89952	1/2"	16	10/10
89953	3/4"	16	10/10
89954	1"	16	10/10

DOP ALAMA, FILET EXTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
91019	3/8"	16	10/10
89944	1/2"	16	20/20
89945	3/4"	16	20/20
89946	1"	16	10/10

PRELUNGITOR ALAMA 1/2" FI-FE



ID produs	Diametru	Lungime (mm)	PN (bar)	Ambalare (buc.)
53524	1/2"	10	16	1/10
53525	1/2"	15	16	1/10
53526	1/2"	20	16	1/10
53528	1/2"	30	16	1/10
53529	1/2"	40	16	1/10
53530	1/2"	50	16	1/10

PRELUNGITOR ALAMA 3/4" FI-FE



ID produs	Diametru	Lungime (mm)	PN (bar)	Ambalare (buc.)
90664	3/4"	10	16	10/10
90665	3/4"	20	16	10/10
53532	3/4"	25	16	10/10
90666	3/4"	30	16	10/10
53533	3/4"	40	16	10/10
53530	1/2"	50	16	1/10

COLIER BRANSARE FONTA ZINCATA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
91203	3/4" x 1/2"	25	1/5
91204	1" x 1/2"	25	1/5
91201	1"	25	1/5

COT FONTA ZINCATA FI-FE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
88765	3/8"	25	10/10
88766	1/2"	25	10/10
88767	3/4"	25	10/10
88768	1"	25	10/10
88769	1 1/4"	25	5/5
88770	1 1/2"	25	5/5
88771	2"	25	5/5

COT FONTA ZINCATA FI-FI



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
88758	3/8"	25	10/10
88759	1/2"	25	10/10
88760	3/4"	25	10/10
88761	1"	25	10/10
88762	1 1/4"	25	5/5
88763	1 1/2"	25	5/5
88764	2"	25	5/5

CAPAC FONTA ZINCATA FI



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
88837	1/2"	25	10/10
88838	3/4"	25	10/10
88839	1"	25	10/10
88840	1 1/4"	25	10/10
88841	1 1/2"	25	5/5

DOP FONTA ZINCATA FE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
88831	1/2"	25	10/10
88832	3/4"	25	10/10
88833	1"	25	10/10
88834	1 1/4"	25	10/10
88835	1 1/2"	25	5/5
88836	2"	25	5/5

MUFA FONTA ZINCATA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
88817	3/8"	25	10/10
88818	1/2"	25	10/10
88819	3/4"	25	10/10
88820	1"	25	10/10
88821	1 1/4"	25	5/5
88822	1 1/2"	25	5/5
88823	2"	25	5/5

NIPLU FONTA ZINCATA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
88824	3/8"	25	10/10
88825	1/2"	25	10/10
88826	3/4"	25	10/10
88827	1"	25	10/10
88828	1 1/4"	25	10/10
88829	1 1/2"	25	5/5
88830	2"	25	5/5

NIPLU REDUS FONTA ZINCATA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
88808	1/2" x 3/8"	25	10/10
88809	3/4" x 1/2"	25	10/10
88810	1" x 1/2"	25	10/10
88811	1" x 3/4"	25	10/10
88812	1 1/4" x 1/2"	25	10/10
88813	1 1/4" x 3/4"	25	10/10
88814	1 1/4" x 1"	25	10/10
88815	1 1/2" x 1"	25	5/5
88816	1 1/2" x 1 1/4"	25	5/5

MUFA RAPIDA FONTA ZINCATA FI



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
91197	1/2"	25	1/5
91198	3/4"	25	1/5

RACORD CRUCE FONTA ZINCATA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
88796	3/4"	25	10/10
88797	1"	25	10/10
88798	1 1/4"	25	5/5

RACORD OLANDEZ FONTA ZINCATA FI-FE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
88847	1/2"	25	10/10
88848	3/4"	25	10/10
88849	1"	25	10/10
88850	1 1/4"	25	5/5
88851	1 1/2"	25	5/5

RACORD OLANDEZ FONTA ZINCATA FI-FI



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
88842	1/2"	25	10/10
88843	3/4"	25	10/10
88844	1"	25	10/10
88845	1 1/4"	25	10/10
88846	1 1/2"	25	5/5

TEU FONTA ZINCATA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
88772	3/8"	25	10/10
88773	1/2"	25	10/10
88774	3/4"	25	10/10
88775	1"	25	10/10
88776	1 1/4"	25	5/5
88777	1 1/2"	25	5/5
88778	2"	25	5/5

TEU REDUS FONTA ZINCATA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
88789	3/4" x 1/2" x 1/2"	25	10/10
88779	3/4" x 1/2" x 3/4"	25	10/10
88780	1" x 1/2" x 1"	25	10/10
88781	1" x 3/4" x 1"	25	10/10
88790	1" x 3/4" x 3/4"	25	10/10
88784	1 1/4" x 1" x 1 1/4"	25	5/5
88792	1 1/4" x 1" x 1"	25	5/5
88782	1 1/4" x 1/2" x 1 1/4"	25	5/5
88783	1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	25	5/5
88791	1 1/4" x 3/4" x 3/4"	25	5/5
88788	1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/2"	25	5/5
88794	1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/4"	25	5/5
88787	1 1/2" x 1" x 1 1/2"	25	5/5
88793	1 1/2" x 1" x 1"	25	5/5
88785	1 1/2" x 1/2" x 1 1/2"	25	5/5
88786	1 1/2" x 3/4" x 1 1/2"	25	5/5

REDUCTIE FONTA ZINCATA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
88799	1/2" x 3/8"	25	10/10
88800	3/4" x 1/2"	25	10/10
88801	1" x 1/2"	25	10/10
88802	1" x 3/4"	25	10/10
88803	1 1/4" x 1/2"	25	10/10
88804	1 1/4" x 3/4"	25	10/10
88805	1 1/4" x 1"	25	10/10
88806	1 1/2" x 1"	25	10/10
88807	1 1/2" x 1 1/4"	25	10/10

TEAVA PEHD (SDR 21) PN 6



ID produs	Diametru	PN (bar)	Tip material	Lungime (m)
95691	20	6	PE80	200
95693	25	6	PE80	200
95695	32	6	PE80	200
95697	40	6	PE80	100
96034	50	6	PE80	100
96035	63	6	PE80	100

TEAVA PEHD (SDR 17) PN 10



ID produs	Diametru	PN (bar)	Tip material	Lungime (m)
95690	20	10	PE100	200
95692	25	10	PE100	200
95694	32	10	PE100	200
95696	40	10	PE100	100
96036	50	10	PE100	100
96037	63	10	PE100	100

TEAVA PEHD (SDR 11) PN 16



ID produs	Diametru	PN (bar)	Tip material	Lungime (m)
101402	20	16	PE100	100
104877	25	16	PE100	100
100611	32	16	PE100	200

COLIER BRANSARE TEAVA PEHD FILET-INTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
91157	25 x 1/2"	10	1/250
91158	25 x 3/4"	10	1/250
91159	32 x 1/2"	10	1/180
91160	32 x 3/4"	10	1/180
91161	32 x 1"	10	1/150
91162	40 x 1/2"	10	1/150
91163	40 x 3/4"	10	1/150
91164	40 x 1"	10	1/150
91165	50 x 1/2"	10	1/150
91166	50 x 3/4"	10	1/150
91167	50 x 1"	10	1/150
91168	50 x 1 1/4"	10	1/60
91169	50 x 1 1/2"	10	1/60
91170	63 x 1/2"	10	1/100
91172	63 x 1"	10	1/80
91173	63 x 1 1/4"	10	1/60
91174	63 x 1 1/2"	10	1/60
91175	63 x 2"	10	1/60
91176	75 x 2"	10	1/54
91177	90 x 2 1/2"	10	1/33
91178	110 x 3"	10	1/24
91179	125 x 4"	10	1/8
91180	160 x 4"	10	1/9

COT COMPRESIUNE PEHD



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
45355	20	16	20/280
45356	25	16	10/150
45357	32	16	10/80
45358	40	16	5/50
45359	50	16	1/28
45360	63	16	1/17

COT COMPRESIUNE PEHD FILET EXTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
45367	20 x 1/2"	16	20/400
45368	25 x 3/4"	16	10/240
45369	32 x 1"	16	10/140
45370	40 x 1 1/4"	16	5/80
45371	50 x 1 1/2"	16	1/45

COT COMPRESIUNE PEHD FILET INTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
45361	20 x 1/2"	16	20/360
45362	25 x 3/4"	16	10/220
45363	32 x 1"	16	10/120
45364	40 x 1 1/4"	16	5/80
45365	50 x 1 1/2"	16	1/40

DOP COMPRESIUNE PEHD



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
45265	20	16	20/560
45266	25	16	20/360
45267	32	16	10/200
45268	40	16	10/140
45269	50	16	1/65
45270	63	16	1/40

MUFA COMPRESIUNE PEHD



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
45326	20	16	20/280
45327	25	16	10/160
45328	32	16	10/100
45329	40	16	5/60
45330	50	16	1/33
45331	63	16	1/20

MUFA COMPRESIUNE PEHD FILET EXTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
45349	20 x 1/2"	16	20/480
46044	25 x 1/2"	16	20/300
45350	25 x 3/4"	16	20/300
46046	32 x 3/4"	16	10/180
45351	32 x 1"	16	10/180
45352	40 x 1 1/4"	16	5/100
46047	50 x 1 1/2"	16	1/55
45354	63 x 2"	16	1/35

MUFA COMPRESIUNE PEHD FILET INTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
45342	20 x 1/2"	16	20/480
45718	25 x 1/2"	16	20/300
45343	25 x 3/4"	16	20/280
45717	32 x 3/4"	16	10/180
45344	32 x 1"	16	10/160
45345	40 x 1 1/4"	16	5/100
45346	50 x 1 1/2"	16	1/50
45348	63 x 2"	16	1/35

MUFA REDUSA COMPRESIUNE PEHD



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
45332	25 x 20	16	10/220
45333	32 x 25	16	10/140
45335	40 x 32	16	5/80
45338	50 x 40	16	1/40

ROBINET COMPRESIUNE PEHD



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
45708	20	16	10/160
45709	25	16	5/110
45710	32	16	5/70
54443	40	16	5/45
94614	50	16	1/30
94616	63	16	1/20

ROBINET COMPRESIUNE PEHD FILET EXTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
94610	20 x 1/2"	16	10/200
94611	25 x 3/4"	16	10/140
94612	32 x 1"	16	5/100
94613	40 x 1 1/4"	16	5/70
94615	50 x 1 1/2"	16	1/45
94617	63 x 2"	16	1/30

ROBINET COMPRESIUNE PEHD FILET-INTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
112894	20 x 1/2"	16	10/180
112895	25 x 3/4"	16	5/120
112896	32 x 1"	16	5/80
112897	40 x 1 1/4"	16	5/60

TEU COMPRESIUNE PEHD FILET EXTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
45259	20 x 1/2"	16	20/200
45260	25 x 3/4"	16	10/120
45261	32 x 1"	16	10/70
45262	40 x 1 1/4"	16	5/40

TEU COMPRESIUNE PEHD FILET INTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
45325	20 x 1/2"	16	20/200
45254	25 x 3/4"	16	10/120
45255	32 x 1"	16	10/60
45256	40 x 1 1/4"	16	5/40
45258	63 x 2"	16	1/15

TEU REDUS COMPRESIUNE PEHD



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
56558	25 x 20 x 25	16	10/100
56355	32 x 25 x 32	16	10/60
56560	40 x 32 x 40	16	5/40
83586	50 x 40 x 50	16	1/20

TEU COMPRESIUNE PEHD



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
45373	20	16	10/160
45374	25	16	10/80
45375	32	16	5/50
45376	40	16	5/30
45377	50	16	1/17
45378	63	16	1/12

TEAVA PPRC CU INSERTIE ALUMINIU



ID produs	Diametru	PN (bar)	Grosime perete (mm)	Lungime (m)	Ambalare (buc.)
113033	20	25	3,4	4	30
113034	25	25	4,2	4	20
113035	32	25	5,4	4	10
112940	40	25	6,7	4	10

TEAVA PPRC CU INSERTIE FIBRA COMPOZIT



ID produs	Diametru	PN (bar)	Grosime perete (mm)	Lungime (m)	Ambalare (buc.)
113030	20	20	2,8	4	30
113031	25	20	3,5	4	20
113001	32	20	4,4	4	10
113032	40	20	5,5	4	10

COT PPRC 90 GRADE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113165	20	25	50
113102	25	25	50
113103	32	25	30
112926	40	25	20

COT PPRC 45 GRADE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113098	20	25	50
113099	25	25	50
113100	32	25	25
113101	40	25	10

COT PPRC INTERIOR-EXTERIOR 90 GRADE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
112927	20	25	60
113108	25	25	60
112994	32	25	30

COT PPRC INTERIOR EXTERIOR 45 GRADE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113002	20	25	50
110039	25	25	25
110040	32	25	10

COT PPRC FILET INTERIOR 90 GRADE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113105	20 x 1/2"	25	25
112604	25 x 1/2"	25	25
112925	25 x 3/4"	25	25
112993	32 x 1"	25	20

COT PPRC FILET-EXTERIOR 90 GRADE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113104	20 x 1/2"	25	25
112603	25 x 1/2"	25	25
112924	25 x 3/4"	25	25
112992	32 x 1"	25	20

COT PPRC CU TALPA FILET INTERIOR 90 GRADE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113097	20 x 1/2"	25	25
112605	25 x 1/2"	25	15

COT PPRC SEMIOLANDEZ FILET INTERIOR 90 GRADE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113003	20 x 1/2"	25	10
113004	25 x 3/4"	25	10

SUPORT PPRC MONTAJ BATERIE



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113125	20 x 1/2"	25	10

MUFA PPRC FILET EXTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113112	20 x 1/2"	25	25
113007	20 x 3/4"	25	10
112928	25 x 1/2"	25	25
112930	25 x 3/4"	25	25
112606	32 x 3/4"	25	20
113113	32 x 1"	25	20
113198	40 x 1 1/4"	25	5

MUFA PPRC FILET INTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
112996	20 x 1/2"	25	25
113008	20 x 3/4"	25	10
112929	25 x 1/2"	25	25
112931	25 x 3/4"	25	25
112607	32 x 3/4"	25	20
113114	32 x 1"	25	20
113199	40 x 1 1/4"	25	5

MUFA PPRC



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113110	20	25	50
112997	25	25	50
113111	32	25	25
112608	40	25	10
112609	50	25	16

SEMIOLANDEZ PPRC FILET INTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113151	20 x 1/2"	20	10
112932	25 x 3/4"	20	25

OLANDEZ PPRC FILET EXTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113149	20 x 1/2"	25	10
113010	25 x 3/4"	25	10
113012	32 x 1"	25	5

OLANDEZ PPRC FILET INTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113009	20 x 1/2"	25	10
113011	25 x 3/4"	25	10
113013	32 x 1"	25	5

REDUCTIE PPRC



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113120	25 x 20	25	50
113121	32 x 20	25	50
113122	32 x 25	25	25
40577	40 x 20	25	20
113123	40 x 25	25	10
113124	40 x 32	25	10

TEU PPRC



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113126	20	25	50
113127	25	25	50
112937	32	25	25
113000	40	25	10

TEU PPRC FILET EXTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
112933	20 x 1/2"	25	25
112610	25 x 1/2"	25	25
112999	25 x 3/4"	25	25
113136	32 x 3/4"	25	15
112611	32 x 1"	25	15

TEU PPRC FILET INTERIOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
112934	20 x 1/2"	25	25
112998	25 x 1/2"	25	25
112935	25 x 3/4"	25	25
113137	32 x 3/4"	25	15
112936	32 x 1"	25	15

TEU REDUS PPRC



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113128	25 x 20 x 20	25	50
113129	25 x 20 x 25	25	50
112612	25 x 25 x 20	25	50
112938	32 x 20 x 32	25	25
112939	32 x 25 x 32	25	25
113130	40 x 32 x 40	25	10

SARITURA PPRC (CU MUFE)



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113115	20	25	10
113116	25	25	20

SARITURA PPRC (FARA MUFE)



R AODYNE

ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113117	20	25	30
113118	25	25	20
113119	32	25	15

CRUCE PPRC



R AODYNE

ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113196	20	25	10
113005	25	25	20
113006	32	25	20

FILTRU Y PPRC



R AODYNE

ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113147	20	25	10
113148	25	25	5
113197	32	25	10

DOP PPRC (FILET EXTERIOR)



R AODYNE

ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
112995	20 x 1/2"	25	100
113109	25 x 3/4"	25	100

DOP PROBA



R AODYNE

ID produs	Diametru	PN (bar)	Culoare	Ambalare (buc.)
90976	1/2"	25	ALBASTRU	50
90977	1/2"	25	ROSU	50

CAPAC PPRC



R AODYNE

ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
112990	20	25	50
112991	25	25	50
113091	32	25	25
113092	40	25	10

CLEMA PPRC



ID produs	Diametru	PN (bar)	Tip	Ambalare (buc.)
109020	20	25	DUBLA	100
109021	25	25	DUBLA	100
113093	20	25	SIMPLA	100
113094	25	25	SIMPLA	100
113095	32	25	SIMPLA	100
113096	40	25	SIMPLA	30

ROBINET SFERA DIN ALAMA CU OLANDEZI PPRC



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
89407	20	20	Levier	1
89408	25	20	Levier	1
89409	32	20	Levier	1

ROBINET PPRC CU BILA DIN ALAMA



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
40095	20	20	
40096	25	20	5
40097	32	20	5

ROBINET PPRC CU BILA DIN OTEL



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
46445	20	20	5
46446	25	20	5
46447	32	20	5

ROBINET PPRC CU BILA (ACTIONARE MANETA)



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113014	20	20	10
113015	25	20	10
113016	32	20	5
113017	40	20	5

ROBINET PPRC PENTRU RADIATOR



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
113150	20 x 1/2"	20	5

ROBINET PPRC CU VENTIL



ID produs	Diametru	PN (bar)	Actionare	Ambalare (buc.)
113018	20	20	Rozeta	10
113019	25	20	Rozeta	5

TEAVA MULTISTRAT PEX-AL-PEX



ID produs	Diametru	PN (bar)	Ambalare (buc.)
48489	16 x 2 mm	10	100 m

Durata de viata: 50 de ani.
Temperatura maxima: 95 °C.
Temperatura recomandata de lucru: 65-70 °C.

TEAVA MULTISTRAT PEX-AL-PEX



ID produs	Diametru	PN (bar)	Culoare izolatie	Ambalare (buc.)
48489	16 x 2 mm	10	-	100 m
110557	16 x 2 mm	10	ALBASTRU	100 m
100868	20 x 2 mm	10	ALBASTRU	100 m
100870	26 x 3 mm	10	ALBASTRU	50 m
110558	16 x 2 mm	10	ROSU	100 m
100869	20 x 2 mm	10	ROSU	100 m

Durata de viata: 50 de ani.
Temperatura maxima: 95 °C.
Temperatura recomandata de lucru: 65-70 °C.

TRUSA LIPIRE PPR PROFESIONALA



ID produs	Diametru (mm)	Putere electrică (W)	Tensiune electrică (V)	Ambalare (buc.)
40107	20-63	2 x 800	230	1/1

FOARFECA TAIAT TEVI PPR PROFESIONALA



ID produs	Diametru (mm)	Ambalare (buc.)
40109	20-40	1/50

TRUSA LIPIRE PPR



ID produs	Diametru (mm)	Putere electrică (W)	Tensiune electrică (V)	Ambalare (buc.)
46451	20-32	600	230	1/10
46452	20-63	800	230	1/10

FOARFECA TAIAT TEVI PPR



ID produs	Diametru (mm)	Ambalare (buc.)
46450	20-32	1/50

LAMPA GAZ CU PIEZO



ID produs	Ambalare (buc.)
45867	1/10

ARZATOR PROVIDUS CU PIEZO



ID produs	Model	Diametru valva	Ambalare (buc.)
94291	PV900	7/16"	1/1

BUTELIE GAZ



ID produs	Gramaj (g)	Ambalare (buc.)
65285	190	1/36

BUTELIE GAZ PROPAN / BUTAN



ID produs	Gramaj (g)	Diametru valva	Ambalare (buc.)
90710	330	7/16"	1/24

SNUR ETANSARE FILETE



ID produs	Material	Lungime (m)	Ambalare (buc.)
106644	PTFE	160	1/25
106643	PTFE	50	1/50

ADEZIV ETANSARE FILETE



ID produs	Gramaj (ml)	Ambalare (buc.)
91153	50	1/10

CANEPA INSTALATII



ID produs	Gramaj (g)	Mod ambalare	Ambalare (buc.)
24457	5 x 50	fuior	1/10

CANEPA INSTALATII IN DISPENSER DE PLASTIC



ID produs	Gramaj (g)	Mod ambalare	Ambalare (buc.)
108972	80	cutie	1/16

BANDA TEFLON PENTRU APA



ID produs	Lungime (m)	Latime (mm)	Grosime (mm)	Ambalare (buc.)
40194	10	12	0,75	10/10

BANDA TEFLON PENTRU GAZ



ID produs	Lungime (m)	Latime (mm)	Grosime (mm)	Ambalare (buc.)
40196	12	12	0.10	10/10
48583	20	19	0.20	10/10
60535	30	19	0.10	10/10

PASTA DECAPANTA PENTRU LIPIRE CUPRU



FELDER

ID produs	Gramaj (g)	Ambalare (buc.)
85351	100	1/10
24459	250	1/10

ALIAJ LIPIRE CUPRU



FELDER

ID produs	Gramaj (g)	Grosime (mm)	Ambalare (buc.)
24458	200	3	1/10
85350	100	2,7	1/10

LUBRIFIANT TEVI CANALIZARE



FELDER

ID produs	Gramaj (ml)	Ambalare (buc.)
24460	250	1/5

PASTA VERDE ETANSARE FILETE



ID produs	Gramaj (g)	Ambalare (buc.)
97315	460	1/1

GARNITURA CAUCIUC



ID produs	Diametru	Buc / set	Ambalare (buc.)
98257	1/2"	100	1/5
98258	3/4"	100	1/5

GARNITURA CLINGERIT



ID produs	Diametru	Buc / set	Ambalare (buc.)
98255	1/2"	100	1/5
98256	1/2"	100	1/5

COLIER METALIC CU GARNITURA, PREZON SI DIBLU



R AODYNE

ID produs	Diametru	Diametru teava (mm)	Ambalare (buc.)
39879	1/2"	20-25	30/150
39881	3/4"	26-30	30/150
39882	1"	32-36	25/125
39883	1 1/4"	38-43	20/100
39884	1 1/2"	47-51	20/100
39886	2"	60-64	20/100
39889	3"	87-92	10/80
39891	4"	108-113	10/50



Punem la dispozitie o selectie variata de produse pentru finisaje precise si montaj rapid:

- Dibluri polistiren, vata, OSB si lemn – fixare sigura si stabilitate maxima
- Coltare aluminiu si PVC – protectie si estetica pentru colturi
- Profile tencuiala si soclu – finisaje perfecte si durabile

Avantaje:

Produse adaptate pentru diverse tipuri de lucrari (rezidential, comercial, industrial)

Accesorii care cresc satisfactia clientului final si reduc retururile

Suport in alegerea cantitatilor si combinatiilor optime pentru proiecte diferite


Solutii complete pentru finisaje perfecte!

COLTAR DIN ALUMINIU, MAX, 30 X 30 MM




ID produs	Lungime (m)	Grosime (mm)	Ambalare (bucati/tipla)	Ambalare (tipla)
80850	2	0,40	50	1/2
64106	2,5	0,40	50	1/2
74380	3	0,40	50	1/2

COLTAR DIN ALUMINIU, PREMIUM, 23 X 23 MM



ID produs	Lungime (m)	Grosime (mm)	Ambalare (bucati/tipla)	Ambalare (tipla)
36952	2,5	0,30	50	1/4

COLTAR DIN OTEL ZINCAT, 23 X 23 MM



ID produs	Lungime (m)	Grosime (mm)	Ambalare (bucati/tipla)	Ambalare (tipla)
71074	2,5	0,40	25	1/1

COLTAR CU PLASA DIN OTEL ZINCAT OTZN



ID produs	Lungime (m)	Ambalare (bucati/tipla)	Grosime (mm)	Ambalare (tipla)
64105	2,5	25	0,4	1/1

Dimensiune profil: 35x35 mm

PROFIL TENCUIALA (W)




ID produs	Lungime (m)	Grosime (mm)	Inaltime pentru tencuiala (mm)	Ambalare (bucati/tipla)	Ambalare (tipla)
32659	2,5	0,33	10	25	1/1
85241	3	0,33	10	25	1/1
32660	2,5	0,33	6	25	1/1
85483	3	0,33	6	25	1/1

PROFIL SOCLU



ID produs	Dimensiuni (mm)	Grosime (mm)	Ambalare (bucati/tipla)	Ambalare (tipla)
96086	2500 x 103	0,5	20	1/1


COLTAR DIN PVC CU PLASA GALBENA, MAX



ID produs	Lungime (m)	Latime plasa (m)	Ambalare (bucati/tipla)	Ambalare (tipla)
82991	2,5	10	100	1/1
94006	3	10	100	1/1

Dimensiune profil PVC: 23 x 23 mm
Greutate plasa: 125 g/m²


COLTAR DIN PVC CU PLASA PORTOCALIE



ID produs	Lungime (m)	Latime plasa (m)	Ambalare (bucati/tipla)	Ambalare (tipla)
29365	2,5	10	50	1/1
34054	3	10	50	1/1

Dimensiune profil PVC: 21 x 21 mm
Greutate plasa: 115 g/m²


COLTAR DIN PVC CU PLASA SI PICURATOR



ID produs	Lungime (m)	Latime plasa (m)	Ambalare (bucati/tipla)	Ambalare (tipla)
29411	2,5	7	25	1/1

Greutate plasa: 145 g/m²

PROFIL PVC CU PLASA PENTRU FERESTRE



ID produs	Lungime (m)	Ambalare (bucati/tipla)	Ambalare (tipla)
100774	2,5	25	1/1

Greutate plasa: 145 g/m²

COLTAR PVC FLEXIBIL PENTRU ARCADE



ID produs	Lungime (m)	Ambalare (bucati/tipla)	Ambalare (tipla)
16232	2,5	50	1/1

Dimensiune profil: 23x23 mm

DIBLU DIN PLASTIC PENTRU POLISTIREN



MASTER dyne

ID produs	Dimensiuni (mm)	Material	Ambalare (bucati/set)	Ambalare (set)
24627	10 x 70	polipropilena	100	1/10
24655	10 x 90	polipropilena	100	1/10
73143	10 x 100	polipropilena	100	1/10
24656	10 x 120	polipropilena	100	1/10
24657	10 x 140	polipropilena	100	1/10
24658	10 x 160	polipropilena	100	1/10
24659	10 x 180	polipropilena	100	1/10
24660	10 x 200	polipropilena	100	1/10
34494	10 x 240	polipropilena	100	1/10
37136	10 x 260	polipropilena	100	1/10

DIBLU SI CUI METALIC PENTRU VATA SI POLISTIREN



ID produs	Dimensiuni (mm)	Material	Ambalare (bucati/set)	Ambalare (set)
104742	10 x 120	polipropilena si otel zincat	100	1/10
94302	10 x 140	polipropilena si otel zincat	100	1/10
94303	10 x 160	polipropilena si otel zincat	100	1/10
94304	10 x 180	polipropilena si otel zincat	100	1/10
94305	10 x 200	polipropilena si otel zincat	100	1/10
100813	10 x 220	polipropilena si otel zincat	100	1/10
100814	10 x 240	polipropilena si otel zincat	100	1/10
100815	10 x 260	polipropilena si otel zincat	100	1/10

DIBLU DIN PLASTIC PENTRU OSB SI LEMN



MASTER dyne

ID produs	Diametru (mm)	Ambalare (bucati/pachet)	Ambalare (set)
25188	60	100	1/10



Brandul propriu Metakt ofera o selectie extinsa de produse abrazive pentru toate nevoile de slefuire si finisare:

- Role abrazive si discuri aderente cu suporti – fixare sigura si performanta constanta
- Discuri de taiere si discuri diamantate – precizie maxima si durabilitate indelungata
- Discuri de polizare si discuri lamelare – finisaje netede si uniforme

Avantaje:

- Brand propriu cu calitate garantata, care asigura loialitatea clientilor
- Gama larga, pentru toate tipurile de aplicatii, de la bricolaj la uz profesional
- Produse ambalate si etichetate profesional, usor de gestionat in stoc

Produse Abrazive Metakt – Performanta si durabilitate la fiecare taiere sau slefuire!

DISC ADERENT PENTRU SLEFUIT (DAS)



METAKT

ID produs	Diametru exterior (mm)	Granulatie	Ambalare (bucati/set)	Ambalare (set)
71540	125	60	10	1/10
71541	125	80	10	1/10
71542	125	100	10	1/10
71543	125	120	10	1/10
71544	125	150	10	1/10
71546	125	180	10	1/10
71547	125	240	10	1/10

Pentru prindere cu scai.

SUPORT FIXARE DISC ADERENT



METAKT

ID produs	Diametru (mm)	Turatie maxima (rpm)	Ambalare (buc)
71549	125	12500	1/25

DISC TAIERE PENTRU INOX SI METAL (DTI)



METAKT

ID produs	Diametru exterior (mm)	Grosime (mm)	Ambalare (buc.)
64696	115	1	10/100
64697	125	1	10/100
64681	115	1,6	10/100
64694	125	1,6	10/100
71528	180	1,6	10/50
71530	230	1,9	1/10

Utilizari principale: inox, otel

Utilizari secundare: fonta, zinc, aluminiu, alama, bronz, cupru

ROLA ABRAZIVA PE SUPT TEXTIL



METAKT

ID produs	Latime (cm)	Lungime (m)	Granulatie	Ambalare (buc)
39680	10	50	40	1/4
34143	10	50	60	1/4
34144	10	50	80	1/4
34146	10	50	100	1/4
34147	10	50	120	1/4
34148	10	50	150	1/4
34149	10	50	180	1/4
34150	10	50	240	1/4

DISC TAIERE PENTRU METAL (DTM)



METAKT

ID produs	Diametru exterior (mm)	Grosime (mm)	Ambalare (buc.)
64700	115	1	10/100
64701	125	1	10/100
64698	115	1,6	10/100
64699	125	1,6	10/100
71531	230	2	1/10

Utilizari principale: otel

Utilizari secundare: inox, fonta, zinc, aluminiu, alama, bronz, cupru

DISC POLIZARE METAL (DPM)



METAKT

ID produs	Diametru exterior (mm)	Grosime (mm)	Ambalare (buc.)
64680	125	6	10/100

Utilizari principale: otel

Utilizari secundare: inox, fonta, zinc, aluminiu, alama, bronz, cupru

DISC POLIZARE PENTRU MOZAIC, DPMZ



METAKT

ID produs	Diametru exterior (mm)	Granulatie	Ambalare (buc.)
90007	125	24	10/10

DISC DIAMANTAT PENTRU BETON (DDB)



METAKT

ID produs	Diametru exterior (mm)	Ambalare (buc.)
61197	125	1/50
61200	230	1/25

Utilizare: suprafete uscate

DISC DIAMANTAT TURBO PENTRU BETON (DDB-TURBO)



METAKT

ID produs	Diametru exterior (mm)	Ambalare (buc.)
90225	125	1/50

Utilizare: suprafete uscate si impregnate cu apa
Rezistenta si agresivitate superioare.

DISC DIAMANTAT PENTRU GRESIE SI FAIANTA (DDF)



METAKT

ID produs	Diametru exterior (mm)	Ambalare (buc.)
61201	115	1/50
61205	125	1/50

DISC DIAMANTAT SLIM PENTRU GRESIE SI FAIANTA (DDF-1,2)



METAKT

ID produs	Diametru exterior (mm)	Grosime (mm)	Ambalare (buc.)
90226	125	1,2	1/50

DISC LAMELAR FRONTAL (DLF)



METAKT

ID produs	Diametru exterior (mm)	Granulatie	Ambalare (buc.)
64324	125	40	10/10
64325	125	60	10/10
64326	125	80	10/10
64318	125	120	10/10

Utilizari principale: inox, zinc, cupru

Utilizari secundare: otel, fonta, aluminiu, alama, bronz, lemn

Agresivitate si durata de viata ridicate.

DISC LAMELAR FRONTAL (DLF-STD)



METAKT

ID produs	Diametru exterior (mm)	Granulatie	Ambalare (buc.)
71520	125	40	10/10
71518	125	60	10/10
71523	125	80	10/10
71526	125	120	10/10

Utilizari principale: otel, fonta, aluminiu, alama, bronz, lemn

Utilizari secundare: inox, zinc, cupru

Agresivitate si durata de viata medii.

DISC TAIERE PENTRU LEMN, DTL



METAKT

ID produs	Diametru exterior (mm)	Ambalare (buc.)
90227	125	1/50

Utilizari: lemn, placi OSB, placi PAL, MDF, parchet stratificat.

PERIE DE SARMA TIP CUPA, PSC-142-3



METAKT

ID produs	Diametru exterior (mm)	Grosime sarma (mm)	Prindere	Ambalare (buc.)
71548	75	0,3	M14 x 2	1/10

Utilizare: Indepartarea ruginii sau a vopselei de pe suprafete din lemn sau metal.



Portofoliul nostru cuprinde o gama variata de electrozi de sudura, conceputi pentru aplicatii diverse si rezultate profesionale: electrozi rutilici, bazici, si pentru inox, folositi pentru reparatii si lucrari industriale.

Avantaje:

- *Potriviti pentru lucrari usoare, medii si industriale*
- *Amorsare rapida si stabilitate excelenta a arcului*
- *Cusaturi curate, rezistenta ridicata si reducerea stropilor*

Avand un raport excelent calitate-pret, electrozii Magmaweld asigura vanzari stabile si satisfactia clientilor.

ELECTROZI DE SUDURA CU INVELIS RUTILIC, ESR 13



magmaweld™

ID produs	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Masa (kg) / pachet	Ambalare (buc.)
33839	2,00	350	5,00	1/3
20105	2,50	350	5,00	1/3
20106	3,25	350	5,00	1/3
20468	4,00	450	6,50	1/3

Destinati pentru imbinarea si repararea sudurii la structurile usoare din otel, fier, fier forjat, masini agricole, sasiuri de vehicule.

Potrivit in special pentru sudarea racordurilor orizontale.

Aspect foarte neted al cordonului de sudura, arc linistit si stabil cu transfer fin de picaturi de metal.

Se utilizeaza in toate pozitiile, cu exceptia celei verticale in jos.

Poate fi utilizat in curent continuu (DC) sau in curent alternativ (AC).

ELECTROZI DE SUDURA CU INVELIS RUTILIC, EI 308L



magmaweld™

ID produs	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Masa (kg) / pachet	Ambalare (buc.)
20820	2,50	300	1,75	1/10

Destinati pentru sudarea otelurilor inoxidabile austenitice CrNi, a otelurilor turnate cu un continut foarte scazut de carbon sau a otelurilor cu crom rezistente la caldura.

Pentru temperaturi de functionare de pana la 350°C, fara depuneri de crusta pana la 800°C.

Se remarca prin transfer fin de picaturi de metal, fuziune buna a fetelor de imbinare, suprafata fin ondulata a cordonului de sudura, zgura usor de indepartat.

Se utilizeaza in industria chimica, farmaceutica si alimentara.

Poate fi utilizat in curent continuu (DC) sau in curent alternativ (AC).

ELECTROZI DE SUDURA CU INVELIS BAZIC, ESB 50



magmaweld™

ID produs	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Masa (kg) / pachet	Ambalare (buc.)
20108	2,50	350	5,00	1/3
20107	3,25	450	6,50	1/3
20828	4,00	450	6,50	1/3

Destinati pentru sudarea structurilor din otel carbon si oteluri nealiat puternic solicitate static si dinamic.

Metalul sudat prezinta proprietati bune de rezistenta pana la -50°C si produce imbinari sudate rezistente si fara fisuri chiar si pe oteluri cu un continut de carbon de pana la 0,4%.

Poate fi utilizat in curent continuu (DC).

DISTANTIER PENTRU PLASA SUDATA



ID produs	Cantitate (bucati)
94306	100

Model universal pentru acoperiri cu beton de 15/20/25/30mm.



Oferim o selectie variata de echipamente de protectie pentru diverse medii de lucru:

- *Manusi de protectie – rezistente la taiere, abraziune si chimicale*
- *Incaltaminte de protectie – confortabila si durabila pentru toate tipurile de activitati*
- *Pelerine si cizme PVC impermeabile – protectie eficienta impotriva apei si murdariei*

Avantaje:

- *Produse care respecta standardele de siguranta si calitate*
- *Sortiment diversificat pentru diferite sectoare industriale si constructii*
- *Ofera clientilor finali protectie eficienta si confort sporit*

Alege echipamentele care iti protejeaza echipa si cresc productivitatea!

Descriere coduri pentru Standardul EN 407:2020 pentru manusi de protectie:

- **Rezistentă la inflamabilitate** – de la 1 la 4 (maxim)
- **Rezistentă la căldura de contact** – de la 1 la 4 (maxim)
- **Rezistentă la căldura convectivă** – de la 1 la 4 (maxim) sau X dacă nu a fost testat
- **Rezistentă la radiația termică** – de la 1 la 4 (maxim) sau X dacă nu a fost testat
- **Rezistentă la proiectii mici de metal topit** – de la 1 la 4 (maxim) sau X dacă nu a fost testat
- **Rezistentă la proiectii mari de metal topit** – de la 1 la 4 (maxim) sau X dacă nu a fost testat

MANUSI OX-LATEKS



ID produs	Marime	Material	Standard	Ambalare (perechi)
63868	10	poliester+latex	EN ISO 21420	12/240
69039	9	poliester+latex	EN ISO 21420	12/240

MANUSI RECODRAG



ID produs	Marime	Material	Standard	Ambalare (perechi)
23502	10	bumbac+ poliester+latex	EN 388 (2121X), EN ISO 21420	12/120

MANUSI RFROSE



ID produs	Marime	Material	Standard	Ambalare (perechi)
27976	XL	latex+bumbac flockat(interior)	EN ISO 21420	12/120
10730	L	latex+bumbac flockat(interior)	EN ISO 21420	12/120

MANUSI RTENI



Manusi imersate in nitril, cu rezistenta superioara la abraziune, potrivite pentru activitati ce necesita precizie ridicata

ID produs	Marime	Material	Standard	Ambalare (perechi)
32249	10	poliester+nitril	EN 388 (3121X), EN ISO 21420	12/240
23511	9	poliester+nitril	EN 388 (3121X), EN ISO 21420	12/240

MANUSI OX-NITRICAR



Manusi imersate in nitril, potrivite pentru activitati ce necesita precizie ridicata

ID produs	Marime	Material	Standard	Ambalare (perechi)
29278	10	poliester+nitril	EN ISO 21420	12/240
69040	9	poliester+nitril	EN ISO 21420	12/240

MANUSI OX-PLUMO



Manusi imersate in nitril striat, potrivite pentru activitati ce necesita precizie ridicata

ID produs	Marime	Material	Standard	Ambalare (perechi)
73377	10	poliester+nitril	EN ISO 21420	12/240

MANUSI BUNTING LIGHT



Manusi imersate in nitril, cu rezistenta superioara la abraziune, potrivite pentru activitati ce necesita precizie si simt tactil ridicat

ID produs	Marime	Material	Standard	Ambalare (perechi)
96584	10	poliester+poliuretan	EN 388 (4131X), EN ISO 21420	12/120
96583	9	poliester+poliuretan	EN 388 (4131X), EN ISO 21420	12/120

MANUSI PELECANUS

Manusi fine din piele de capra



ID produs	Marime	Material	Standard	Ambalare (perechi)
23512	10	piele+bumbac	EN388 (2121X), EN420	12/120

MANUSI OX-DRIX

Manusi din piele de capra



ID produs	Marime	Material	Standard	Ambalare (perechi)
98589	10	piele de capra	EN ISO 21420	12/120

MANUSI RSPBSZINDIANEX



Manusi sudura, lungime 35 cm

ID produs	Marime	Material	Standard	Ambalare (perechi)
10736	11	piele de bovina	EN 388 (2122X), EN 407 (413X4X), EN 12477 (Tip A)	6/6

MANUSI RDZNNB



Manusi cu picouri pe ambele fete

ID produs	Marime	Material	Standard	Ambalare (perechi)
10719	10	bumbac+poliester+PVC	EN ISO 21420	12/120

MANUSI RDZN NATU



Manusi cu picouri pe o fata

ID produs	Marime	Material	Standard	Ambalare (perechi)
23505	10	bumbac+poliester+PVC	EN ISO 21420	12/120

PELERINE PPD



Pelerine impermeabile, cu fermoar, buzunare si deschidere pentru ventilatie in spate

ID produs	Marime	Material	Standard	Ambalare (buc.)
23514	XL	PVC+poliester	EN530, EN ISO 13688	1/20
29910	XXL	PVC+poliester	EN530, EN ISO 13688	1/20
29913	XXXL	PVC+poliester	EN530, EN ISO 13688	1/20

CIZME PVC



Cizme PVC impermeabile, cu talpa antiaderenta, rezistenta la hidrocarburi, potrivite pentru a utilizare in conditii de apa si noroi

ID produs	Marime	Material	Standard	Ambalare (buc.)
20603	40	PVC	OB	1/1
21623	41	PVC	OB	1/1
21624	42	PVC	OB	1/1
10693	43	PVC	OB	1/1
21625	44	PVC	OB	1/1
10694	45	PVC	OB	1/1

Descriere Standard EN ISO 20345:2011 pentru incaltaminte de protectie:

- **SB:** Bombeu de protectie (200 J), talpa antiderapanta
- **S1:** tot ce include tot ce are SB, plus: Talpa antistatica, Absorbtie energie in zona calcaiului, Rezistenta la uleiuri si hidrocarburi
- **S1P:** tot ce include S1, plus: Lamela anti-perforatie
- **S2:** Tot ce include S1, plus: Rezistenta la penetrarea apei
- **S3:** Tot ce include S2, plus: Lamela anti-perforatie, Talpa profilata

PANTOFI SPORT PROTECTIE BRNICARAGUA



Pantofi de protectie cu design sport, cu bombeu metalic ce protejeaza eficient piciorul de pana la 200 J sau 15 kN

ID produs	Marime	Material	Categorie	Ambalare
84885	39	piele intoarsa de bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
72021	40	piele intoarsa de bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
72022	41	piele intoarsa de bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
72023	42	piele intoarsa de bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
72024	43	piele intoarsa de bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
72025	44	piele intoarsa de bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
72026	45	piele intoarsa de bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1

PANTOFI PROTECTIE BRXREIS



Pantofi de protectie cu bombeu metalic ce protejeaza eficient varful piciorului la lovituri de pana la 200 J sau 15 kN si insertie metalica in talpa, ce protejeaza talpa piciorului la perforatii de pana la 1100N

ID produs	Marime	Material	Categorie	Ambalare (buc.)
98583	40	piele bovina+textil	S1P (EN ISO 20345)	1/1
98584	41	piele bovina+textil	S1P (EN ISO 20345)	1/1
98585	42	piele bovina+textil	S1P (EN ISO 20345)	1/1
98586	43	piele bovina+textil	S1P (EN ISO 20345)	1/1
98587	44	piele bovina+textil	S1P (EN ISO 20345)	1/1
98588	45	piele bovina+textil	S1P (EN ISO 20345)	1/1

PANTOFI PROTECTIE BRYES-P



Pantofi de protectie cu bombeu metalic ce protejeaza eficient piciorul pana la 200 J sau 15 kN

ID produs	Marime	Material	Categorie	Ambalare (buc.)
25337	40	piele bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
19451	41	piele bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
10750	42	piele bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
10751	43	piele bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
10752	44	piele bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
19449	45	piele bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1

BOCNCI PROTECTIE BRWINSON



Bocanci de protectie rezistenti la apa, cu bombeu metalic ce protejeaza eficient varful piciorului la lovituri de pana la 200 J sau 15 kN si insertie metalica in talpa, ce protejeaza talpa piciorului la intepaturi de pana la 1100N

ID produs	Marime	Material	Categorie	Ambalare
96671	41	piele bovina (tip nabuc)	S3 (EN ISO 20345)	1/1
96673	42	piele bovina (tip nabuc)	S3 (EN ISO 20345)	1/1
96674	43	piele bovina (tip nabuc)	S3 (EN ISO 20345)	1/1
96675	44	piele bovina (tip nabuc)	S3 (EN ISO 20345)	1/1
96677	45	piele bovina (tip nabuc)	S3 (EN ISO 20345)	1/1

BOCNCI PROTECTIE BRYES-T



Bocanci de protectie cu bombeu metalic ce protejeaza eficient piciorul de pana la 200 J sau 15 kN

ID produs	Marime	Material	Categorie	Ambalare (buc.)
10671	40	piele bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
10672	41	piele bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
10673	42	piele bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
10674	43	piele bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
10675	44	piele bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
18374	45	piele bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1
30154	46	piele bovina	SB (EN ISO 20345)	1/1





Oferim o selectie larga de accesorii pentru zugravit, ideale pentru lucrari precise si eficiente:

- Pensule si trafaleti – pentru aplicare uniforma a vopselei
- Tavi, gratare si prelungitoare trafaleti – confort si rapiditate in utilizare
- Benzi de mascare si folii de protectie – protejeaza suprafetele si faciliteaza lucrul curat
- Pistoale pentru adezivi, etanseizanti, siliconi si spume – aplicare precisa si eficienta a materialelor

Avantaje:

- Produse care fac aplicarea vopselei si a materialelor de etansare mai rapida si mai precisa
- Sortiment vast, adaptabil pentru proiecte mici si mari
- Accesorii usor de depozitat si vandut, cu rotatie rapida in stoc

Alege accesoriile care iti fac munca mai usoara si finisajele perfecte!

PENSULA



MASTER dyne

ID produs	Latime (mm)	Ambalare (bucati/cutie)	Ambalare (cutii / bax)
28447	20	12	1/30
28448	30	12	1/30
28449	40	12	1/20
28450	50	12	1/20
28451	60	12	1/20
28452	70	12	1/15
28455	80	12	1/10
28456	90	12	1/10
28446	100	12	1/10

Par: 75% natural + 25% artificial
Suport: banda de INOX
Maner din plastic de culoare rosie

BIDINEA PREMIUM DIN LEMN



MASTER dyne

ID produs	Dimensiuni (mm)
45619	180 x 80

cu par natural

TRAFLET CURCUBEU



MASTER dyne

ID produs	Dimensiuni rola trafalet (mm)	Lungime fir (mm)	Ambalare (buc)
13087	36 x 100	13	1/100
13097	70 x 180	18	1/50
25441	95 x 180	18	1/30
13098	70 x 250	18	1/45
20908	95 x 250	18	1/30

fir din poliacril

TRAFLET SYNTAX VERDE



MASTER dyne

ID produs	Dimensiuni rola trafalet (mm)	Lungime fir (mm)	Ambalare (buc)
20911	70 x 180	18	1/50
25439	95 x 180	18	1/50
20912	70 x 250	18	1/45
25440	95 x 250	18	1/40

fir din poliacril

ROLA PENTRU TRAFLET CURCUBEU



MASTER dyne

ID produs	Dimensiuni rola trafalet (mm)	Lungime fir (mm)	Ambalare (bucati/tipla)	Ambalare (tipla)
20615	36 x 100	13	10	1/10

fir din poliacril

TRAFLET MICROFIBRA



MASTER dyne

ID produs	Dimensiuni rola trafalet (mm)	Lungime fir (mm)	Ambalare (buc)
37168	65 x 250	12	1/45

fir din microfibra

SET GRATAR SI TRAFLET CURCUBEU



MASTER dyne

ID produs	Dimensiuni rola trafalet (mm)	Dimensiuni gratar (mm)	Ambalare (buc)
29709	70 x 180	260 x 310	1/30
29711	95 x 180	260 x 310	1/24
29710	70 x 250	260 x 310	1/20
29712	95 x 250	260 x 310	1/20

TAVA PENTRU TRAFLET



MASTER dyne

ID produs	Dimensiuni tava (mm)	Ambalare (buc)
25444	310 x 350	1/10

GRATAR PENTRU TRAFLET



MASTER dyne

ID produs	Dimensiuni (mm)	Ambalare (set)
13116	260 x 310	1/100

TAVA + TRAFLET BURETE



MASTER dyne

ID produs	Dimensiuni rola trafalet (mm)	Dimensiuni tava (mm)	Ambalare (buc)
25446	36 x 100	150 x 300	1/30

ROLA PENTRU TRAFLET BURETE



MASTER dyne

ID produs	Dimensiuni rola trafalet (mm)	Ambalare (bucati/tipla)	Ambalare (tipla)
13090	36 x 100	10	1/10

PRELUNGITOR TELESCOPIC



MASTER dyne

ID produs	Lungime (m)	Ambalare (set)
27264	1,15 - 2	1/12
27265	1,7 - 3	1/12

BANDA DE MASCARE PENTRU CONSTRUCTII



MASTER dyne

ID produs	Latime (mm)	Lungime (m)	Grosime (microni)	Ambalare (bucati/tipla)	Ambalare (tipla)
45585	25	40	95 (+/- 10%)	9	1/4
45583	30	40	95 (+/- 10%)	7	1/4
45579	38	40	95 (+/- 10%)	6	1/4
45578	48	40	95 (+/- 10%)	6	1/4

Banda de uz general, pentru interior, utilizata pentru suprafete de lemn, sticla, plastic, metal si pereti varuiti

Temperatura ideala de aplicare: 18...25°C

Temperatura de utilizare: -10°C...60°C

BANDA ADEZIVA TIP DUCT TAPE



MASTER dyne

ID produs	Latime (mm)	Lungime (m)	Grosime (microni)	Ambalare (buc.)
59575	48	25	200 (+/-15%)	1/30

Banda multistrat, pentru interior si exterior, cu rezistenta si adezivitate mare

Temperatura ideala de aplicare: 18...25°C

Temperatura de utilizare: -5°C...60°C

BANDA SCOTCH TRANSPARENTA



MASTER dyne

ID produs	Latime (mm)	Lungime (m)	Ambalare (bucati/tipla)	Ambalare (tipla)
8196	48	50	6	1/6

FOLIE ACOPERIRE GROASA



ID produs	Dimensiuni (m)	Masa (g)	Ambalare (set)
13028	4 x 5	550	1/25

grosime: 30 microni

FOLIE ACOPERIRE MEDIE



ID produs	Dimensiuni (m)	Masa (g)	Ambalare (set)
13028	4 x 5	250	1/50

grosime 14 microni

FOLIE ACOPERIRE SUBTIRE



ID produs	Dimensiuni (m)	Masa (g)	Ambalare (set)
13027	4 x 5	70	1/50

grosime 7 microni

FOLIE STRETCH MANUALA



ID produs	Latime (cm)	Lungime (m)	Grosime (microni)	Greutate	Ambalare (set)
14326	50	200	23	1.3 kg brut / 1.2kg net	6/6

PISTOL METALIC PROFESIONAL PENTRU ADEZIVI SI ETANSEIZANTI, P822



MASTER dyne

ID produs	Putere de impingere maxima (N)	Ambalare (buc.)
39663	2500	1/24

Maner si declansator (tragaci): aluminiu.
Tija si suport cartuse: otel.
Lungime totala: 365 mm.
Pentru rezerve de 280 ml si 310 ml.

PISTOL METALIC SEMIPROFESIONAL PENTRU ADEZIVI SI ETANSEIZANTI, P811



MASTER dyne

ID produs	Putere de impingere maxima (N)	Ambalare (buc.)
36933	1500	1/24

Maner si declansator (tragaci): aluminiu.
Tija si suport cartuse: otel.
Lungime totala: 365 mm.
Pentru rezerve de 280 ml si 310 ml.

PISTOL METALIC PROFESIONAL PENTRU SILICON TIP SALAM, P1342A-15



MASTER dyne

ID produs	Putere de impingere maxima (N)	Ambalare (buc.)
56456	3000	1/12

Maner: aluminiu.
Tija si declansator (tragaci): otel.
Tub pentru etanseizant: aluminiu (diam. 53 mm).
Lungime totala: 520 mm.
Pentru silicon tip salam de 600 ml si silicon la tub de 300 ml

PISTOL METALIC PENTRU SPUMA POLIURETANICA, P705



MASTER dyne

ID produs	Ambalare (buc.)
25622	1/20

Maner: plastic (PP).
Tija: otel nichelat (260 mm).
Corp si adaptor: aluminiu nichelat.
Declansator (tragaci): otel nichelat.
Mecanism de reglare debit spuma (piston, surub ajustare si doza): alama.





Oferim o selectie de sine perdea si accesorii pentru montaj rapid si estetic:

- *Sina perdea cu 2 canale – stabilitate si functionalitate maxima*
- *Sina perdea cu 2 canale si plinta – finisaj elegant si complet*
- *Coturi si kit-uri de montaj – instalare usoara si precisa*

Avantaje:

- *Compatibile cu diverse tipuri de perdele si proiecte de amenajare*
- *Accesorii care simplifica montajul si cresc satisfactia clientului final*

Sina Masterdyne: Functionalitate si design in fiecare detaliu!

SINA PERDEA SLIM CU DOUA CANALE

MASTER dyne



ID produs	Dimensiuni (mm)	Culoare	Cantitate / cutie	Ambalare (cutii / bax)
73338	1500 x 55 x 10	alb	5	1/2
73339	2000 x 55 x 10	alb	5	1/2
73340	2500 x 55 x 10	alb	5	1/2
73351	3000 x 55 x 10	alb	5	1/2
73355	3500 x 55 x 10	alb	5	1/2
73357	4000 x 55 x 10	alb	5	1/2

sina de perdea flexibila si ingusta (1 cm)

SINA PERDEA SLIM CU DOUA CANALE SI PLINTA

MASTER dyne



ID produs	Dimensiuni (mm)	Culoare	Cantitate / cutie	Ambalare (set)
74778	1500 x 55 x 10	alb	4	1/4
74780	2000 x 55 x 10	alb	4	1/4
74782	2500 x 55 x 10	alb	4	1/4
74785	3000 x 55 x 10	alb	4	1/4
74787	3500 x 55 x 10	alb	4	1/4
74789	4000 x 55 x 10	alb	4	1/4

sina de perdea flexibila si ingusta (1 cm), cu plinta adeziva latime plinta: 5 cm

KIT MONTAJ SINA PERDEA SLIM CU DOUA CANALE

MASTER dyne



ID produs	Pentru sina perdea (mm)	Culoare	Ambalare (cutii / bax)
73359	1500	alb	1/12
73361	2000	alb	1/12
73366	2500	alb	1/12
73368	3000	alb	1/12
73369	3500	alb	1/12
73372	4000	alb	1/12

Contine:
capete terminale
inele perdea
holzsuruburi si dibluri cu capac protector

COT SINA PERDEA

MASTER dyne



ID produs	Culoare	Ambalare (bucati/pachet)	Ambalare (pachet)
73380	alb	2	1/5



Oferim o selectie profesionala de produse pentru ventilatie, adaptata nevoilor proiectelor rezidentiale si comerciale. Sistemele noastre sunt proiectate pentru durabilitate, performanta constanta si instalare eficienta, simplificand munca instalatorilor si crescand satisfactia clientului final.

Avantaje:

- *Solutii versatile pentru multiple tipuri de proiecte si medii de lucru*
- *Produse de calitate superioara, conforme cu standardele tehnice*
- *Instalare si intretinere simplificate, cu suport tehnic disponibil*

Descopera solutiile profesionale de ventilatie pentru proiectele tale!

USA VIZITARE



ID produs	Dimensiune (mm)	Material	Ambalare (buc.)
110026	150 x 150	PVC	1/20
110027	150 x 200	PVC	1/18
110028	200 x 200	PVC	1/14
110019	200 x 250	PVC	1/18
110023	200 x 300	PVC	1/18
110029	250 x 300	PVC	1/18
110030	300 x 300	PVC	1/18
110031	300 x 400	PVC	1/14

GRILA VENTILATIE ROTUNDA CU PLASA INSECTE



ID produs	Diametru (mm)	Material	Ambalare (buc.)
110579	80	PVC	1/100
110013	100	PVC	1/17
110014	125	PVC	1/22
110016	150	PVC	1/30

SET 2 GRILE ROTUNDE CU PLASA INSECTE



ID produs	Diametru (mm)	Material	Ambalare (buc.)
110578	50	PVC	1/40

GRILA VENTILATIE CU PLASA INSECTE



ID produs	Dimensiune (mm)	Material	Ambalare (buc.)
110482	150 x 150	PVC	1/150
110483	205 x 205	PVC	1/36
110020	300 x 205	PVC	1/50
110021	300 x 300	PVC	1/50

GRILA VENTILATIE (FARA PLASA INSECTE)



ID produs	Dimensiune (mm)	Material	Ambalare (buc.)
110017	150 x 150	PVC	1/150
110018	205 x 205	PVC	1/36

GRILA VENTILATIE CU MANSON SI PLASA INSECTE



ID produs	Diametru (mm)	Dimensiune (mm)	Material	Ambalare (buc.)
110010	100	154 x 154	PVC	1/10
110012	125	154 x 154	PVC	1/24

GRILA VENTILATIE ANTIPLAIE



ID produs	Diametru (mm)	Dimensiune (mm)	Material	Ambalare (buc.)
110008	100	154 x 154	PVC	1/4

GRILA VENTILATIE CU JALUZELE GRAVITATIONALE



ID produs	Diametru (mm)	Dimensiune (mm)	Material	Ambalare (buc.)
110009	100	154 x 154	PVC	1/10

TUB VENTILATIE ALUMINIU FLEXIBIL-EXTENSIBIL



ID produs	Diametru (mm)	Lungime max. (m)	Material	Ambalare (buc.)
110007	100	3	ALUMINIU	1/1
110011	120	3	ALUMINIU	1/1
110015	150	3	ALUMINIU	1/1

TUB VENTILATIE RIGID



ID produs	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Material	Ambalare (buc.)
110024	100	500	PVC	1/10
110025	100	1000	PVC	1/10
112653	125	500	PVC	1/10
112652	125	1000	PVC	1/10

CONECTOR TUB VENTILATIE



ID produs	Diametru (mm)	Material	Ambalare (BUC)
110003	100	PVC	1/20
112657	125	PVC	1/16

CONECTOR TUB VENTILATIE CU CLAPETA ANTIRETUR



ID produs	Diametru (mm)	Material	Ambalare (BUC)
110004	100	PVC	1/20
112658	125	PVC	1/16

COT VENTILATIE



ID produs	Diametru (mm)	Tip	Material	Ambalare (BUC)
110005	100	45 °	PVC	1/27
110006	100	90 °	PVC	1/18
112659	125	45 °	PVC	1/14
112656	125	90 °	PVC	1/14

REDUCTIE VENTILATIE



Diametru (mm)	Material	Ambalare (buc.)
80.100.120.125.150	PVC	1/18

VENTILATOR BAIE CU PLASA INSECTE




ID produs	Diametru (mm)	Debit aer (m³/h)	Putere electrica (W)	Ambalare (buc.)
112649	100	95	14	1/18
112650	125	180	16	1/7
112651	150	292	24	1/6

VENTILATOR BAIE CU JALUZELE AUTOMATE



ID produs	Diametru (mm)	Debit aer (m³/h)	Putere electrica (W)	Ambalare (buc.)
112654	100	98	18	1/14
112655	125	185	22	1/8


B2B



AVANTAJE & BENEFICII

- ✓ Integrare in timp real cu **nomenclatoarele de produse, stocuri si preturi**
- ✓ Cautari extinse, **filtre dinamice**
- ✓ Interfata de comunicare a **promotiilor lunare** si a produselor noi intrate in portofoliul Dinamic Ambiental
- ✓ **Transmiterea instant** a comenzilor in sistemul informatic
- ✓ **Urmarire detaliata** a comenzilor si a starii acestora (preluare, incarcare, livrare, etc)
- ✓ **Informatii Financiar - Contabile** in timp-real (Balanta, Sold, Scadentar)
- ✓ **Acces** rapid si flexibil de pe **telefon, tableta** sau **desktop**

Platforma **B2B ambiental.biz** reprezinta solutia digitala prin care partenerii DINAMIC AMBIENTAL pot accesa rapid si eficient informatiile comerciale.



DYNAMIC AMBIENTAL

DINAMIC AMBIENTAL IMPORTATOR SI DISTRIBUTOR NATIONAL DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCTII SI AMENAJARI



DINAMIC
AMBIENTAL



Str. Muncii, Nr.1, 610168
Piatra Neamt, Jud. Neamt
Tel/Fax: 0233.237.270
office@dinamicambiental.ro

car.02.26